



食品安全コード： 保管および流通

第9版



SQFIについて

SQFIはFMIの一部門であり、業界有数の世界的な食品安全品質認証マネジメントシステムであるSQFプログラムを運営するために設立されました。SQFIの使命は、世界的に認知された、確実な根拠のある科学的原理に基づく一貫した食品の安全性および品質認証プログラムを提供することです。同プログラムは、全業種を横断して適用され、すべての利害関係者に評価されています (www.sqfi.com)。

FMIについて

食品業界団体としてFMIは業界全体と協力し、業界を代表して、より安全かつ健全で、より効率的な消費者食品サプライチェーンを促進します。FMIは、バリューチェーンを横断して幅広いメンバー（消費者に販売する小売業者から、食品やその他の生産物を供給する生産者や重要なサービスを提供する多種多様な企業まで）を結集し、業界の共同作業を拡大します (www.fmi.org)。

Copyright 2020

FMI

All rights reserved. 本書は、いかなる形式または方法（電子的、機械的、複写、録音、その他の方法）であっても、本書の全部または一部をFMIの文書による明示的な許可なく複製、あらゆる情報検索システムへの保管、または送信を行うことはできません。

許可については、FMI (www.fmi.org) または「FMI, 2345 Crystal Drive, Suite 800, Arlington, VA, 22202, USA」にお問い合わせください。コードは最新版を必ず使用し、コードの修正または改訂時には資料の確実な更新に、細心の注意を払ってください。本コードの日付は資料に明確に表示する必要があります。

1995年5月初版。

SQFコード第9版の改善点に関して、利用者各位からの提案を歓迎します。提案は、「SQFI, 2345 Crystal Drive, Suite 800, Arlington, VA, 22202, USA」まで、書面でご送付ください。表紙写真提供：Americold。

SQFI

One World. One Standard.

グローバル化は食品サプライチェーンに大変革をもたらしています。このグローバル化は多くの企業に世界的な好機をもたらしていますが、同時にリスクも拡大しています。消費者と小売業者は企業に最高水準の安全性、品質、責任を要求しています。消費者と小売業者は、業界と規制の厳しい基準のすべてに従うことを期待します。SQF (安全高品質食品) インスティテュート (SQFI) は、製品のサービスとプロセスの安全と品質に対する普遍的な認定を達成するための信頼できるパートナーです。

SQFIの目標は常に食品の安全性および品質にあり、厳格な基準の策定と包括的なトレーニング資料、密着したガイダンス資料、および無償の教育資源の開発に専念し、至る所で支援を行います。成功が他と無関係には起こらないように、食品安全の成功も他とは無関係には起こりません。SQFIでは力を合わせて、1つのより安全なサプライチェーン、1つの食品生産者を一度に構築する手助けを行います。

SQFコード第9版

SQFIは、以下のために、SQFコードを第8.1版から第9版に更新しました。

1. 要求事項を整理して、規格の完全性に悪影響を与えずに、より簡素でより合理化された経験を生み出す。
2. 2020年以降の実施に関するGFSI要求事項の更新に対応する。

SQF第9版は、コードの構造、方法、および技術的な要求事項に対するいくつかの強化と改善に対応します。栄養補助食品からペットフードまで、一次産業および製造業に対して個々の専用規格コードを用意し、より特化したそれぞれの要求事項とリスクアセスメントを提供します。

SQFコードに行われたすべての機能強化は、SQF認証に対するさらなる価値を与え、より優れた良好な審査環境を構築するためのものです。

SQFIのコミットメント

SQF認証は、サイトの食品の安全性および品質プランの実施を評価および確保し、食品の安全性および品質を管理するために、サイトが必要なツールとトレーニングを有していることを確認します。

SQF食品安全認証のサイトの達成は、以下に対するコミットメントを示します。

1. 安全で質の高い食品の製造
2. SQFコード要求事項の遵守
3. 適用食品法の遵守

SQF食品安全マネジメントシステムを実施して、サイトは、取引先の食品の安全性および品質要求事項に対処するために設備を備えます。SQFコードは、自国内および世界の食品市場に食品を供給している企業にソリューションを提供します。SQFコード認証プロセスを経由して生産・製造される製品は、世界中の市場で高く認められ、認証済みサイトとそのサイトの顧客双方に利益をもたらしています。

SQFプログラムについて

SQFプログラムは、1995年にオーストラリアで初めて策定され、2003年から食品業界団体であるFMIが所有および管理しています。2004年にGFSIは、同ベンチマークの要求事項を満たしているとして、SQFプログラムの基準を初めて評価しました。

SQFIのビジョン

世界的な食品の安全性および品質認証として最も信頼できる唯一のソースであること。

SQFIの使命

SQFIの使命は、世界的に認知された、確実な根拠のある科学的原理に基づく一貫した食品の安全性および品質認証プログラムを提供することです。同プログラムは、全業種を横断して適用され、すべての利害関係者に評価されています。

SQFIの連絡先

SQFIでは小売業者と利害関係者のフィードバックを取り入れて、社会が毎日直面する多くの世界的な食品の安全性および品質問題に対処します。事業の認証プログラムを達成することは、食品の安全性および品質の経験レベルを問わず、大変な責務であると認識しています。

SQF認証サイトの電話番号、SQFガイダンス、ヒントシートとチェックリスト、トレーニング機会、認証機関を検索し、SQFI評価データベースに登録するための工具などについては、www.sqfi.comを参照してください。

SQFI評価データベースは、審査マネジメントとデータ収集のソリューションであり、コストを抑制するため、および食品安全審査の効率性と有効性を改善するために開発されました。この革新的な技術は、審査データの収集方法、管理方法、利用可能方法において著しい進歩を示し、その他類似のGFSIプログラムとは別のSQFプログラムを設定します。

顧客サービス – info@sqfi.com | 202-220-0635 | 1-877-277-2635

データベース支援 – info@sqfi.com

コンプライアンス – compliance@sqfi.com

免責事項

SQF協会 (SQFI) のライセンスをもった認証機関によるサイトのSQFシステム認証は、サイトの製品の安全性またはすべての食品安全性に関する規制要求が常に遵守されていることを保証するものではありません。

本基準文書は英語で発行されていますが、他言語版もいくつか用意されています。翻訳された内容が異なる場合は、元の英語版を最終的な解釈のための基準とする必要があります。

本書で用いる用語の詳細な背景と明確化のために、付録に記載された用語集をご使用ください。

目次

パートA:SQF食品安全コードの実施および維持:保管および流通	7
A1:どのSQFコードが適しているか	8
A2:SQF認証達成ステップ(ステップ1~10)	10
ステップ1:SQFI評価データベースへの登録.....	12
ステップ2:SQFプラクティショナーの指名.....	12
2.1 トレーニング(オプション)	12
ステップ3:認証の対象範囲の決定	13
3.1 免除	13
ステップ4:SQFシステムの文書化.....	14
4.1 適用要素	14
4.2 必須条項.....	15
ステップ5:SQFシステムの実施	15
ステップ6:プレアセスメント審査(オプション)	15
ステップ7:認証機関の選定.....	16
7.1 SQF審査員の選定	16
ステップ8:初回認証審査	17
8.1 審査期間.....	17
8.2 コーポレート審査.....	18
8.3 季節生産.....	19
ステップ9:審査報告と対処.....	19
9.1 不適合	19
9.2 審査のスコア.....	20
9.3 レビュー済み審査報告書.....	20
9.4 是正処置	21
ステップ10:認証授与.....	22
10.1 認証発行.....	22
10.2 不適合.....	23
10.3 異議申し立てと苦情.....	23
A3:SQF認証の維持(ステップ11~15)	25
ステップ11:再認証	25
11.1 再認証審査.....	25
11.2 初回認証プロセスとの差異.....	26
11.3 再認証審査:季節操業	26
11.4 無通告審査.....	26
ステップ12:サーベイランス審査	27
12.1 サーベイランス審査:季節操業	28
ステップ13:認証の一時停止	28
13.1 一時停止の報告.....	28
ステップ14:認証の取り下げ	30

ステップ15: サイトのSQF要求事項の変更	31
15.1 審査日の一時的変更または恒久的変更.....	31
15.2 認証の対象範囲の変更.....	31
15.3 認証機関の変更.....	32
15.4 施設の移転.....	32
15.5 事業オーナーシップの変更.....	32
15.6 リコールおよび規則違反の通知.....	33
15.7 専門技術者の利用.....	33
15.8 審査で使用する言語.....	34
15.9 SQFIのコンプライアンスと完全性プログラム.....	34
パートB: SQF食品安全コード: 保管および流通	35
2.1 マネジメントのコミットメント.....	36
2.2 文書管理および記録.....	38
2.3 仕様書およびサプライヤー承認.....	39
2.4 食品安全システム.....	40
2.5 SQFシステム検証.....	43
2.6 製品のトレーサビリティと危機管理.....	45
2.7 フードディフェンスおよび食品偽装.....	46
2.8 アレルゲンマネジメント.....	47
2.9 トレーニング.....	48
モジュール12: 適正保管および流通規範	49
12.1 サイトの場所と施設.....	49
12.2 サイトの業務.....	51
12.3 人員の衛生と福利厚生.....	55
12.4 作業者による加工処理の規範.....	57
12.5 水、氷、空気供給.....	58
12.6 受入、保管、輸送.....	59
12.7 機能の分離.....	62
12.8 廃棄物処理.....	63
付録1: SQF食品セクター分類	64
付録2: 用語集	73
付録3: SQFロゴ使用規定	87
付録4: SQFマルチサイト認証の要求事項	89



SQF食品安全コードの実施および維持： 保管および流通

A1:本コードの食品セクター分類

食品セクター分類 (FSC)	適用GDPモジュール
 26 保管および流通	モジュール12:食品製品の輸送および流通に関するGDP(適正流通規範)

安全高品質食品インスティテュート (SQFI) は、世界的に認知された一連の食品の安全性および品質コードを発行して、一次生産から小売やフードサービスまで、あらゆる側面の食品サプライチェーンをカバーします。規格はすべて無料でwww.sqfi.comから入手できます。

SQFへの対応を開始する前に、サイトにおいては、ニーズに最適なSQFコードをダウンロードして確認することを推奨します。

食品安全の基礎

一次生産向けSQFの基礎 - 基本	全一次生産の食品セクター分類 (FSC)
一次生産向けSQFの基礎 - 中級	全一次生産の食品セクター分類 (FSC)
製造向けSQFの基礎 - 基本	全製造、保管、流通の食品セクター分類 (FSC)
製造向けSQFの基礎 - 中級	全製造、保管、流通の食品セクター分類 (FSC)

HACCPに基づく食品安全コード

*GFSIのベンチマークを受けているSQF食品安全コードを示す

一次生産	
SQF食品安全コード:一次動物生産*	FSC 1:家畜および狩猟動物、ならびに養蜂の生産、捕獲、収穫
SQF食品安全コード:一次植物生産*	FSC 2:生鮮青果と発芽種子作物の室内栽培および室内収穫(新規) FSC 3:生鮮青果とナッツ類の栽培と生産 FSC 4:生鮮青果、穀類、ナッツ類の包装作業 FSC 5:大規模農業の操業
SQF食品安全コード:水産養殖	FSC 6:水産物の養殖

パートA:SQF食品安全コードの実施および維持:保管および流通

製造	
SQF食品安全コード:食品製造*	FSC 10:酪農食品加工 FSC 11:蜂蜜加工 FSC 12:卵の加工処理 FSC 13:パンおよびスナック食品の加工処理 FSC 14:果物、野菜、およびナッツ類の加工処理、ならびに果物ジュース FSC 15:缶詰、UHT、および殺菌処理 FSC 16:氷および飲料加工 FSC 17:菓子製造 FSC 18:保存食品の製造 FSC 19:食品原料成分の製造 FSC 20:調理済み食品の製造 FSC 21:油脂および油脂ベースのスプレッド製造 FSC 22:穀物加工 FSC 25:サイトで製造されない製品の再包装 FSC 33:食品加工助剤の製造
SQF食品安全コード:畜産物製造*	FSC 7:食肉処理、脱骨、および食肉解体 FSC 8:加工肉類および家禽肉 FSC 9:水産加工
SQF食品安全コード:栄養補助食品の製造*	FSC 31:栄養補助食品の製造
SQF食品安全コード:ペットフードの製造*	FSC 32:ペットフードの製造
SQF食品安全コード:動物飼料の製造*	FSC 34:動物飼料の製造
食品包装	
SQF食品安全コード:食品包装材の製造*	FSC 27:食品包装材の製造
保管および流通	
SQF食品安全コード:保管および流通*	FSC 26:保管および流通
小売	
SQF食品安全コード:食品小売	FSC 24:食品小売業
フードサービス	
SQF食品安全コード:フードサービス	FSC 23:ケータリングとフードサービス

HACCPに基づく食品品質

品質	
SQF品質コード	GFSI認定の同等規格、HACCP認証とISO 22000を含む、その他の食品安全マネジメント規格に適用される

A2:SQF認証達成ステップ(ステップ1~10)


SQF食品安全コード(保管および流通)は、生鮮、冷凍、冷蔵、または常温の包装食品の保管と輸送のみに関与する保管設備の実施、メンテナンス、および技術的要求事項を示します。(製造施設に関連する倉庫は、SQF食品安全コード(食品製造)またはその他の適用SQFコードに含まれます。)

- パートA(このパート)は、SQF食品安全コード(保管および流通)の認証を実施および維持するために、通過する必要があるステップを示します。
- パートBは、SQF食品安全コード(保管および流通)の審査に使用される規格です。食品の保管および流通に関するSQFシステム要素、および保管および流通に関する関連適正流通規範(GDP)で構成されます(モジュール12)。

もしあなたが、サイトマネジメントまたは技術的役割を担当し、SQF食品安全コード(保管および流通)の要求事項の実施に責任がある場合、SQFシステムの開始方法と実施方法についていくつかの方法で学習することができます。

- SQFIには、オンラインの「SQFシステム実施」トレーニングコースがあり、sqfi.comからアクセスできます。このオンライントレーニングコースは、それぞれ都合の良い時間に、自分のペースで、SQFシステムトレーニングに登録し、修了することのできるウェブベースの教育手段です。
- 認定トレーニングセンターのSQFIネットワークを通じて、「SQFシステム実施」トレーニングコースを利用できます。トレーニングセンターおよびトレーニングセンターが運営されている国についての詳細は、sqfi.comで確認できます。
- トレーニングの受講を推奨しますが、sqfi.comから自身の業種、サイト及びプロセスに適合するSQF食品安全コード(保管および流通)を無料でダウンロードして、自分自身でトレーニングすることもできます。
- マネジメントについては、登録済みSQFコンサルタントのサービスを利用することを選択することもできます。すべてのSQFコンサルタントには、特定の食品セクター分類(FSC)で活動するためにSQFIに登録され、登録されたFSCを示す識別カードが発行されます。SQFコンサルタントの資格取得に必要な要求事項を概説する基準および申請フォームは、sqfi.comで入手できます。「SQFコンサルタント行動規範コード」は、SQFコンサルタントに期待される規範を概説します。
- ガイダンス文書はいくつかのSQFコードとFSCに対して準備されており、sqfi.comから入手できます。これらの文書は、SQFコードの要求事項の解釈を助け、SQFシステムの文書化と実施を支援します。この文書は食品セクターにおける技術専門家の援助を受けて作成されています。ガイダンス文書は、補助として利用できますが、審査に適用される文書ではありません。ガイダンス文書とSQF食品安全コード(保管および流通)の間に相違がある場合は、SQFコードが優先されます。

SQF認証を達成するステップは以下のとおりです。



ステップ1:SQFI評価データベースへの登録

SQF認証を受けるには、SQFI評価データベースにサイトを登録する必要があります。このデータベースには、sqfi.comからアクセスできます。

登録時および毎年の更新時に、サイトごとに支払うべき手数料があります。手数料の料金はサイトの規模に応じて設定されており、この規模は年間総売上高と業種に基づいて決定されます。手数料料金表は、sqfi.comで確認できます。

初回認証審査の開始前にサイトをSQFIに登録する必要があります。また、サイト認証を維持するために、継続的な登録が必要です。登録を維持しない場合、当該サイトがSQFI評価データベースに適切に登録されるまで、サイト認証は無効となります。

ステップ2:SQFプラクティショナーの指名

SQF食品安全コード(保管および流通)では、各認証済みサイトが適切な資格を有するSQFプラクティショナーをサイトに配し、システム要素、適正流通規範(GDP)、食品安全プランを含む、SQFシステムの開発、実施、レビュー、およびメンテナンスを監督することを義務付けています。SQFプラクティショナーの要求事項は、パートBのシステム要素の第2.1.1.4項および第2.1.1.5項に記載されています。

シフト上および運営上の要求事項に応じるために、2人以上のSQFプラクティショナーを配置することを選択できます。

指定のSQFプラクティショナーの不在時にSQFシステムを管理するために、代替スタッフメンバーも特定する必要があります。

2.1 トレーニング(オプション)

オンラインおよび認定トレーニングセンターのSQFIネットワークを通じて、「SQFシステム実施」トレーニングコースを利用できます。SQF食品安全コード(保管および流通)の要求事項の設計、実施、維持に責任があるSQFプラクティショナーは、トレーニングコースへ参加することが推奨されます。「SQFシステム実施」トレーニングコースの受講はSQFプラクティショナーの必須義務ではありませんが、強く推奨されるものです。

トレーニングコースに関する詳細は、sqfi.comで入手できます。

SQFプラクティショナーは、最低2日間のHACCP訓練を無事終了して評価を受ける必要があります。

その他の食品業界分野、適正流通規範(GDP)、および内部監査のトレーニングも有益であるため、認定SQFトレーニングセンターでは、各センターが提供するその他のトレーニングコースの詳細を案内しています。

ステップ3: 認証の対象範囲の決定

SQFコードの実施の前に、認証の対象範囲（すなわち、SQFシステムに含める食品セクター分類、製品、およびプロセス）を決定しなければなりません。

認証の対象範囲では、SQF食品安全コード（保管および流通）のどの要素を文書化および実施して、認証機関が審査する必要があるかを特定します。対象範囲は、初回認証審査の前にサイトと認証機関の間で合意する必要があり、認証審査または再認証審査の最中または直後に変更することはできません。

認証の対象範囲の規定は以下のとおりです。

- **サイト。** SQF認証はサイト固有です。全施設、支援用建物、サイロ、タンク、積込および積み下ろしエリア、ならびに外部の土地を含むサイト全体を認証の対象範囲に識別して含めます。
認証される活動が、運営および技術的管理を同一の上級管理者によって監督される複数の施設で行われ、かつ一つのSQFシステムでカバーされる場合は、サイトを拡大してそれらの施設を含めることができます。
- **食品セクター分類 (FSC)。** SQFIは、製品グループを分類するため、およびサイトを審査する審査員が前提知識とスキルを確実に有するようになるための食品セクター分類のリストを有します。SQF食品セクター分類 (FSC) は、GFSIの業種分類と一致しています。すべてのSQF食品安全コードの食品セクター分類の完全リストを付録Iに示します。SQF食品安全コード（保管および流通）に適用されるFSCは、FSC 26：食品の保管および流通です。
- **製品。** SQF認証は製品に固有のもので、FSC 26の内部において、SQFシステムに含まれるべき製品グループを識別する必要があります。リストに記載されたすべての製品グループの保管および流通はSQFの遵守について審査され、免除の要請がない限り、認証書に記載されます（パートAの第3.1項を参照）。

認証の対象範囲の変更に関する要求事項については、パートAの第4.1項を参照してください。

3.1 免除

サイトまたは施設の一部で保管または取り扱いが行われる製品に免除を求める場合は、認証審査の前に、免除の理由を詳述した書面で免除の要請を認証機関に提出する必要があります。

認証機関により承認されると、免除は、SQFI評価データベースのサイト説明と審査報告書に記載されます。ただし、対象範囲に含まれる製品の取り扱い、保管、および輸送に關与する施設およびプロセスの全部分は免除できません。

サイトの免除製品および免除部分は、認証対象であると掲げることはできません。免除されたサイトの製品、装置、または区域を掲げていることが（定期審査またはその他の手段により）確認および実証された場合、SQF認証は即時取り下げとなります。

サイト、プロセス、または製品の免除部分により、認証済み製品が食品安全リスクにさらされることのないことを示す必要があります。

ステップ4:SQFシステムの文書化

SQF食品安全認証を達成するために、SQF食品安全コード（保管および流通）のシステム要素（モジュール2）と関連GDPの要求事項（モジュール12）を文書化および実施する必要があります。これは、以下の2段階のプロセスです。

まず、SQF食品安全コード（保管および流通）のシステム要素とGDPモジュールに対応する方針、手順、作業指示、仕様を作成します。つまり、「実行する内容を説明する」ことです。

4.1 適用要素

SQF食品安全コード（保管および流通）の審査可能要求事項は、以下の階層で記載されます。

- モジュール、モジュール2（システム要素）、およびモジュール12（GDP要求事項）
- セクション（第2.1項、第2.2項、第2.3項など）
- 条項（第2.1.1項、第2.1.2項、第2.1.3項など）
- 要素（第2.1.1.1項、第2.1.1.2項、第2.1.1.3項など）

適用要素は、認証の対象範囲内の製品の安全性を確保するために、文書化および実施しなければならない関連SQF食品安全コードの要素です。すべての要素が適用されるとは限りません。サイトに適用されないセクションまたは条項が一部ある場合があります。

適用されるすべてのシステム要素とGDP要求事項は、認証審査中に評価されます。

要素が適用されないことを適切に正当化できる場合、SQF食品安全審査員によって審査報告書に「該当なし」または「N/A」と記載されます。

4.2 必須条項

必須条項は、モジュール2 (サイトがSQF認証を取得するために文書化、実施、および審査しなければならないシステム要素、ならびに認証審査または再認証審査の期間中に免除できないシステム要素) 内の要求事項です。

必須要素は「該当なし」や「免除」と報告できないものであるため、審査を行って適合／不適合を報告する必要があります。

SQF食品安全コード (保管および流通) のシステム要素では、必須要素は「必須」と表示されます。必須要素は以下のとおりです。

2.1.1	マネジメント責任	2.5.1	妥当性および有効性
2.1.2	マネジメントレビュー	2.5.2	検証活動
2.1.3	苦情管理	2.5.3	是正処置と予防措置
2.2.1	食品安全マネジメントシステム	2.5.4	内部監査および検査
2.2.2	文書管理	2.6.1	製品の識別
2.2.3	記録	2.6.2	製品トレース
2.4.1	食品関連法規	2.6.3	製品の撤去とリコール
2.4.2	適正保管および流通規範	2.7.1	フードディフェンスプラン
2.4.3	食品安全プラン	2.7.2	食品偽装
2.4.6	製品リリース	2.8.1	アレルゲンマネジメント
		2.9.2	教育訓練プログラム

ステップ5:SQFシステムの実施

SQF要求事項に対応する方針、手順、作業指示、および仕様を無事整備したら、すべての文書が遵守されていること、およびSQF食品安全コード (保管および流通) の関連モジュールの遵守を示す記録が維持されていることを確認する必要があります。

つまり、「説明した内容を実行する」ことです。SQFIは、サイト審査実施前には、最低90日間分の記録が利用できるようになっていることを推奨しています。

ステップ6:プレアセスメント審査 (オプション)

プレアセスメント審査は強制ではありませんが、サイトの実施済みSQF食品安全システムに対して「健全性チェック」を行う手段として推奨されます。プレアセスメント審査は、文書化のオンサイトまたはオフサイトレビューを含めることもでき、サイトのSQF食品安全システムの欠落点の特定に役立てることができます。これにより、選定した認証機関を完全な認証審査のために関与させる前に、是正処置を講じることができます。

このプレアセスメント審査は、社内リソース、登録済みSQFコンサルタント、または登録済みSQF食品安全審査員など様々な手段を使って実施できます。

ステップ7: 認証機関の選定

認証機関は、SQFIからライセンスを受け、SQF審査を実施し、SQF登録認証を発行します。SQFIのライセンスをもった認証機関は、国際規格ISO/IEC 17065:2012（または、該当する場合は後続版）の認定を受け、SQFIのライセンスをもった認定機関による認証活動の評価を年1回受けます。

サイトは、合意により提供されるSQF認証サービスの概要を示す認証機関との契約書を所定の場所に保管しておく必要があります。概要には、最低でも以下が含まれます。

- 承認された免除を含む、認証の対象範囲（ステップ3を参照）
- 予定審査期間および報告要求事項
- 審査コスト、出張時間と旅費、報告書作成、付帯コスト、および不適合の対処コストを含む認証機関の料金体系
- SQF認証の発行、取り下げ、一時停止の条件
- 認証機関の異議申し立てと苦情のプロセス
- FSC 26に対する審査員の対応可能性

該当する地域または国にて運営しているライセンスをもった認証機関のリストは、sqfi.comから入手できます。認証機関はSQFI評価データベースにも記載されているため、登録済みであれば、見積価格の要請や認証機関の選定をオンラインで行うことができます（パートAのステップ1を参照）。

SQFマルチサイトプログラムの実施を求める場合は、その旨を認証機関に申請書で示す必要があることに留意してください。セントラルサイトの識別、サブサイトの数や名前などのマルチサイトプログラムについて合意された内容は、認証機関との契約に入れる必要があります。マルチサイト認証の要求事項については、付録4を参照してください。

7.1 SQF審査員の選定

SQF食品安全審査員は、認証機関によって選定されます。審査員は、認証機関によって雇用されるか、または同認証機関と契約を結び、サイトの認証の対象範囲と同一の食品セクター分類としてSQFIに登録される必要があります（パートAのステップ3を参照）。SQF審査員が、要求される食品セクター分類を有していない場合は、専門技術者を用いて登録済みのSQF食品安全審査員を補助することもできます（パートAの第15.7項を参照）。

認証機関には、SQF食品安全審査員が同一サイトの審査を、3連続認証サイクルを超えて実施しないようにすることが義務付けられています。

認証機関は、SQF審査の予定を決める時点で、SQF食品安全審査員の名前をサイトの当事者に通知する必要があります（無通告審査を除く）。SQF食品安全審査員の登録と食品セクター分類はsqfi.comでチェックすることができます。

SQF食品安全審査員が、過去2年以内にサイトにおいて、コンサルタントとしての役割に参加していた場合、または過去2年以内にサイトの誰かと利害の対立があった場合、サイトを審査することはできません。SQF食品安全審査員が利害の対立を抱えているまたはその他の理由がある場合、その審査員のサービスを拒否できません。そのような場合、サイトは、その理由の概要を書面で認証機関に説明する必要があります。

ステップ8:初回認証審査

SQF食品安全コード(保管および流通)のSQF審査は、資格を有し、かつ登録されたSQF食品安全審査員(または審査チーム)が実施するアセスメントであり、文書化(ステップ4を参照)がSQFコードを遵守すること、ならびに食品安全、衛生、およびマネジメントの各活動が文書化された方針、手順、および仕様に従って実施されていることを確認します。SQF審査に関する定義はすべて「付録2:用語集」にあります。

審査範囲(ステップ3を参照)が認証機関と合意された場合、審査が開始された後での審査範囲の変更できません。

初回認証審査は、認証機関が指名するSQF食品安全審査員によって実施されます。審査の一部は、情報通信技術(ICT)を用いてリモートから実施することができますが、割り当てられる審査期間の少なくとも半分は、オンサイトで実施しなければなりません。リモート活動は、サイトの当事者と認証機関が合意した場合に限り実施でき、サイトのICT能力と情報セキュリティに対する要件に依存します。

オフサイト部分とオンサイト部分は、サイトの当事者と認証機関が合意した時間に実施され、オンサイトの構成要素は、主要プロセスが稼働中の場合に限り実施されます。

リモート部分の審査プロセスの期間中に実施してもよい活動は以下のとおりです。

- SQFプラクティショナーと食品安全(HACCP)チームの資格のレビュー
- 方針、手順、食品安全プラン、作業指示、および登録リスト/リストのレビュー
- 主要人員へのインタビュー
- 食品安全プラン、HACCPプログラム、および食品安全マネジメントの人員
- 内部監査、是正処置、苦情、リコールのレビュー
- トレーサビリティと模擬リコールの訓練
- フードディフェンスおよび食品偽装プログラムに対する脅威と脆弱性評価

オンサイト活動には、必要に応じて、以下を含めることができます。

- 討議中の文書と記録に対するリモート活動からのフォローアップ
- 面談と作業手順の観察に対するフォローアップ
- 食品安全プランと適正流通規範の実施
- HACCPを含む食品安全マネジメントシステムが、認証の対象範囲内に含まれるすべての製品、プロセス、および施設に対処していることを検証

リモート活動は無通告審査には適用されません(第11.4項を参照)。

8.1 審査期間

審査期間は、SQF審査員がSQFシステムのアセスメントを完了するために必要な予定される合計審査時間です。審査期間には報告書作成に必要な時間を含めることも含めないことも許されます。報告書作成時間を含む審査の料金を認証機関と確認する必要があります。

認証審査または再認証審査の最低審査期間は、リモート活動とオンサイト活動の両方を含めて1日間です(ステップ8を参照)。

審査期間は、施設のサイズ、従業員数、プロセスの複雑度、および食品安全リスクに基づき、認証機関が算出します。認証機関は、SQFシステムを完全にカバーするための審査期間についてサイトの担当者と協議して同意に達します。

審査期間に影響を及ぼす可能性のある要素には、以下が含まれます。

- 審査の範囲
- サイトの大きさ、製品フローのデザイン、スタッフの移動
- 製品ラインの数と複雑度、全体的なプロセス
- 製品のリスクレベルの高低
- SQFシステムと関連文書の複雑度合い
- 機械化および労働集約のレベル
- 会社要員とのコミュニケーションの容易さ(サイト内で話される異言語など)

認証機関は、審査期間の正当な理由をサイトの当事者との契約書に文書化する必要があります。

8.2 コーポレート審査

サイトが大規模法人の一部であり、食品安全機能の一部がコーポレートヘッドオフィス(製品の加工処理または取り扱いを行わないオフィス)で実施されている場合、認証機関は、ヘッドオフィスが管理するコード要素に対するコーポレート審査をオプションで実施できます。アセスメントのこの部分は、ICTを用いてリモートから実施することもできます。

個別のコーポレート審査を実施する必要があるか否かの決定は、認証機関と法人との合意により行われ、コーポレートオフィスが管理下のSQF認証サイトに周知します。

コーポレート審査を実施する場合、審査証拠をレビューするものとし、法人にて識別されたすべての不適合は、サイト審査を実施するまでに対処されなければなりません。完了していないあらゆる未対処の不適合は、サイトに帰属します。

SQF食品安全審査員は、コーポレートオフィスが管理する各サイトの審査中にサイトの認証の対象範囲に関連するコーポレート機能の適用を審査します。SQF食品安全コード(保管および流通)の必須要素と適用要素のすべては、コーポレート審査の所見を問わず、各サイトで審査されます。

ヘッドオフィスのコーポレート審査は、SQFマルチサイトプログラム内の指名されたセントラルサイトには適用されません(付録4を参照)。

8.3 季節生産

サイトが季節生産（任意の暦年中の5連続月を超えない短期間に実施される主要な生産活動）に関与している場合、初回認証審査は、季節のピーク操業時（製品の入手可能時期）に実施される必要があります。

複数季節の製品を認証の対象範囲内に含めるよう求める場合、サイトの当事者と認証機関は、最もリスクの高いおよび／または最も生産量の多い操業時に初回認証審査を実施するよう合意する必要があります。

その他の季節生産の文書化と記録を認証審査の一部としてレビューします。

ステップ9: 審査報告と対処

SQF食品安全審査員は、文書化された方針、手順、および仕様の文書化と実施の有効性をレビューします。審査員は、文書化と記録、主要スタッフとの面談、業務活動と清掃活動の観察をレビューして、SQFコードのすべての必須要素と適用要素に対する適合または不適合の証拠を集めます。

オンサイト活動には、認証の対象範囲および合意した免除を問わず、建物の内部および外部を含む、サイト全体を含めます。サイト審査には、すべての業務および清掃シフトのレビュー、ならびに該当する場合は業務前の点検も含めます。

リモート審査活動を利用する場合、SQFIは、監査員が観察とインタビューにオンサイト審査時間の80%を使うことを想定します。

9.1 不適合

SQF食品安全審査員がSQF食品安全コード（保管および流通）の関連モジュールの要求事項からの逸脱を見つけた場合は、サイトの当事者に不適合の数、説明、程度を通知します。不適合は、「規格不適合性」とも呼ばれます。

SQF食品安全コード（保管および流通）に照らした不適合は以下のように等級分けされます。

- 軽微な不適合は、要求事項への適合を維持する上で偶発的なまたはめったに起こらない支障の証拠だが、食品安全マネジメントシステムの破綻や食品安全が損なわれていることを示す物ではない。軽微な不適合は、SQF規格要求に対する不完全なまたは不適切な実施の証拠であり、修正されない場合は、システム要素の崩壊を招く可能性がある。
- 重大な不適合はシステム要素における支障で、食品安全マネジメントシステムの破綻、要求事項からのかなりの逸脱、および／または適用システム要素もしくは適正流通規範への適合を示す証拠の不在である。重大な不適合は、認証の対象範囲に含まれる製品における食品安全リスクの証拠である。
- 致命的な不適合は、重要管理点、前提条件プログラム、またはその他のプロセスステップにおける管理の破綻のことで、著しい公衆衛生上の危険および／または製品汚染を招く可能性があると判断されるものである。

致命的な不適合は、認証機関が食品安全管理およびSQFシステムに関連する記録が全体的に改ざんされていると見なす場合にも提起される。

SQF食品安全審査員が、認証審査中に致命的な不適合が存在すると見なす場合、当該審査員は、サイトの当業者への助言と認証機関への通知を速やかに行うことが義務付けられています。

初回認証審査において提起される致命的な不適合は、審査が自動的に不合格となり、サイトは認証を再申請する必要があります（第10.2項を参照）。

9.2 審査のスコア

SQF食品安全審査員により収集された証拠に基づき、SQF認証食品安全審査の各適用条項のスコア付けは審査報告書で自動的に行われます。

スコアは以下の因子に基づきます。

- 0 - 基準を満たしている
- 1 - 軽微な変動が原因で、基準を満たしていない側面がある（軽微な不適合）
- 5 - 基準を満たしていない側面がある（重大な不適合）
- 50 - 基準を満たしていない側面がある（致命的な不適合）

単一の格付けは、サイト審査に対して (100 - N) として計算されます。この場合、Nは、割り当てられた個別の格付け基準の合計です。格付けは、SQF食品安全コード（保管および流通）に照らしたサイトの全体的な状態を示すもので、認証機関によるサーベイランスの要求レベルに関する指針を示します。各格付けレベルの審査頻度は、以下のとおりです。

スコア	格付け	認証 ¹	審査頻度
96~100	E - 優	認証を発行する	12カ月ごとに再認証審査を実施
86~95	G - 良	認証を発行する	12カ月ごとに再認証審査を実施
70~85	C - 適合	認証を発行する	6カ月ごとにサーベイランス審査を実施
0~69	F - 不適合	認証を発行しない	SQF審査不合格と見なす

9.3 レビュー済み審査報告書

SQFIは、SQF食品安全審査実施時にSQF食品安全審査員が使用する電子審査用チェックリストを認証機関に提供します。このSQF審査用チェックリストは、SQFI評価データベースから入手でき、SQFの業種によってカスタマイズされます。審査に用いるチェックリストはサイトに固有のものであります。

このSQFチェックリストは、SQF食品安全審査要求事項の統一的な適用を確保するために作成されます。SQFチェックリストは、SQF食品安全審査員が所見を記録するためや、SQF要求事項に対するサイトの業務の遵守度を判断するために使用します。

審査報告書はドラフトの形式で維持され、審査証拠は、技術面のレビューが行われ、認証機関の権限のある認証マネージャーにより承認されるまで、推奨扱いとされます。

SQFIは以下のことを義務付けます。

- 食品安全審査員は、提出しなければならないSQF食品安全審査報告書のすべての必須要素（第4.2項を参照）に対して報告（適合／不適合）しなければならない。
- サイト審査中に特定された不適合（第9.1項を参照）は、SQF食品安全審査報告書に正確に記載され、記載にはSQF食品安全コード（保管および流通）の要素と不適合の理由を含める必要がある。
- SQF食品安全審査員は、サイト審査の終了前にすべての不適合を報告する必要がある。
- ドラフト段階の審査報告書は、SQF審査員が漏れなく記入した上で、技術レビューを受けるために認証機関に提供する。
- 認証機関は審査証拠記録をレビューおよび承認し、審査の最終日から10暦日以内にサイトの当事者が利用できるようにする。

9.4 是正処置

SQF食品安全審査員が特定したすべての不適合に対して適切な是正処置を講じる必要があります。是正処置は、検出された不適合の原因を取り除いて再発を防止するために講じる処置のことです（すべての定義は「付録2：用語集」にある）。

サイト審査の完了日から30暦日以内に是正処置を検証して対処できるよう、その是正処置の証拠をSQF食品安全審査員に送付する必要があります。

是正処置の提出を怠る場合やSQF食品安全審査員が30日以内に是正処置を検証しない場合、認証機関はサイトを認証できないため、認証を再申請する必要があります（第10.2項を参照）。

- **軽微な不適合**（第9.1項を参照）は、サイト審査の完了日から30暦日以内にSQFI評価データベースで対処する必要があります。製品の安全性に差し迫った脅威がない場合は、認証機関によって期間延長が認められ、一時的な管理の代替手段が開始されます。サイトは延長期間が通知されます。

追加時間が許可された場合、不適合は継続してSQFI評価データベースで対処され、SQF食品安全審査員は期間延長の正当な理由、リスク管理の方法、合意された完了日の全詳細を文書化します。

文書化された根本的な原因分析は、是正処置の証拠の一部として軽微な不適合ごとに必要です。

- **重大な不適合**（第9.1項を参照）も、サイト審査の完了日から30暦日以内にSQFI評価データベースで対処する必要があります。文書化された根本的な原因分析は、是正処置の証拠の一部として重大な不適合ごとに必要です。

是正処置に構造的変更が必要になる場合、または季節的条件や導入リードタイムのために是正処置を修正できない場合、是正処置期間に認証機関が同意でき、かつサイトが暫定措置を講じて製品安全性に対するリスクを軽減するという条件で、追加期間が許可される可能性があります。

そのような場合は、不適合が対処され、SQF食品安全審査員は、期間延長の正当な理由、リスク管理の方法、合意された完了日の全詳細を文書化します。

ステップ10:認証授与

認証機関は、SQF食品安全審査員がSQF審査中に推奨した適合と不適合の証拠に基づいて認証の決定を行います。SQFIは認証に関するガイダンスを提示しますが、認証が、SQF食品安全審査員が提示する客観的証拠に基づいて正当かつ当然であるか否かを判断する責任を負うのは認証機関です。

本項の対象範囲外で行われる認証決定はすべて、認証機関がSQFIに正当な理由を書面で提出する必要があります。

完了して承認された是正処置を含む最終審査報告書は、最終認証決定が行われる前に、サイトで利用可能になります。SQF食品安全審査報告書は、サイトの所有物であり、サイトの許可なしに第三者に配布することはできません。

SQFシステム認証は、未対処の不適合がない、審査格付け「C - 適合」以上を達成しているサイトに授与されます。認証機関はサイト審査の最終日から45暦日以内に認証決定を行います。SQF認証が授与されると、認証機関は、当該サイトに固有の認証番号を発行します。

10.1 認証発行

認証授与から10暦日以内に、認証機関はサイトの登録認証の電子コピーおよび／またはハードコピーを提供します。登録認証は、初回認証審査の応当日を過ぎてから75日間有効です。

登録認証は、認証機関の財産として維持され、認証機関が設計した形式を維持し、以下の情報を記載しなければなりません。

- SQFI評価データベースに記載されたとおりのサイトの名称と所在地
- 認証機関の名称、所在地、およびロゴ
- 認定機関のロゴおよび認証機関の認定番号
- 「認証」という見出し
- 「(サイト名) は、SQF食品安全コード (保管および流通) 第9版の要求事項を満たすものとして登録される」という文言
- 登録の対象範囲 - 食品セクター分類 (FSC 26) および製品グループ
- 審査日 (最終日)、次回の再認証審査日、認証決定日、認証の有効期限日
- 無通告での再認証審査の実施 (該当する場合)
- 認証機関の正当な権限ある役員および発行担当役員の署名
- SQFロゴ

認証済みのサイト情報はsqfi.comに掲示されます。

登録認証は英語で発行されます。ただし、英語以外の言語を話す国の登録認証は、現地語による登録認証を要求することができます。SQFIでは、以下である限り、要請があれば認証機関に対して現地語による登録認証の発行を許可します。

- 上記の認証情報を含む。
- 認証機関は翻訳のためのプロトコルを整備し、翻訳を検証できる。および
- SQFIが要請すれば、英語と翻訳されたコピーの登録認証を入手できる。

10.2 不適合

サイトが初回食品安全認証審査で「F - 不適合」評価を受けるか、要求された期間（第9.4項を参照）内に特定された不適合の修正をできなかった場合、サイトはSQF食品安全審査に失敗したと見なされるため、別の認証審査を申請しなければなりません。

10.3 異議申し立てと苦情

認証機関は、サイトまたはサイトに関する別の関係者によって行われる異議申し立てと苦情の取り扱いおよび解決のために手順書をサイトの当事者に提供する必要があります。

異議申し立て。 SQF食品安全審査員が審査の結果として行った判定または認証に関して認証機関が行った決定に異議を申し立てる理由がある場合は、その異議申し立てを認証機関に申し出る必要があります。認証機関は、この問題を先延ばしすることなく調査および解決し、すべての異議申し立てとその解決の記録を維持する必要があります。

異議申し立てが認証機関によって円満に解決できない場合、その問題は、宛先がcompliance@sqfi.comの電子メールでSQFIに転送されます。ただし、これは、問題が認証機関に持ち込まれ、円満に解決されなかった場合に限りです。

認証機関によるSQF認証の一時停止および／または取り下げについての意思決定に関する異議申し立てでは、認証の一時停止または取り下げを行う判断を先延ばしにはなりません。

SQF登録審査員またはその他の認証機関の人員の行為や態度に関する**苦情**は、認証機関に申し立てる必要があります。認証機関は、苦情を先延ばしすることなく調査および解決し、その解決の記録を維持します。

認証機関が他の関係者からサイトに関する苦情を受け取った場合、認証機関は、その問題を先延ばしすることなく調査および解決し、その解決の記録を維持する必要があります。

パートA:SQF食品安全コードの実施および維持:保管および流通

苦情の調査の結果、サイトのSQFシステムに立証できる破綻があることもしくはSQF食品安全コード（保管および流通）に従わないその他の状態があること、および／またはその他の裏付けとなる文書があることが判明した場合、認証機関はステップ14の記載に従って認証を一時停止する必要があります。

SQFI、SQFコード、SQFI評価データベース、SQFトレーニングセンター、およびSQF専門家に関する苦情、ならびに認証機関に申し立てられた未解決の苦情は宛先がcompliance@sqfi.comの電子メールでSQFIに転送することができます。

A3:SQF認証の維持(ステップ11~15)

ステップ11:再認証

SQF食品安全コード(保管および流通)の認証を維持するために、サイトは、認証および再認証審査で審査格付け「C - 遵守」以上を取得すること、要求される期間内にサーベイランス審査および/または再認証審査を確実にすること、致命的な不適合がサーベイランス審査または再認証審査で提起されないようにすること、すべての重大な不適合および軽微な不適合を指定期間内に修正することが必要となります。

11.1 再認証審査

サイトの再認証審査は、初回認証審査の最終応当日の前後30暦日以内に実施されます。この再認証審査は、サイトのSQFシステムの継続的な有効性を検証するために実施されます。

初回認証審査に示すとおり、再認証審査の一部はICTを利用してリモートから実施することができます。ただし、割り当てられた審査期間の少なくとも50%はオンサイトでなければなりません。リモート活動は、認証機関と合意した場合に限り実施でき、サイトのICT能力と情報セキュリティ要件に依存します。オフサイトとオンサイトの活動例を「ステップ8:初回認証審査」に示しています。

再認証審査のスコアは、初回認証審査と同じ方法で計算され、同じ格付けシステムが適用されます(第9.2項を参照)。

再認証審査の目的は以下のとおりです。

- 前回審査で対処された修正事項および是正処置の継続的な有効性を検証すること
- SQF食品安全システムが、文書化されたとおりに継続的に実施されていることを検証すること
- 内部監査、危機プラン、フードディフェンスプラン、およびリコールシステムの年1回のレビュー、ならびにマネジメントレビューが効果的に完了しているかを検証すること
- すべての規格不適合性に対して是正処置と予防措置を講じているかを検証すること
- サイトのSQF食品安全システムに影響及ぼす変更がサイトの業務に行われた場合に適切な処置を講じていることを確認すること
- すべての重要ステップ、およびSQFシステムの全要素間の効果的な相互作用が継続的に制御されていることを検証すること
- 業務内の変更点を踏まえて、SQFシステムの総合的な有効性を全体として検証すること
- サイトが、SQFシステムの有効性を維持すること、ならびに規制および顧客要求事項を満たすことへのコミットメントを継続的に実証していることを検証すること
- サイトのSQFシステムおよび業務運営の継続的改善に対する貢献を確認すること

11.2 初回認証プロセスとの差異

再認証審査の要求事項は、初回認証審査に関するステップ8の記載と同じですが、以下の例外があります。

- サイトが合意した期間内に再認証審査を許可しない場合、認証機関は、サイトの登録認証を速やかに一時停止する必要がある
- サイトが、再認証審査で「F - 不適合」の評価を受けた場合、認証機関は、サイトの登録認証を速やかに一時停止する必要がある
- サイトが30日以内に規格不適合性に対処できない場合、認証機関はサイトの登録認証を速やかに一時停止する必要がある

再認証審査日および認証の期間延長の一時的変更または永久的変更については、第15.1項を参照してください。

11.3 再認証審査:季節操業

季節操業の再認証審査はステップの第11.1項の要求事項に従います。ただし、季節操業が大幅に変更され、60日間の再認証審査期間を満たせない場合は、季節のピーク操業時期に審査を行うよう、サイトの当事者は、認証機関と一時的に再認証審査日を設定し直します。

季節的条件のために再認証審査日の永久的な変更を希望する場合は、SQFコンプライアンスマネージャーに書面で要請を行わなければなりません。

11.4 無通告審査

認証機関は、サイトの無通告審査を3年に一度実施することが義務付けられます。最初の3年サイクルは、初回認証審査日から開始されます。認証の最初の3年以内に、無通告審査を1回受ける必要があります。その後は、3年ごとに無通告審査があります。

SQF無通告再認証審査のプロトコルは以下のとおりです。

- 無通告食品安全審査は、60日間の再認証期間（初回認証審査の契約応当日の前後30日）以内に実施する
- 認証機関を変更しても、サイトの無通告再認証審査スケジュールは変更されない
- SQFマルチサイトプログラム（付録4を参照）内のセントラルサイトとサブサイトは無通告審査から免除される
- 初回無通告審査の実施年は、サイトと認証機関との間で決定される。その後は、無通告審査は3年ごとである
- 無通告審査日は、60日間の再認証審査期間内に認証機関により決定される
- 定義済みブラックアウト期間は、季節外れやサイトが合法的な業務理由で稼働していない時期に無通告再認証審査の実施を避けるために、サイトと認証機関との交渉により確定される場合がある
- 無通告審査はオンサイトの審査である。ICTを利用するリモート活動は、無通告審査には適用されない

- SQF食品安全審査員に対して無通告審査のための立ち入りを拒否する場合、認証機関は登録認証を速やかに一時停止する必要がある
- 無通告再認証審査後に発行される登録認証は、審査が無通告であったことを示す(第10.1項を参照)

サイトは、3年の認証サイクルを見合わせ、自発的に年度の無通告再認証審査を選択することもできます。年度の無通告再認証審査をサイトで実施する場合は、3年の認証サイクル審査のために概説されたプロトコルに認証のたびに従う必要があります。

SQF認証に年度の無通告再認証審査が記載されたサイトは、「SQFI選択サイト」として承認されています。

ステップ12:サーベイランス審査

サーベイランス審査は、サイトが認証審査または再認証審査で「C - 適合」評価を達成した場合に実施されます。

サーベイランス審査は、最後の認証審査または再認証審査の最終日から6カ月目の当日の前後30暦日以内に実施されます。

新しいスコアと格付けがサーベイランス審査で発行されますが、サイトの再認証審査日には影響しません。

サーベイランス審査はSQFシステム全体にわたる審査です。サーベイランス審査は特に以下のことを意図しています。

- 前回審査で対処された修正事項および是正処置の継続的な有効性を検証すること
- SQFシステムが、文書化されたとおり継続的に実施されていることを検証すること
- サイトのSQF食品安全システムに影響を及ぼす変更がサイトの業務に行われた場合に適切な処置を講じていることを検証すること
- SQF食品安全コード(保管および流通)の要求事項の継続的遵守を確認すること
- すべての重要なステップを継続管理中であることを検証すること
- サイトのSQFシステムおよび業務運営の継続的改善に貢献すること

サーベイランス審査で提起された重大なまたは軽微な規格不適合性は、パートAの第9.4項の指示に従って対処する必要があります。

12.1 サーベイランス審査:季節操業

季節操業は、任意の暦年中の5連続月を超えない短期間に主要な生産活動が実施されるサイトで起こります。

認証審査または再認証審査で「C - 適合」評価を達成する季節操業は、サーベイランス審査を受ける必要があります。

サーベイランス審査日が操業季節の範囲内にある場合、サーベイランス審査は、前回の認証審査または再認証審査の最終日から6カ月目の応当日の前後30暦日以内に実施される必要があります。

サーベイランス審査の期限が操業季節の範囲外にある場合、認証機関は、次回の季節の30日以上前に、操業前審査を実施する必要があります。操業前審査は、最後の審査による是正処置の完全レビューと次回の再認証審査の準備で構成します。

ステップ13:認証の一時停止

サイトが以下の場合、認証機関はSQF認証を一時停止する必要があります。

- 審査期間内に再認証審査またはサーベイランス審査を許可しない場合
- 第9.4項に規定された期間内に是正処置を講じない場合
- 無通告審査を許可しない場合またはSQF食品安全審査員に対して無通告審査のための立ち入りを拒否する場合
- サーベイランス審査または再認証審査で「F - 不適合」評価を受ける場合

食品安全審査員の意見および技術レビュー担当者のサポートのために、サイトがSQF食品安全コード(保管および流通)の要求事項を維持できない場合、認証機関も認証を一時停止する場合があります。

13.1 一時停止の報告

サイトの認証が一時停止すると、認証機関はすぐに、SQFI評価データベース上にある当該サイトの詳細情報を「一時停止」状態に修正し、一時停止の理由と発効日を表示します。さらに認証機関は以下も行います。

- 講じた処置の理由と発効日を書面でサイトに通知する 一時停止通知の受入の確認を必要とする
- オンライン変更通知フォームを用いて一時停止をSQFIに通知する 13.2 一時停止後の是正処置

一時停止の理由によっては、以下の処置が必要です。

以下の場合	以下を実行する
<p>i. 審査期間内の再認証審査またはサーベイランス審査をサイトが許可しない場合：</p>	<p>認証機関は、サイトの当事者が、一時停止の通知受入の48時間以内に、遅延の正当な理由と再スケジュールされた審査の予定（審査期間から30日以内でなければならない）を詳述したプランを提出するよう要請する。</p> <p>認証機関は、通告したオンサイトの再認証審査またはサーベイランス審査（該当する場合）を是正処置プランの受入から30暦日以内に実施する。</p> <p>サイトがSQF審査をE、G、またはCの評価で無事に完了した場合、認証機関は、サイトのステータスをSQFI評価データベースに再掲示し、登録認証の一時停止が解除されたことを示す書面による通知をサイトの当事者に送付する。</p> <p>評価を問わず、指定された期間の再認証審査をサイトが許可しないため、認証機関は、一時停止から6カ月以内に追加の無通告サーベイランス審査を実施して、SQFコードの継続的な適合を検証する。</p>
<p>ii. 指定された期間内にサイトが是正処置を講じない場合：</p>	<p>未処理の不適合を解決するために講じる是正処置を概説する詳細なプランを、一時停止通知の受入後48時間以内に提供するよう認証機関が要請する。</p> <p>認証機関は、是正処置プランの受入後30暦日以内にオンサイト訪問によって是正処置プランが実施されていることを検証する。</p> <p>是正処置プランが無事に実施された場合、認証機関は、サイトのステータスをSQFI評価データベースに再掲示し、登録認証の一時停止が解除されたことを示す書面による通知をサイトの当事者に送付する。</p>
<p>iii. サイトが無通告審査を許可しない場合またはSQF食品安全審査員に対して無通告審査のための立ち入りを拒否する場合：</p>	<p>認証機関は、サイトの当事者に対して、一時停止の通知受入から48時間以内に、無通告審査を許可しない正当な理由を詳述したプランと次の30日以内に無通告審査を開始するための合意書を提出するよう要請する。</p> <p>認証機関は、サイトの確認の受入から30暦日以内にオンサイトの再認証審査を実施する。</p> <p>サイトが無通告審査をE、G、またはCの評価で無事に完了した場合、認証機関は、サイトのステータスをSQFI評価データベースに再掲示し、登録認証の一時停止が解除されたことを示す書面による通知をサイトの当事者に送付する。</p> <p>さらに、上記の無通告再認証審査から6カ月以内に無通告のサーベイランス審査を実施して、SQFシステムの継続的な適合を検証する。</p>
<p>iv. サーベイランス審査または再認証審査で「F - 不適合」評価をサイトが受ける場合：</p>	<p>未処理の不適合を解決するために講じる是正処置を概説する詳細なプランを、一時停止通知の受入後48時間以内に提供するよう認証機関が要請する。</p> <p>認証機関は、是正処置プランの受入後60暦日以内にオンサイト訪問の手段によって是正処置が実施されていることを検証する。</p> <p>是正処置プランが無事に実施された場合、認証機関は、サイトのステータスをSQFI評価データベースに再掲示し、登録認証の一時停止が解除されたことを示す書面による通知をサイトの当事者に送付する。</p> <p>一時停止が再認証審査の結果である場合、認証機関は、一時停止から6カ月以内に、無通告のサーベイランス審査を実施して、是正処置プランの効果的な実施を検証する。</p>

<p>v. SQF食品安全コード(保管および流通)の要求事項をサイトが維持しない場合:</p>	<p>SQF食品安全コードを維持しないことに関し、サイトが講じなければならない是正処置について概要を示す詳細プランを、一時停止通知の受入後48時間以内に提出するよう認証機関が要請する。</p> <p>認証機関は、是正処置プランの受入後30暦日以内にオンサイト訪問の手段によって是正処置が実施されていることを検証する。</p> <p>是正処置プランが無事に実施された場合、認証機関は、サイトのステータスをSQFI評価データベースに再掲示し、登録認証の一時停止が解除されたことを示す書面による通知をサイトの当事者に送付する。</p>
---	--

サイトのSQF認証が一時停止されると、サイトは、一時停止期間中、自サイトがSQF認証取得サイトであることを示すことができません。

認証機関によるSQF認証の一時停止および／または取り下げについての決定に関する異議申し立てでは、認証の一時停止または取り下げを行う判断を先延ばしにはしないものとします(第10.3項を参照)。

ステップ14: 認証の取り下げ

サイトが以下に該当する場合、認証機関は登録認証を取り下げます。

- 一時停止状態に置かれ、認証機関が一時停止の通知に定義した、一時停止プロトコルに従っていない
- 認証機関の決定どおり、指定された期間内に承認済み是正処置を講じていない場合(ステップ13.1を参照)
- 意図的かつ体系的に記録を偽造している
- SQF認証の完全性を維持していない場合
- 当該サイトの資産に管財人、財産保全管理人、財産保全管理人兼管理人、公的管理人、暫定清算人が任命されている場合、または当該サイトの閉鎖に関して命令が下される場合もしくは決議が可決される場合(合併や再建目的を除く)、または当該サイトが営業停止するもしくは倒産するもしくは倒産や破産者の救済のために法の恩恵を受けるとして債権者と取り決めや和議を行う場合

サイトの認証が取り下げになると、認証機関は、SQFI評価データベースにある当該サイトの詳細情報を「取り下げ」ステータスに修正し、取り下げの理由と発効日を表示します。さらに認証機関は以下も行います。

- SQF認証が取り下げられたこと、そのような措置の理由、発効日を書面で通知する 取り下げ通知の受入の確認を必要とする
- オンライン変更通知フォームを用いて取り下げをSQFIに通知する
- 登録認証を通知から30日以内に返却するよう指示する

登録認証が取り下げになると、登録認証が認証機関から取り下げを受けた日から12カ月の間、認証の再申請が禁止されます。取り下げを受けたサイトは、12カ月の間sqfi.comに掲示されます。

ステップ15:サイトのSQF要求事項の変更

SQF食品安全コード(保管および流通)では、事業取り決めの変更に基づき要求事項を変更できます。これには、製品の対象範囲の変更と追加、認証機関の変更、サイトの移転、事業オーナーシップの変更が含まれます。

サイトが、認証の対象範囲に含まれる製品のリコールを経験する場合または規制の介入を受ける場合、認証機関は通知を受ける必要があります。

SQF要求事項がここに示されます。これらのいずれかの変更に必要な場合は、SQFI顧客サービスチーム(宛先info@sqfi.com)まで電子メールでお問い合わせください。

15.1 審査日の一時的変更または恒久的変更

天災や異常気象などの異常事象による変更を含む、サイトの認証の期間延長またはサイトの再認証審査期間の一時的または永久的変更を発行するには、SQFコンプライアンスマネージャーの書面による承認を必要とします。

すべての変更要請は、サイトの直近のSQF認証を発行した認証機関が送付する必要があります。

合法的な事業理由による一時的または永久的な認証変更に関するすべての要請は、変更要請および通知フォーム(sqfi.comで入手可)を用いて認証機関がSQFIに提出する必要があります。このオンラインフォームを使用することで、SQFIは受信したすべてのリクエストを追跡・管理し、タイムリーに対応することができます。

15.2 認証の対象範囲の変更

新製品を認証の対象範囲に加えることを希望する場合、認証機関に認証の対象範囲の拡大を書面で要請することができます。

対象範囲の変更が新しいプロセスもしくは既存のプロセスの主要変更、新製品ライン、または人員、原材料、包装材、もしくは原料成分の重大な変更である場合、認証機関に書面で通知する必要があります。認証機関は追加のプロセスまたは製品のサイト審査を実施し、新しい登録認証を発行するか、または新しい登録認証を発行できない理由を文書にてサイトに通知します。

対象範囲の拡大に対する審査では、再認証日または認証の有効期限日は変更されません。新しい認証が発行された場合、再認証審査日と認証の有効期限日は、元の認証と同一のものが継続します。

認証の対象範囲が変更された場合、認証機関はSQFI評価データベースのサイト記録に対して適切な対象範囲の変更を行います。

再認証審査期間までの30日以内に要請を受けた場合、認証機関は、対象範囲の期間延長の決定を次の再認証審査まで延期し、サイトの当事者に通知します。再認証審査に合格するまで新しい認証は発行されません。

15.3 認証機関の変更

認証機関の手配または遂行に不満がある場合、1認証サイクル後、かつ未処理のすべての不適合の解決後に限り、かつ認証が一時停止されていないか、または一時停止もしくは取り下げの危険状況にない限り、別のSQFのライセンスをもった認証機関に変更できます。

サイトがサーベイランス審査を必要とする場合、認証機関の変更は、当該サーベイランス審査の実施後またはSQFコンプライアンスマネージャー (compliance@sqfi.com) の書面による承認がある限り、許可されます。

サイトが認証機関を変更する場合、以前の認証機関が発行した認証は、有効期限まで有効です。

認証番号および再認証日は、サイトが新しい認証機関に伝達します。

新しい認証機関は、移転の完了前に、以下のためにサイトの認証のレビューを行う必要があります。

- 登録認証が最新かつ有効なものであり、認証取得済みとしてSQFシステムに関連することを確認
- FSC 26が、新しい認証機関の認証範囲に含まれることの確認
- 受けた苦情に対処していることの確認
- サイトの審査履歴のレビュー（以前の認証機関が完成させた審査報告書の写しで新しい認証機関が満足するようサイトの審査履歴を明示できる場合、および未処理の不適合が及ぼす影響を明示できる場合）
- 現在の認証サイクル段階の確認

認証機関を変更する必要がある場合、サイトの当事者は、新しい認証機関が利用するために、最新の再認証審査報告書とサーベイランス審査報告書（該当する場合）を用意する必要があります。

15.4 施設の移転

SQF認証はサイト固有（ステップ3を参照）のものであるため、事業施設を移転する場合は、サイトの認証は新しいサイトには移行しません。

新しい施設の合格認証が必要です。新しい施設に対して初回認証審査を完了しなければなりません。

15.5 事業オーナーシップの変更

認証済みサイトのオーナーシップが変更された（サイトの事業が売却された）場合、オーナーシップの変更から30暦日以内に、新オーナーは、認証機関に通知し、SQF認証と既存の認証番号の維持を申請する必要があります。

SQF食品安全システムの管理および監督の主要担当スタッフは維持されている場合、当該認証機関は従来の審査頻度状況を保つことができます。

サイトの管理および人員に重大な変更がある場合、認証機関は初回認証審査を完了し、新しい認証と新しい認証番号を発行する必要があります。また、新しい認証に該当する審査頻度が適用されます。

15.6 リコールおよび規則違反の通知

サイトで、公示が義務付けられている食品安全に関する事故（クラスIまたはクラスIIのリコール、あるいは規制警告状の受入など）が発生した場合、当該サイトは、その事象から24時間以内に認証機関およびSQFI（宛先：foodsafetycrisis@sqfi.com）に書面で通知しなければなりません。

認証機関およびSQFIは、SQF食品安全コード（保管および流通）のシステム要素の第2.6.3項の定義に従い、サイトの最重要連絡先リストに掲載される必要があります。

認証機関は、認証の完全性を確保するために意図して講じる処置について、さらに48時間以内に、SQFIに通知する必要があります。

15.7 専門技術者の利用

審査員がSQF登録者であるが、サイトの食品セクター分類を専門としていない場合の審査または、専門技術者の助言が審査のために必要となると考えられる製品／プロセスにおいては、SQF食品安全審査員をサポートするために、技術専門家を利用できます。

SQF審査実施においてSQF食品安全審査員をサポートするために専門技術者を利用することは、当該専門技術者が参加する旨の通知をサイトが審査前に受け、それを承認しているときに認められます。専門技術者は、認証機関との秘密保持契約に署名する必要があります。

審査前に、認証機関は当該専門技術者の技術的資格および当該専門技術者の利用を正当とする理由をSQFIに提出しなければなりません。承認された場合、その承認は1つのサイト審査に限り有効です。

専門技術者は以下の条件が必要です。

- 高リスクセクターに関する食品セクター分類の関連分野で学位を取得しているか、低リスク区分に関する高度な教育資格を有している
- HACCPトレーニングを受講して到達証明書が発行されている
- 食品セクター分類と特定製品に関する技術職、専門職、または管理職として5年間のフルタイムでの業務経験を有している

審査がリモート活動を含む場合、割り当てられる専門技術者は審査プロセス中にICTを利用できます。登録済みSQF審査員は、自ら参加するか、またはリモートから参加する必要があります。

15.8 審査で使用する言語

認証機関は、審査を実施するSQF食品安全審査員が、審査対象サイトで使用される言語による会話の聞き取りおよび文書読解により完全に意思疎通できる状態を確保する必要があります。

通訳者が必要な場合は、認証機関が通訳者を用意しなければならず、かつ当該通訳者は審査中に使用する技術用語の知識を有し、審査対象サイトから独立し、かつ一切の利害の対立があってはなりません。サイトは、審査期間が長期化し、かつ通訳者利用に伴う費用が増えることについて通知を受ける必要があります。

相違がある場合、英語版のSQF食品安全コード（保管および流通）が優先します。

15.9 SQFIのコンプライアンスと完全性プログラム

SQFIのコンプライアンスおよび完全性プログラムの要件を満たすため、SQFIは、検証審査および／または立会審査を含むがこれに限定されない手法を用いて、認証機関およびその審査員の活動を無作為にモニタリングを実施する場合があります。

これらの追加モニタリング活動を実施している間、サイトは、審査の実施中または実施後に、SQFIから権限を受けた代表者によるサイトへの立ち入りを許可することが求められます。

このSQFIの代表者の参加により、サイトの業務が妨げられたり、審査時間の追加や逸脱を招いたりすることはありません。また、審査に対して認証機関が請求する費用が増えることもありません。



B

SQF食品安全コード：保管および流通

2.1 マネジメントのコミットメント

2.1.1 マネジメント責任 (必須)

2.1.1.1 サイトの経営者は、以下を行うために、少なくともすべてのサイトマネジメントのコミットメントを概説する方針声明を作成して実施するものとします。

- i. 安全食品を供給する
- ii. サイト内に食品安全文化を確立して維持する
- iii. サイトの食品安全マネジメントシステムを確立して継続的に改善する
- iv. 顧客要求事項と規制要求事項を遵守して安全食品を供給する

方針声明は以下であるものとします。

- v. サイトの経営者が署名し、目立つ位置に掲示される
- vi. すべてのサイトの人員が理解する言語ですべてのサイトの人員に効果的に伝達する

2.1.1.2 サイトの経営者は、サイト内の食品安全文化を先導して支援し、少なくとも以下を確保するものとします。

- i. 食品の安全性目標と成果指標を設定、文書化し、すべての関連スタッフへの周知
- ii. 食品の安全性目標の達成に利用できる十分な資源
- iii. 食品安全規範とSQFシステムのすべての適用要求事項の導入および維持
- iv. スタッフに食品安全と規制の責任について知らせ、それらに対して説明責任を負ってもらう
- v. スタッフに実際のまたは潜在的な食品安全問題について経営管理者に知らせよう積極的に働きかけ、義務付ける
- vi. スタッフは自身の業務範囲内において食品安全の諸問題を解決するために行動するための権限を与えられている

2.1.1.3 報告体系は、食品安全マネジメントシステム内の作業に特定の責任を負うサイトの人員を識別して記載し、主要人員の不在時におけるバックアップを特定するものとします。

主要人員の職務詳細を文書化するものとします。

サイトの経営者は、食品の安全性目標を達成するために、部門と業務にスタッフを適切に配置し、部門と業務を組織的に割り当てるようにするものとします。

2.1.1.4 サイトの経営者は、以下の責任と権限を有する各サイトの主任および代理のSQFプラクティショナーを指名するものとします。

- i. SQFシステムの開発、実施、レビュー、メンテナンスの監督
- ii. 適切な措置を講じることによるSQFシステムの完全性確保
- iii. SQFシステムの効果的な実施および維持を確実に行うために欠かせないすべての情報を関係要員に伝達すること

2.1.1.5 主任および代理のSQFプラクティショナーは以下であるものとします。

- i. サイトにより完全に雇用されること
- ii. サイトのSQFシステムマネジメントに関して責任を負う役職についていること
- iii. HACCPに基づくトレーニングコースを修了していること
- iv. HACCPに基づく食品安全プランを実施および維持する力量があること
- v. SQF食品安全コード(保管および流通)ならびにサイトの認証の対象範囲に関連するSQFシステムを実施および維持するための要求事項を理解していること

2.1.1.6 サイトの経営者は、サイトのトレーニングニーズに対して資源を提供し、トレーニングの実施により、システム要素の第2.9項に概説する要求事項を満たし、かつサイト要員が、食品の適法性と安全性に影響する機能を遂行するために必要な力量を有することを保証するものとします。

2.1.1.7 企業内または関連施設において組織の変更または人員の変更が発生した場合、サイトの経営者は、食品安全システムの完全性と業務の継続性を確保するものとします。

2.1.1.8 サイトの経営者は、季節外れやサイトが合法的な業務理由で稼働していない時期に無通告再認証審査の実施を防止するための定義済みブラックアウト期間を指定するものとします。ブラックアウト期間のリストとその期間の正当な理由について、合意した無通告審査のための60日間の再認証期間の少なくとも1カ月前に、認証機関に提出するものとします。

2.1.2 マネジメントレビュー (必須)

2.1.2.1 SQFシステムは、サイトの経営者が少なくとも年1回レビューし、レビューには以下を含めるものとします。

- i. 食品安全マネジメントシステムに対する変更の文書化(方針、手順、仕様、食品安全プラン)
- ii. 食品安全文化のパフォーマンス
- iii. 食品安全性目標と成果指標
- iv. 是正処置と予防措置、内部監査および外部審査の所見の傾向、顧客の苦情、ならびに検証および妥当性確認活動
- v. ハザードおよびリスクマネジメントシステム
- vi. 前回のマネジメントレビューのフォローアップ処置項目

すべてのマネジメントレビューと更新の記録を維持するものとします。

2.1.2.2 SQFプラクティショナーは、SQFシステムの実施および維持に影響する問題についてサイトの経営者に少なくとも毎月報告するものとします。更新情報と経営者からの対応を文書化するものとします。

2.1.3 苦情管理 (必須)

- 2.1.3.1 オンサイトにて保管または取り扱いが行われる製品から発生する顧客、消費者、当局からの食品安全苦情の取り扱い、調査、解決を行う方法および責任を文書化し、実施するものとします。
- 2.1.3.2 顧客の苦情データにおける悪い傾向は、調査と分析を行いそのインシデントに精通した人員によって根本原因が特定されるものとします。
- 2.1.3.3 インシデントの深刻度をもとに、是正処置と予防措置を第2.5.3項の概説に従い根本的な原因分析に基づいて実施するものとします。顧客の苦情、調査、解決の記録は、維持するものとします。

2.2 文書管理および記録

2.2.1 食品安全マネジメントシステム (必須)

- 2.2.1.1 SQF食品安全コード (保管および流通) の要求事項を満たすためにサイトが用いる方法と手順は、電子文書および／またはハードコピー文書で維持するものとします。その文書は関連スタッフが利用でき、以下が含まれています。

- i. 本規格要求事項を満たすために適用する、組織の食品安全に関する方針と方法の概要
- ii. 食品安全方針の声明および組織図
- iii. 認証の対象範囲に含まれるプロセスと製品
- iv. サイトと販売国に適用される食品安全性に関する規制 (既知の場合)
- v. 原材料、原料成分、包装材、最終製品の仕様書
- vi. 食品安全手順、前提条件プログラム、食品安全プラン
- vii. 製品の安全性に影響を及ぼすプロセス管理
- viii. SQFシステムの開発と実施、維持と管理の支援に必要なその他の文書化

- 2.2.1.2 実施された変更が、安全食品を提供するサイトの能力に影響する可能性がある場合、食品安全プラン、適正保管および流通規範、ならびにSQFシステムのすべての関連する側面をレビュー、更新し、必要に応じて伝達するものとします。

食品安全プラン、適正保管および流通規範、およびSQFシステムのその他の側面に行われるすべての変更について、実施前に妥当性確認するか、正当性を示すものとします。変更理由を文書化するものとします。

2.2.2 文書管理 (必須)

- 2.2.2.1 文書管理を維持し、スタッフが最新の要求事項と指示を確実に利用できるようにする方法および責任は、文書化し、実施するものとします。

SQFシステムに関する最新文書および文書の改訂を維持するものとします。

2.2.3 記録 (必須)

- 2.2.3.1 記録の検証、維持、保持の方法、頻度、および責任は、文書化し、実施するものとします。
- 2.2.3.2 すべての記録は、判読できるものとし、完了した検査、分析、その他の重要な活動を明らかにするモニタリング活動を行う者によって確認されるものとします。
- 2.2.3.3 記録は、アクセスや検索が容易であり、安全に保管して、不正なアクセス、消失、損傷、劣化を防ぐものとし、保存期間は、顧客、法的、および規制要求事項に従うものとし、少なくとも製品の使用期限内、または使用期限がない場合はサイトによって規定されるものとします。

2.3 仕様書およびサプライヤー承認

2.3.1 保管および流通の製品

- 2.3.1.1 受入、保管、および流通を意図するすべての製品の製品取り扱いおよび保管の要求事項は、文書化され、最新状態を保ち、サイトとその顧客 (該当する場合) により承認され、関連スタッフが利用でき、温度要求事項、保管条件、包装要求事項、ならびに取り扱いおよび輸送条件を含むものとします。

2.3.2 サプライヤー承認および受入供給品

- 2.3.2.1 製品説明を開発および承認する方法および責任を文書化するものとします。サイトで使用し流通を意図しない、危険化学物質、氷、食品包装材を含むがこれらに限定されないすべての受入供給品、またはサイトで使用し、製品の安全性に影響する清掃用の供給品などの製品説明は、文書化し最新状態に保つものとします。
- 2.3.2.2 すべての受入供給品は、関連法規を遵守するものとします。
- 2.3.2.3 受入供給品を検証して、製品の安全性が損なわれていないこと、および材料が意図する目的に適していることを確認するものとします。受入材料の検証には、適合を判断するために製品説明のレビューを含めるものとします。
- 2.3.2.4 製品の安全性に影響を及ぼすおそれのある受入商品は、承認済みサプライヤーにより供給されるものとします。承認済みサプライヤーの選定、評価、承認、およびモニタリングの責任は、文書化し、実施するものとします。
- 2.3.2.5 緊急事態で受け入れる受入商品は、使用前にそれらの検査または分析が行われ、サプライヤーが評価されていることを条件に、容認できるものとします。
- 2.3.2.6 同一企業のオーナーシップの下にあるその他のサイトから受け入れる受入商品および包装材は、その他すべての材料プロバイダーと同じ製品要求事項および同じ承認済みサプライヤー要求事項の対象となるものとします。
- 2.3.2.7 仕様、製品要求事項、および受入供給品は、年1回または変更の発生時にレビューされるものとします。

2.3.3 契約サービスプロバイダー

- 2.3.3.1 製品の安全性に影響を及ぼす契約サービスプロバイダーのサービスの説明は、文書化し、最新の状態を保ち、提供サービスの十分な説明と、作業実施前のすべての契約人員の関連食品安全トレーニングの要求事項を含むものとしします。
- 2.3.3.2 製品の安全性に影響を及ぼす契約済みサービスは、説明に照らしてレビューされるものとしします。契約済みサービスのレビューに関する方法および責任は、文書化し、必要に応じてまたは少なくとも年1回、妥当性確認を行うものとしします。
- 2.3.3.3 製品の安全性に影響を及ぼすすべての契約サービスの説明の記録を、維持するものとしします。

2.3.4 外部契約保管業者または取り次ぎ業者

- 2.3.4.1 食品安全および顧客の製品要求事項と、その実現および提供に関連するすべての合意を確実にするための方法および責任を文書化し、実施するものとしします。
- 2.3.4.2 サイトは以下を行うものとしします。
 - i. 契約上の合意に対する変更が、両当事者によって承認され、関係要員に伝達されることを確保すること
 - ii. SQFコードの遵守を検証し、すべての顧客要求事項に常に適合していることを検証すること
- 2.3.4.3 契約のレビュー、契約上の合意に対する変更、およびそれらの承認の記録はすべて、維持するものとしします。

2.4 食品安全システム

2.4.1 食品関連法規 (必須)

- 2.4.1.1 サイトは、保管され、顧客に引き渡される食品が生産国および仕向国の関連法規を遵守して取り扱われることを保証します。
- 2.4.1.2 サイトに関連する法律、科学的・技術的發展、発生する食品安全問題、および関連業界行動規範に対する変更通知を常に受けることを確保する方法および責任について文書化し、実施するものとしします。
- 2.4.1.3 SQFIおよび認証機関は、規制当局による警告発生から24時間以内に書面で通知を受けるものとしします。SQFIへの通知は電子メールによるものとし、宛先はfoodsafetycrisis@sqfi.comとしします。

2.4.2 適正保管・流通規範 (必須)

- 2.4.2.1 サイトは、この食品安全コードのモジュール12に記載されている適正保管および流通規範が適用される、または免除の正当な理由を示す明記されたリスク分析もしくは食品の安全性が損なわれていないことを保証する代替管理方法の有効性の証拠に従って免除されることを保証するものとします。
- 2.4.2.2 認証の対象範囲に適用される適正保管・流通規範は、食品安全の管理と保証の方法について概説し、文書化、実施されるものとします。

2.4.3 食品安全プラン (必須)

- 2.4.3.1 ハザードおよびリスクマネジメントシステムを開発し、業務を実施しているすべての国の関連法規を考慮に入れるものとします。システムは、リスクベースで体系的かつ包括的で、HACCPまたは予防管理に基づくものとします。食品安全プランは効果的に実施および維持されるものとし、サイトが、SQF認証の対象範囲とその関連プロセスに含まれる製品または製品グループの食品安全を管理および保証する手段について概説するものとします。認証の対象範囲に含まれるすべての製品をカバーするために複数の食品安全プランが必要になる場合があります。
- 2.4.3.2 食品安全プランは、SQFプラクティショナーをはじめ、関連製品と関連プロセスに関する技術、保管および流通、ならびに施設／メンテナンスの知識を有するサイト要員で構成される分野横断チームが策定および維持するものとします。関連する専門知識がオンサイトで入手できない場合、他の情報提供元から助言を受け、食品安全チームを支援することも可能です。
- 2.4.3.3 検討中のプロセスの開始点と終了点、および関連するすべてのインプットとアウトプットを含む、各食品安全プランの対象範囲を策定、文書化するものとします。
- 2.4.3.4 食品安全プランの対象範囲に含まれる全製品 (または製品グループ) の製品要求事項を策定、文書化するものとします。これには、製品説明 (第2.3.2.1項を参照) に加え、保管温度、製品の包装方法、アレルゲンの要求事項、生または調理済みなど製品の安全性に関連する追加情報を参照するものとします。
- 2.4.3.5 食品安全チームは、各食品安全プランの対象範囲を網羅するフロー図を策定、文書化するものとします。フロー図には、プロセスの全ステップ、原材料、包装材、およびサービスのインプット (該当する場合は水、蒸気、気体など) のすべて、スケジュール済みプロセスの遅延、ならびに廃棄物、手直し、再梱包などプロセスのアウトプットのすべてを含めるものとします。各フロー図は業務の全段階および全時間にわたり食品安全チームが確認するものとします。
- 2.4.3.6 食品安全チームは、プロセスの各ステップで発生が合理的に予想できる、受入および保管される食品を含む、すべての食品安全上のハザードを識別し、文書化します。

2.4.3.7 食品安全チームは、識別されるハザードのすべてに対して危害分析を実施し、どのハザードが重大であるかを特定するものとします。ハザードの重大さを判定するための手法を文書化し、一貫して使用することでハザードの可能性をすべて評価するものとします。

2.4.3.8 食品安全チームは、重大なハザードのすべてに適用する必要がある管理方法を決定し、文書化するものとします。特定されたハザードを管理するために複数の管理方法を必要とする場合があり、さらに複数の重大なハザードを特定の管理方法で管理する場合があります。

2.4.3.9 危害分析(第2.4.3.7項を参照)の結果に基づき、食品安全チームは、管理を適用して重大なハザードを排除または容認可能なレベル(予防管理(PC)または重要管理点(CCP)など)まで削減する必要があるプロセスのステップを特定するものとします。

重大なハザードがプロセスのステップで特定され、管理方法がない場合、食品安全チームはそのプロセスを変更して適切な管理方法を組み込むものとします。

2.4.3.10 管理(PCまたはCCPなど)を必要とする特定されたステップごとに、食品安全チームは、安全な製品と安全でない製品を分離する限界を文書化するものとします。食品安全チームは、許容限界を妥当性確認して、識別された食品安全性のハザードに対する指定管理レベルを確保し、すべての許容限界および管理方法を個別にまたは効果的に組み合わせて、必要な管理レベルを確実に提供するものとします(第2.5.1.1項を参照)。

2.4.3.11 食品安全チームは、管理(PCまたはCCPなど)を必要とする特定されたステップが、設定された限界内に確実に収まるよう監視するための手順を開発し、文書化するものとします(第2.4.3.12項を参照)。モニタリング手順は、試験を実施するために割り当てられた人員、サンプリングと試験方法、試験頻度を識別するものとします。

2.4.3.12 食品安全チームは、管理(PCまたはCCPなど)を必要とする特定されたステップにおいてモニタリングが管理不能を示すときに影響を受けた製品の処分を特定する逸脱手順を開発および文書化するものとします。また、この手順では、安全上の不具合の再発を防止するために、プロセスステップを修正するための措置を規定するものとします。

2.4.3.13 文書化および承認された食品安全プランを完全に実施するものとします。食品安全チームは効果的な実施を監視し、文書化され実施された計画の全面的な見直しを、少なくとも年1回、またはプロセス、機器、投入物の変更、あるいは製品の安全性に影響を与えるその他の変更が生じたときに実施するものとします。

2.4.4 規格不適合製品および機器

2.4.4.1 受入、保管、取り扱い、または配達中に検出される不適合な製品、原材料、原料成分、仕掛品、包装材、または機器、ならびに損傷が判明した食品および/または顧客から返品された食品を含む、これらの処理方法について概説する責任および方法を文書化し、実施するものとします。適用される方法では以下を確実にするものとします。

- i. 不適合製品は、不用意な使用のリスク、不適切な使用もしくは配達のリスク、または製品の完全性に対するリスクを最小限に抑える方法で隔離、識別、取り扱い、および/または廃棄を行うこと
- ii. 不適合設備を、不用意な使用のリスク、不適切な使用のリスク、または最終製品の完全性に対するリスクを最小限に抑える方法で効果的に識別、修理、または廃棄すること
- iii. 関連スタッフ全員が、隔離状態にある機器または製品に適用される組織の隔離要求事項およびリリース要求事項を理解していること

2.4.4.2 隔離記録、および不適合な製品もしくは機器の取り扱い、是正処置、または廃棄に関する記録は、維持されるものとします。

2.4.5 製品再梱包

2.4.5.1 製品の再梱包方法を概説する責任および方法を文書化し、実施するものとします。適用される方法では以下を確実にするものとします。

- i. 再梱包業務は訓練を受けた人員が実施すること
- ii. 再梱包済み製品はトレース可能であること

2.4.6 製品リリース (必須)

2.4.6.1 製品リリースの責任および方法を文書化し、実施するものとします。適用される方法は、製品が権限を与えられた人員によりリリースされることを保証するものとします。

2.4.6.2 すべての製品リリースの記録を維持するものとします。

2.5 SQFシステム検証

2.5.1 妥当性および有効性 (必須)

2.5.1.1 SQFプログラムのすべての該当要素の有効性の確保に関する方法、責任、および基準は、文書化および実施し、効果的であるものとします。適用される方法は以下を確実にするものとします。

- i. 求められる結果を達成するよう適正保管および流通規範を確認すること
- ii. 食品の安全性に関する許容限界について年1回レビューを実施し、変更が発生した場合には規制基準によって再妥当性確認または正当化を行うこと
- iii. プロセスまたは手順への変更を評価し、管理の有効性が続いていることを確保すること

あらゆる妥当性確認活動の記録は、維持するものとします。

2.5.2 検証活動 (必須)

2.5.2.1 適正保管および流通規範、重要管理点、およびその他の食品安全管理のモニタリングを検証するための方法、責任、および基準を文書化および実施するものとします。適用される方法は、モニタリング活動の検証を行う責任を有する人員が、検証済みの各記録を承認することを確実にするものとします。

2.5.2.2 検証活動、各活動の完了頻度と各活動の責任者を概説する検証スケジュールを作成し、実施するもの
とします。

活動の検証記録を維持するものとしてします。

2.5.3 是正処置と予防措置 (必須)

2.5.3.1 根本的な原因の特定、食品の安全性に関わる許容限界の不適合の解決、食品安全要求事項からの逸
脱を含む、是正処置および予防措置を決定、実施、および検証する方法について概説する責任および
方法を文書化および実施するものとしてします。

食品安全要求事項からの逸脱には、必要に応じて、顧客の苦情、内部監査または外部審査および検
査で提起された不適合、不適合製品と不適合機器、もしくは撤去とリコールを含めることができます。

2.5.3.2 不適合に対するすべての調査、根本原因分析、および解決、それらの修正、ならびに予防措置の実施
の記録を維持するものとしてします。

2.5.4 内部監査および検査 (必須)

2.5.4.1 SQFシステムの有効性を検証するための内部監査に対する、スケジュール作成および実施の方法およ
び責任を文書化し、実施するものとしてします。完全な内部監査は少なくとも年1回実施するものとして
します。適用される方法では以下を確実にするものとしてします。

- i. SQF食品安全コード (保管および流通) のすべての要求事項は、SQF審査チェックリストまたは同様の手段に従っ
て審査される
- ii. 客観的証拠を記録して、適合および／または不適合を検証する
- iii. 内部監査中に特定された不備に対する是正処置と予防措置を実施する
- iv. 審査の結果は、是正処置と予防措置の実施および検証の責任を負う管理者と担当者に伝達される

2.5.4.2 内部監査を実施するスタッフは、内部監査手順のトレーニングを受け、力量があるものとしてします。内部
監査を実施する実務スタッフは、審査対象の機能からは独立しているものとしてします。

2.5.4.3 サイトと機器の定期検査を計画および実施して、適正保管・流通規範ならびに施設と設備機器の維持が
SQF食品安全コード (保管および流通) を遵守していることを検証するものとしてします。サイトは以下を
行うものとしてします。

- i. 修正または是正処置と予防措置を行う
- ii. 検査および実施された是正処置の記録を維持する

2.5.4.4 内部監査および検査、ならびに内部監査の結果実施される是正処置と予防措置の記録を第2.5.3項
に従って維持するものとしてします。

安全な食品を供給するためのサイトの能力に影響を及ぼす、内部監査により実施された変更は、SQF
システムの適用される側面をレビューする必要があるものとしてします。

2.6 製品のトレーサビリティと危機管理

2.6.1 製品の識別 (必須)

2.6.1.1 保管の全段階における製品識別の方法および責任を文書化し、実施するものとします。以下を確実にするため、製品識別システムを実施するものとします。

- i. 適正な在庫ローテーション
- ii. 製品の正確な配置

2.6.1.2 製品の受入と使用、および製品の出荷と出荷先の記録を維持するものとします。

2.6.2 製品トレース (必須)

2.6.2.1 製品トレースの責任および方法は、以下を確実にするために文書化し、実施するものとします。

- i. 顧客まで (1段階先) の食品のトレーサビリティ
- ii. 受入日を用いたサプライヤーまたは製造サプライヤーまで (1段階前) の製品のトレーサビリティ
- iii. トレーサビリティは製品が再梱包される場合も維持される
- iv. 製品トレースシステムの有効性を製品のリコールと撤去のレビューの一部として少なくとも年1回レビューする (第2.6.3.2項を参照)

2.6.3 製品の撤去とリコール (必須)

2.6.3.1 製品の撤去またはリコールに関する責任および方法は、文書化し、実施するものとします。手順は以下のとおりとします。

- i. 製品の撤去またはリコールの開始、管理、調査の責任を負う者を特定する
- ii. 実施されるマネジメント手順について、法的、規制的、および専門的な助言を得るための情報源、ならびにトレーサビリティにおける必須情報などを説明する
- iii. 従業員、顧客、消費者、当局、およびその他の重要関係者に、インシデントの性質についてタイムリーに適切な情報を伝えるためのコミュニケーション計画を概説する
- iv. SQFI、認証機関、および該当する規制当局は必須組織として記載され、公共性のある食品安全インシデントまたは何らかの理由による製品リコールがあれば通知を受ける

2.6.3.2 製品の撤去とリコールのシステムは、少なくとも、年1回レビューし、テストを行い、有効性を検証するものとします。試験には、受入材料 (1つ前)、社内の識別および分離/隔離、ならびに製品の出荷先 (1つ先) を含めるものとします。

2.6.3.3 撤退とリコールのテスト、実際の撤退とリコールの根本原因調査、および適用された是正措置と予防措置の記録を維持するものとします。

2.6.3.4 SQFIおよび認証機関は、公示が義務付けられているサイトが引き起こした食品安全に関する事故が確認され次第、24時間以内に書面で通知を受けるものとします。また、SQFIについては foodsafetycrisis@sqfi.comの宛先に通知を受けるものとします。

2.6.4 危機管理計画

2.6.4.1 安全な食品を提供するためのサイトの能力に影響する可能性がある既知の危険の可能性（洪水、干ばつ、火災、津波、もしくはその他の厳しい気象事象、武力衝突や市民の暴動、コンピューターの停止、パンデミック、電気または冷蔵機能の消失、アンモニア漏れ、労働争議など）の把握に基づく危機管理計画は、そのようなビジネス上の危機に対処するためにサイトが実施する方法および責任について上級管理者によって文書化されるものとします。危機管理計画は少なくとも以下を含むものとします。

- i. 意思決定、危機管理、そのインシデントに起因する措置の監督・開始に責任を負う上級管理者
- ii. 危機管理チームの任命とトレーニング
- iii. 製品の安全性を危うくしないための対応を確保するために実施される管理
- iv. 危機への対応の影響を受ける製品を隔離および識別する方法
- v. リリース前に食品の使用可否を検証するための方法
- vi. サプライチェーン顧客を含む、最新の緊急連絡先リストの作成および維持
- vii. 法律上の助言、専門的な助言の情報源
- viii. 内部連絡ならびに当局、外部組織、およびメディアとの連絡の責任

2.6.4.2 危機管理計画は、少なくとも年1回レビュー、テストおよび検証され、計画とのギャップおよび適切な是正処置記録が文書化されるものとします。危機管理計画のレビュー記録を維持するものとします。

2.7 フードディフェンスおよび食品偽装

2.7.1 フードディフェンスプラン（必須）

2.7.1.1 フードディフェンス脅威評価を実施し、意図的な妨害工作またはテロリスト的インシデントにより引き起こされる可能性がある潜在的な脅威を特定するものとします。

2.7.1.2 脅威評価に基づいてフードディフェンスプランを文書化、実施、および維持するものとします（第2.7.1.1項を参照）。フードディフェンスプランは、該当する場合、法的要求事項を満たし、少なくとも以下を含むものとします。

- i. 意図的な妨害工作またはテロリスト的インシデントに起因する食品への不純物混入を予防する方法、責任、および基準
- ii. フードディフェンスプランに責任を負うサイトの経営者の名前
- iii. 権限を与えられた人員のみが、指定のアクセスポイントを通して設備、車両、保管エリアへのアクセスを確実にするために実施される方法

- iv. 注意を要する業務ポイントを意図的な不純物混入から守るために実施される方法
 - v. 意図的な妨害工作またはテロリスト的インシデントから保護するために、製品、包装材、機器、および危険化学物質の安全な受入および保管を確実にするために実施される対策
 - vi. 製品、包装材（ラベルを含む）、仕掛品、およびプロセスインプットが安全な保管・輸送条件下で保管されることを保証するために実施される措置
 - vii. 従業員、契約業者、来訪者による敷地へのアクセスを記録し管理するために実施される方法
- 2.7.1.3 フードディフェンスプランの効果的な実施についてすべての関連スタッフに指示を与えるものとします（第2.9.2.1項を参照）。
- 2.7.1.4 食品防御の脅威評価および予防プランは、少なくとも年に1回、または脅威評価で定義されている脅威レベルが変更されたときにレビューおよびテストされるものとします。フードディフェンスプランのレビューと試験の記録は維持するものとします。

2.7.2 食品偽装 (必須)

- 2.7.2.1 代替製品に対する感受性、不正表示、水増し、または偽装を含む、食品偽装に対するサイトの脆弱性を特定するための方法、責任、および基準を文書化、実施、および維持するものとします。
- 2.7.2.2 食品偽装軽減計画を開発および実施し、計画では識別された食品偽装脆弱性の管理方法を規定するものとします。
- 2.7.2.3 食品偽装脆弱性評価および軽減計画は少なくとも年1回レビューおよび検証し、評価、計画とのギャップおよび是正処置を文書化するものとします。レビューの記録は維持するものとします。
- 2.7.2.4 食品偽装脆弱性評価および軽減計画のレビュー記録は維持されるものとします。

2.8 アレルゲンマネジメント

2.8.1 アレルゲンマネジメント (必須)

- 2.8.1.1 アレルゲン管理およびアレルゲン含有製品からの汚染を防止する責任および方法を文書化し、実施するものとします。アレルゲンマネジメント管理は、リスクアセスメントに基づくものとし、不用意な交差接触を防止するために、製品の再梱包を含むアレルゲン含有製品の識別、ラベル付け、および取り扱いを含めるものとします。
- 2.8.1.2 アレルゲンを含む再梱包済みの製品（第2.4.5項を参照）は、製品の安全性と完全性が確実に維持される条件で再包装が行われるものとします。アレルゲンを含有する再梱包済みの製品は明確に識別され、トレース可能であるものとします。
- 2.8.1.3 アレルゲン性物質を取り扱わないサイトまたはアレルゲン製品を保管しないサイトは、少なくとも、サプライヤー、契約製造業者、サイトの人員、および／または来訪者の活動を介した意図しないアレルゲン導入の軽減に対処するためのアレルゲンマネジメントプログラムを文書化、実施、および維持するものとします。

2.9 トレーニング

2.9.1 トレーニングの要求事項

- 2.9.1.1 組織の要員が製品の適法性と安全性に影響する各自の職務を遂行するために必要なトレーニングを定め、実施する責任を定義し、文書化するものとします (第2.1.1.6項を参照)。
- 2.9.1.2 SQFシステムの効果的な実施ならびに食品安全および規制要求事項の維持管理に必須の業務を遂行する人員に対し適切なトレーニングを準備するものとします。

2.9.2 教育訓練プログラム (必須)

- 2.9.2.1 教育訓練プログラムは、文書化および実施するものとし、少なくとも、特定の職務に必要な力量と、以下に関連する業務を遂行する人員に適用されるトレーニング方法について概要を示します。
- i. 規制要求事項およびSQFコードを満たす食品安全プランの開発と維持
 - ii. モニタリングの重要管理点 (CCP) に関与するすべてのスタッフに対するモニタリングと是正処置の手順
 - iii. 食品および食品接触表面の取り扱いに関与するすべてのスタッフに対する個人衛生の慣行
 - iv. 食品取り扱い、食品の保管と輸送、および関連機器に関与するすべてのスタッフに対する適正保管・流通規範と作業指示
 - v. すべての関連スタッフに対するアレルゲンマネジメント、フードディフェンス、および食品偽装
 - vi. SQFコードの効果的な実施および維持の達成に重要と認識された業務

教育訓練プログラムには、組織のリフレッシュトレーニングのニーズを特定して実施するための規定を含めるものとします。

- 2.9.2.2 規制遵守の達成と食品安全の維持管理に重要なすべての作業に関するトレーニング資料、トレーニングの実施、および手順は、スタッフが理解する言語で提供するものとします。
- 2.9.2.3 トレーニング記録を維持し、記録には以下を含めるものとします。
- i. 参加者名
 - ii. スキルの説明
 - iii. 行われたトレーニングの説明
 - iv. トレーニング修了日
 - v. トレーナーまたはトレーニングプロバイダー
 - vi. トレーニング参加者が必要な業務を完了するための力量があるかの検証

モジュール12:適正保管および流通規範

12.1 サイトの場所と施設

12.1.1 施設立地と承認

12.1.1.1 サイトは、現地の活動とサイトの環境を評価して、製品の安全性に悪影響を及ぼす可能性があるリスクを特定し、特定されたリスクに対する管理を実施するものとします。現地の環境や活動の変更に対応しての評価はレビューされるものとします。

サイト施設の建設および運用業務は、管轄機関による承認を受けるものとします。

12.1.2 建物材料

12.1.2.1 床は、効果的に傾斜させ、排水され、液体が浸透せず、容易に清掃できるような、滑らかで緻密な、耐衝撃性材料で構築するものとします。排水設備が倉庫内に存在する場合、床は通常の作業条件下での全てのオーバーフロー水や廃水を効果的に除去できるよう適した勾配で傾斜させるものとします。

12.1.2.2 排水設備は、容易に清掃でき、ハザードをもたらさないように構築および配置するものとします。保管および取り扱いの各エリアに配置された排水設備は、清潔に保たれるものとします。

12.1.2.3 廃棄物のトラップシステムは、施設の食品取り扱いエリアもしくは保管エリアまたは入口から離して配置されるものとします。

12.1.2.4 壁、仕切り、天井、およびドアは、耐久性のある構築物であるものとします。内側表面は平らな標準表面で不透水性であり、薄い色の仕上げで、清潔に保たれるものとします (第12.2.5項を参照)。

壁と壁との継ぎ目、および壁と床との継ぎ目は、容易に清掃できるように設計され、食品屑の蓄積を防ぐように密封されるものとします。

12.1.2.5 ドアは頑丈な構造とします。窓は、飛散防止ガラスもしくは類似物で作られるか、または保護されるものとします。

12.1.2.6 吊り天井 (該当する場合) は、有害生物の活動をモニタリングし、清掃を容易にし、ユーティリティへのアクセスを提供するため、構築されるものとします。

12.1.2.7 食品が再包装されるまたは露出する倉庫内では、製品が接触する表面は、食品安全性のリスクをもたらさない材料で構築されるものとします。

12.1.3 照明と照明設備

12.1.3.1 食品が再梱包されるか露出する倉庫内の照明は、スタッフが作業を効率的かつ効果的に実施できるよう適切な強度とします。

12.1.3.2 食品が再梱包されるか露出するエリアでの照明設備は、飛散防止材質か、飛散防止カバーを伴って製造されているか、保護カバーが取り付けられていて、かつ天井内の凹所に収められているか天井と同一面にはめ込まれているものとします。

12.1.3.3 製品がカバーされているか保護されている倉庫のその他のエリアの照明設備は、破損および製品汚染を防ぐよう設計されているものとします。

12.1.4 埃、昆虫、および有害生物の防御

12.1.4.1 屋外に面した窓、換気口、ドア、およびその他の開口部はすべて、閉じているときに効果的に密閉され、埃、昆虫、鳥、その他の有害生物を防ぐものとします。

屋外に面した出入り用ドアが提供されるものとします。ドアは、効果的に防虫され、自動閉鎖装置と適切な密閉が備えられ、埃、鳥、その他の有害生物の侵入を防止するものとします。

12.1.4.2 電気防虫装置、フェロモン、その他のベイト剤付きトラップは、製品、包装、容器、加工処理機器に汚染のリスクをもたらさないような場所に配置して操作するものとします。毒性殺鼠剤（ベイト剤）は、原料成分、包装材、および製品の取り扱い、加工処理、または露出がある製品保管エリアの原料成分内では使用してはならないものとします。

12.1.5 換気

12.1.5.1 密閉された保管エリアおよび食品取り扱いエリアには、適切な換気を施すものとします。

12.1.5.2 製品保管および取り扱いエリアのすべての換気機器および装置は、第12.2.5項に従って十分に清掃され、第12.1.4項に従って塵、昆虫、その他の有害生物に対して効果的に密閉されるものとします。

12.1.6 機器および器具

12.1.6.1 機器と器具の仕様、および機器購入の手順を文書化し実施するものとします。

12.1.6.2 機器および器具は、該当する規制要求事項に適合し、製品に汚染の脅威をもたらさないよう設計、構築、取付、操作、および維持するものとします。

12.1.6.3 機器保管室は、機器と容器の衛生的かつ効率的な保管を可能にするよう設計および構築するものとします。可能な場合、食品接触機器を食品以外の接触機器から分離するものとします。

12.1.6.4 すべての機器および器具は、汚染の管理頻度で洗浄（第12.2.5.1項を参照）し、微生物学的または交差接触によるアレレルゲン汚染を防止するために、作業に適した清潔な状態で保管するものとします。

12.1.6.5 取り扱いエリアまたは冷凍保存室で用いる車両は、食品安全ハザードをもたらさないよう設計、清掃、操作されるものとします。

12.1.6.6 上記に加え、施設内で露出した製品を取り扱い、製品を再梱包する場所は、以下を有するものとします。

- i. 第12.2.5項に従い、非毒性で滑らか、不浸透性で洗浄が容易な材料で構築された製品接触機器および器具
- ii. 明確に識別された、非食用材料に用いる機器および器具
- iii. 明確に識別された、廃棄物およびオーバーフロー品のための取り扱い機器および器具。廃棄物は、現地の規制要求事項に従って衛生的に排出される

12.1.7 地面と道路

12.1.7.1 施設周囲の土地およびエリアは、埃を最小限に抑え、廃棄物や屑の蓄積がない状態を維持しており、有害生物や害虫をおびき寄せないようにするものとします。

12.1.7.2 通路、道路、積み込みおよび荷降ろしエリアは、施設の食品安全性操業に対して危険をもたらさないように維持管理するものとします。

12.1.7.3 施設周囲はきちんと整頓された状態を維持し、施設の衛生的業務に危険をもたらさない或いは、有害生物の温床とならないようにするものとします。

12.2 サイトの業務

12.2.1 修理およびメンテナンス

12.2.1.1 施設、機器、建物の維持管理および修理の方法および責任は、製品、包装、または機器の汚染のリスクを最小限に抑えるような方法で、文書化、計画、および実施するものとします。

12.2.1.2 メンテナンススケジュールは、製品の安全性のメンテナンスに重要である建物、機器、および施設のその他のエリアをカバーして準備するものとします。食品取り扱いまたは保管エリアでの工場および機器の日常のメンテナンスは、メンテナンス管理スケジュールに従って実施し、記録するものとします。

12.2.1.3 食品保管および取り扱いエリアの施設と設備機器の故障は、文書化し、レビューし、必要な修理をメンテナンス管理スケジュールに組み込むものとします。

12.2.1.4 食品取り扱いまたは保管エリアでメンテナンスまたは修理を受ける必要がある場合には、サイトの監督者に通知するものとします。

12.2.1.5 何らかの修理またはメンテナンスが、製品の安全性に対する脅威をもたらす可能性がある（例：電線の断片、破損した照明設備、上部に設置された器具の緩みなど）場合は、メンテナンス監督者およびサイト監督者に通知するものとします。可能な限りメンテナンスは業務時間外に行うものとします。

12.2.1.6 必要とされる応急修理が食品安全リスクをもたらしてはならないものとし、この応急修理を清掃プログラムに盛り込むものとします。応急修理が永久的解決にはならないことを保証するために、応急修理の完了に対処するための計画を準備するものとします。

12.2.1.7 露出した製品の上にある機器は、食品グレードの潤滑剤で潤滑し、その使用は、製品の汚染を最小限に抑えるように使用を管理するものとします。

12.2.1.8 食品取り扱いまたは接触ゾーンに使用する塗料は、状態がよく、使用に適したものとし（欠損がない）、製品接触面には一切使用しないものとします。

12.2.2 メンテナンススタッフと契約業者

12.2.2.1 メンテナンススタッフ及び契約業者は、サイトの人員およびプロセスの衛生要求事項に従うものとします（第12.3項を参照）。

12.2.2.2 サイトに出向いて作業する必要があるすべてのメンテナンススタッフおよび契約業者は、サイトの食品安全および衛生手順でトレーニングを受けるものとするか、または作業の完了まで案内人が常に付き添うものとします。トレーニングの記録は、文書化して検索できるものとします。

12.2.2.3 メンテナンススタッフおよび契約業者は、メンテナンス活動が完了した後、メンテナンス活動の工具および屑をすべて除去し、エリア監督者およびメンテナンス監督者に通知し、適切な衛生管理を行い、サイトの業務を再開する前に検査を実施するものとします。検査は文書化するものとします。

12.2.3 較正

12.2.3.1 前提条件プログラム、食品安全プラン、およびその他のプロセス管理に概説されるモニタリング活動用の測定機器、試験機器、検査機器の較正および再較正に関するまたは顧客仕様の遵守を示すための方法および責任を文書化および実施するものとします。これらの活動に用いるソフトウェアは、必要に応じて妥当性確認と安全確保を行うものとします。

12.2.3.2 機器は、国内または国際的な参照基準及び方法に照らして、またはその使用に適切な精度となるよう較正されているものとします。基準が入手できない場合は、サイトが、適用される較正参照方法を正当化する証拠を提供するものとします。較正が必要な機器の測定、試験、検査のリストを維持するものとします。

12.2.3.3 較正は、規制要求事項および／または機器メーカーが推奨するスケジュールに従って実施するものとします。

12.2.3.4 測定機器、試験機器、検査機器が較正されていない状態にあると判明した場合に、影響を受ける可能性がある製品の処分に対処する手順を文書化し実施するものとします。

12.2.3.5 較正が必要な測定機器、試験機器、および検査機器の登録リスト、ならびに較正試験の記録を維持するものとします。

12.2.4 有害生物の予防

12.2.4.1 文書化された有害生物の予防プログラムを効果的に実施するものとします。この有害生物の予防プログラムは以下であるものとします。

- i. 有害生物の予防プログラムの開発、実施、維持の方法および責任を説明する
- ii. 標的有害生物駆除剤の使用のために、有害生物の目撃情報および有害生物の活動頻度の傾向を記録する
- iii. 有害生物を防ぐために用いた方法を概説する
- iv. 有害生物駆除方法の概要する文書および、各検査に対して適切な書式を作成する

- v. 有害生物の状態をチェックする頻度を概説する
- vi. 適用される有害生物管理／モニタリング装置の識別、位置、番号、およびタイプをサイトマップ上に含める
- vii. 使用された化学物質を記載する 化学物質は管轄機関による承認が必要であり、安全データシート (SDS) の利用を可能にする
- viii. バイト剤管理プログラムと、バイト剤ステーションに接触してしまった場合に必要な措置を、スタッフに周知する方法を概説する
- ix. 有害生物および害虫駆除用化学物質、バイト剤の使用について、スタッフの認識とトレーニングに対する要求事項を概説する
- x. 該当する有害生物の駆除を検証し、傾向を明らかにするために、プログラムの有効性を測定する

12.2.4.2 有害生物管理契約業者および／または内部の有害生物管理担当者は、以下であるものとします。

- i. 地域の管轄機関によりライセンスを受け、認可されている
- ii. 規制要求事項に従う、トレーニングされた有資格の作業者のみを使用している
- iii. 認可された化学物質のみを使用している
- iv. 有害生物の予防プラン (第12.2.4.1項を参照) を提供する。このプランには、バイト剤ステーショントラップおよびその他の適用される有害生物管理／モニタリング装置の位置を示すサイトマップが含まれている
- v. 施設に入る際および検査または処置の完了後、権限が付与された担当者に報告する
- vi. 有害生物の活動に対して定期検査を行い、有害生物が存在する場合は、適切な処置を講じる
- vii. 発見報告と、実施した検査および実施した処置についての文書化した報告書を提供する

12.2.4.3 有害生物の活動リスクを分析および記録するものとします。有害生物の活動の検査は、トレーニングを受けたサイトの人員が定期的に行うものとし、有害生物が存在する場合は適切な処置を行うものとします。特定された有害生物の活動により、食品、原材料、または包装材に汚染のリスクをもたらしてはならないものとします。

すべての有害生物管理検査と適用の記録は維持するものとします。

12.2.4.4 有害生物の活動により汚染が判明した食品、原材料、または包装材は、有効に廃棄し、有害生物の蔓延源を調査し解決するものとします。廃棄、調査、および解決の記録は維持されるものとします。

12.2.4.5 サイトで有害生物駆除剤を保管する場合は、明確にラベル付けされた状態で保管するものとします (第12.6.4項を参照)。

12.2.4.6 食品取り扱いまたは保管エリアへの動物の立ち入りは禁止されるものとします。

12.2.5 清掃および衛生

12.2.5.1 食品保管および取り扱いエリア、スタッフ用設備、およびトイレ設備の効果的な清掃のための方法および責任は、文書化され実施されるものとします。以下の事項を考慮に入れるものとします。

- i. 何の清掃をすべきか
- ii. どのように清掃をすべきか
- iii. いつ清掃するか
- iv. 清掃の責任者
- v. 清掃手順の妥当性確認
- vi. 洗剤および消毒剤の適正な濃度を確保するために用いる方法
- vii. 清掃および消毒プログラムの効果の確保についての責任および方法

12.2.5.2 洗剤および消毒剤は、食品の保管および取り扱い環境に好適なものであり、規制要求事項に従ってラベル付けされ、適用法規に従って購入されるものとします。組織では次のことを確認するものとします。

- i. サイトは使用が承認された化学物質のリストを維持している
- ii. 購入・使用されるすべての化学物質の在庫目録が維持されている
- iii. 洗剤および消毒剤が第12.6.4項の概要に従って保管されている
- iv. 購入したすべての洗剤および殺菌剤について安全データシート (SDS) が提供されている
- v. トレーニングを受けたスタッフのみが、殺菌剤および洗剤を取り扱う

12.2.5.3 使用のために混合された洗剤や消毒剤は、製造者の指示に従って正しく混合され、使用に適した容器に保管され、明確に識別されるものとします。混合濃度を検証し、記録を維持するものとします。

12.2.5.4 機器、器具、防護衣の効果的なクリーニングのために、設備を用意するものとします。

12.2.5.5 清掃および衛生プログラムの支援に用いる清掃機器、器具、ラック、およびその他の物品は、明確に識別され、保管され、加工処理、製品取扱い機器、保管エリア、および器具自体の汚染を防ぐ方法で維持されるものとします。

12.2.5.6 スタッフ用設備、衛生設備、その他の重要エリアを、資格を有する人員が検査し、エリアが清潔であることを定められた頻度で確認するものとします。

12.2.5.7 清掃および衛生活動、検証、ならびに点検の記録が維持管理されるものとします。

12.2.5.8 スタッフ用設備、衛生設備、その他の重要エリアを、資格を有する人員が検査し、エリアが清潔であることを定められた頻度で確認するものとします。

12.3 人員の衛生と福利厚生

12.3.1 人員の福利厚生

12.3.1.1 感染症にかかっている人員、または何らかの感染症のキャリアである人員は、サイトまたは食品輸送での作業を制限され、食品取り扱い業務には関与しないものとし、製品が露出しているか食品の汚染のリスクがある保管エリアへのアクセスは許可されないものとしします。

12.3.1.2 サイトは措置を整備し、開いた傷口、咳、くしゃみ、つば吐き、その他の手段により体液が、材料、原料成分、食品包装材、食品、または食品接触表面に接触することを防止するものとしします。

体液の漏出を引き起こす怪我が発生した場合、適切なトレーニングを受けたスタッフメンバーは、食品取り扱いおよび保管エリアを含む影響を受けた全エリアが十分に清掃され、すべての材料および製品が隔離および／または処分されていることを確認するものとしします。

12.3.1.3 露出した傷、腫れ物、その他の患部がある人員は、露出した製品、再梱包、再包装の取り扱い、または製品の加工処理、もしくは主な包装材や食品接触表面の取り扱いには関与しないものとしします。小さな切り傷や擦り傷が身体の露出部にある場合は、保護絆創膏、またはその他の好適な保護材で覆うものとしします。露出した製品の取り扱い、再梱包、または再包装プロセスについては、色つき絆創膏またはその他の適切な防水性で色つきの保護材を推奨します。

12.3.2 手洗い

12.3.2.1 すべての人員は手を清潔にするものとし、以下の場合に、すべてのスタッフ、契約業者、来訪者は手を洗うものとしします。

- i. 食品取り扱い、保管、および加工処理エリアに立ち入る際
- ii. 毎回のトイレ使用後
- iii. ハンカチを使った後
- iv. 喫煙、飲食の後
- v. くしゃみ、咳の後

12.3.2.2 必要な場合、手洗いステーションを利用でき、アクセスしやすいものとしします。

12.3.2.3 手洗いステーションはステンレススチールまたは同様の非腐食性材料で構築され、少なくとも次のものを備えるものとしします。

- i. 適切な温度の飲料水の供給
- ii. 液体石鹸
- iii. ペーパータオル
- iv. 使用済みペーパータオルを入れる設備

効果的なハンドドライヤーは、食品への手による直接触がない場合や食品接触表面がない場合に使用が許されます。

12.3.2.4 人員に手洗いを指導する適切な言語での掲示を、目立つ位置に提供するものとします。

12.3.2.5 手袋を使用する場合にも、人員は上述の手洗い規範を維持するものとします。

12.3.3 服装と所持品

12.3.3.1 食品取り扱いに関与するスタッフが着用する衣服は、製品に汚染リスクをもたらさないよう維持管理、保管、洗濯、着用するものとします。

12.3.3.2 衣服(靴を含む)は各シフトの開始時に清潔であり、作業に適した状態で維持管理するものとします。

12.3.3.3 防護衣は、食品安全に対する脅威をもたらさない材料で製造され、容易にクリーニングできるものとします。

12.3.3.4 アクセサリーおよびその他の固定されていない物品は、装着してはならず、食品取り扱いエリアや加工処理作業エリア、または食品が露出しているエリアに持ち込まないものとします。石のついていない単純なバンド、医師の指示による医療用警告ブレスレット、または宗教的もしくは文化的理由で受け入れているアクセサリーの装着は、これらの物品を適切にカバーし、食品安全リスクをもたらさないという条件で、許可できるものとします。

すべての例外は、規制要求および顧客要求事項に適合し、リスク評価と継続的なリスクマネジメントの証拠が必要となるものとします。

12.3.4 来訪者

12.3.4.1 すべての来訪者は、服装、所持品、手洗い、疾患に適用されるものを含む、サイトが要求するすべての適正保管および流通規範ならびに衛生基準の遵守を求められるものとします(第12.3.1項、第12.3.2項、および第12.3.3項を参照)。

12.3.4.2 マネジメントスタッフを含むすべての来訪者は、食品保管および取り扱いエリアに立ち入る際に、好適な衣服および靴を着用するものとします。

12.3.4.3 目に見える疾患の兆候を表す来訪者は、食品の取り扱いまたは加工処理エリアへの立ち入りを禁止されるものとします(第12.3.1項を参照)。

12.3.4.4 来訪者は、適切なスタッフ入口より食品取り扱いエリアに出入りし、すべての手洗いおよびスタッフに対する規範要求事項に従うものとします。

12.3.4.5 すべての来訪者は、サイトの食品安全および衛生手順に関するトレーニングを受けてから食品加工処理エリアまたは取り扱いエリアに入場するものとするか、常に案内人に付き添われて食品取り扱いエリアおよび保管エリアに入場するものとします。

12.3.4.6 サイトは、食品安全リスクを最小限に抑えるためのドライバーのアクセスを管理する方法について、および食品汚染またはその他の食品安全リスクを防止するための指定されたドライバーのためのエリアの維持方法について、文書化された手順を有するものとします。

12.3.5 スタッフ用設備(更衣室、トイレ、休憩室)

- 12.3.5.1 スタッフ用設備は、文書化された清掃手順、ならびに適切な照明と換気を備えるものとし、製品の取り扱いおよび加工処理に関与する人員全員が利用できるものとする。
- 12.3.5.2 屋外で着る衣服および個人の所有物を保管するために、食品接触ゾーンおよび食品保管エリアから離れた設備が用意されるものとする。
- 12.3.5.3 トイレは、以下の環境を維持するものとする。
- i. スタッフがアクセス可能で、食品取り扱い作業から分離されて、設計および構築されている
 - ii. 倉庫または食品取り扱いエリアから屋外へは、隣接する部屋または排気している気密区画を介してアクセスしている
 - iii. スタッフの最大人数に対して十分な数がある
 - iv. 容易に清掃および維持管理できるよう構築されている
 - v. 清潔かつ整理された状態に保たれている
- 12.3.5.4 トイレの排水は、設備内の他の排水に接続してはならず、浄化槽または下水システムへと導かれるものとする。汚染の可能性を最小限に抑えるため、下水の逆流を適切に管理するための手順を、文書化し実施するものとする。
- 12.3.5.5 手洗い台はトイレのすぐ外またはトイレ内に提供し、第12.3.2.2項の記載に従って設計するものとする。
- 12.3.5.6 食品取り扱いまたは保管エリアから離れた、別の休憩室施設が提供されるものとする。休憩室は清潔かつ整理された状態を保ち、廃棄物や有害生物が存在しないものとする。
- 12.3.5.7 屋外に摂食エリアが設けられている場合、そのエリアは清潔に保ち、廃棄物がないようにし、有害生物のサイトへの誘引などの汚染導入の可能性を最小限に抑えるよう維持するものとする。
- 12.3.5.8 食品保管エリアに入る前に手を洗うよう人々に促すスタッフが理解する言語での掲示を、休憩室内および休憩室出口の目立つ位置に掲げるものとする。

12.4 作業による加工処理の規範

12.4.1 食品保管および再包装／再梱包業務に従事するスタッフ

- 12.4.1.1 すべての人員は、以下の規範に従うものとする。
- i. 食品取り扱いエリアに立ち入る人員は、必ず出入り用ドアを通るものとする
 - ii. すべてのドアは閉じておく 廃棄物除去や資材の移動のためにアクセスする必要がある場合、長時間ドアを開けたままにしてはならないものとする

- iii. 露出した食品を扱う際、つけ爪やマニキュアの使用は禁止される
 - iv. 材料と製品は、必要に応じて適切な容器に保管し、床には置かないものとする
 - v. 廃棄物は、その目的が明記された容器に入れ、定期的に業務エリアから除去し、蓄積したまま放置しないものとする
 - vi. スタッフは、食品保管エリアまたは取り扱いエリアでは製品の喫食または味見をしてはならないものとする
 - vii. 食品取り扱いまたは保管エリアでは、喫煙、チューインガム、喫食、唾吐きは禁止されるものとする
 - viii. 水の飲用は、汚染またはその他の食品安全リスクの発生を防止する条件下に限り容認される。飲料水の容器は、透明なカバー付きの容器に保管し、指定エリアでのみ用いるものとする
- 12.4.1.2 包装済み製品および材料の保管、輸送、取り扱いに従事するすべての人員は、製品および材料が、損傷や製品汚染を防ぐような方法で取り扱われ保管されるように留意するものとします。

12.5 水、氷、空気供給

12.5.1 給水

- 12.5.1.1 保管・倉庫および施設や機器の洗浄に使用するために、既知の清潔な水源から引かれている適切な水の供給が提供されるものとします。
- 12.5.1.2 供給される飲料水が汚染されている、または使用が不適切であると見なされる場合に備えて緊急事態対応計画を整備するものとします。
- 12.5.1.3 施設や機器の効果的な洗浄を可能にするため、必要に応じて、温水と冷水を供給するものとします。
- 12.5.1.4 施設内の水の供給では、飲料水が汚染されないようにするものとします。逆流防止システムの試験を可能であれば、少なくとも年1回実施し、記録を維持するものとします。
- 12.5.1.5 非飲料水の使用は、以下の条件を満たすように管理されるものとします。
- i. 飲料水の配管と非飲料水の配管に相互混入がない
 - ii. 非飲料水の配管および出口が明確に識別されている
 - iii. ホース、蛇口、およびその他の考えられる類似の汚染源は、逆流または逆サイホン作用を防ぐように設計する
- 12.5.1.6 水がサイト内で貯水される場合、貯水設備は汚染を防止するよう十分に設計、構築され、定期的に清掃されるものとします。

12.5.2 水と氷の品質

- 12.5.2.1 水と氷供給の清浄度、モニタリング活動、および実施されている処理方法の有効性を検証するために、食品または食品接触表面に接触する水と氷供給の微生物学的分析を実施するものとします。検証は、少なくとも年1回実施するものとします。

12.5.2.2 水と氷は、参照の基準および方法を用いて分析されるものとします。

12.5.2.3 製氷室および取出し口は、第12.1.2項に記載された材料で構築され、保管および流通過程で氷の汚染を最小限に抑えるよう設計するものとします。

12.5.3 空気およびその他の気体

12.5.3.1 食品または食品接触表面に接触する圧縮空気またはその他の気体（窒素、二酸化炭素など）は、清浄であり、食品の安全性にリスクをもたらさないものとします。

12.5.3.2 圧縮空気システム、および食品の保管および流通プロセスに用いるその他の気体の貯蔵または分配に用いるシステムは、品質と該当する食品安全性のハザードのために維持され、定期的にモニタリングするものとします。

12.6 受入、保管、輸送

12.6.1 商品の受入、保管、および取り扱い

12.6.1.1 サイトは、氷、食品（冷凍、冷蔵、および常温）、包装材、機器、および化学物質の安全で衛生的な保管を可能にする効果的な保管プランを実施するものとします。

12.6.1.2 乾燥食品は、冷凍および冷蔵製品との交差汚染を防止する方法で受入と保管を行うものとします。

12.6.1.3 効果的な在庫ローテーションの原則の適用を確保する責任および方法を文書化し、実施するものとします。

12.6.1.4 すべての食品および再梱包製品を指定されたシェルフライフ期間内に確実に利用するための手順を設けるものとします。

12.6.1.5 商品が、安全な商品保管のために設計されていないような、一時的またはオーバーフロー状態にある場合は、リスク分析を実施し、これら商品の完全性に対するリスクや、食品安全性に対する汚染または悪影響がないことを確認するものとします。

12.6.1.6 原材料、原料成分、包装材、機器、化学物質、最終製品の保管に対する代替的または一時的な管理方法を検証するための記録が利用可能であるものとします。

12.6.1.7 食品の保管用に提供されたラックは、不浸透性材料で構築され、床や保管室の清掃を可能にするよう設計されている。保管エリアは事前に決められた頻度で清掃するものとします。

12.6.2 食品の冷却保存、冷凍、冷蔵

12.6.2.1 サイトは、凍結、冷却、低温保管庫の効果的な運用性能の確認を提供するものとします。冷却器、凍結庫、低温保管庫は、衛生的で効率的な食品の低温管理を可能とするよう設計および構築され、点検と清掃のためのアクセスが容易であるものとします。

12.6.2.2 冷蔵エリアの定期的な清掃を考慮した上で、予測される最大処理量の製品を冷蔵または冷凍保管することができる、十分な冷蔵能力を有するものとします。

12.6.2.3 霜取りおよび復水ラインからの排水は、管理された排水システムに排出されるものとします。

12.6.2.4 サイトは、チェックの頻度や温度が仕様の範囲外にある場合の是正処置を含む、保管室の温度のモニタリングに関する文書化した手順を有するものとします。冷凍および冷蔵保管庫は、温度監視装置を備え、室内の最も高温の部分を監視し、読み取りとアクセスが容易に可能な温度測定装置を備えるものとします。冷凍、冷却、および冷蔵保管庫の温度の記録を維持するものとします。

12.6.2.5 流通前に材料に適用されるプロセス（解凍、温度帯変更、ラベル付けなど）が製品安全性のリスクやトレーサビリティの喪失をもたらさないようにするために用いる方法および責任を特定するための手順を整備するものとします。

12.6.3 乾燥原材料の保管

12.6.3.1 乾燥原材料は、濡れたエリアから離して配置し、汚染と劣化から製品を保護し、包装材が有害生物または有害生物の温床とならないよう予防するものとします。

12.6.4 施設内で用いる危険化学物質と有害物質の保管

12.6.4.1 食品汚染の可能性があるサイトで用いる危険化学物質、有害物質、および有害生物駆除剤は、以下であるものとします。

- i. 製造業者の指示に従って使用する
- ii. 原材料、包装材、仕掛品、最終製品、または製品接触表面に対する汚染または食品安全性のハザードを防止するよう管理する
- iii. サイト内に保管されるすべての危険化学物質と有害物質を最新の登録リストに含める
- iv. 最新の安全データシート（SDS）が備えられ、すべてのスタッフが利用できるようにする
- v. 使用を追跡し、使用後に適切な保管エリアに確実に戻すよう管理する
- vi. 国および地方自治体の法規を遵守する
- vii. 化学物質同士での交差汚染がないよう使用される

12.6.4.2 危険化学物質と有害物質は、以下の条件で保管するものとします。

- i. 適切な掲示を有するエリア内
- ii. 化学物質の保管と使用の訓練を受けた人員だけがアクセスできる
- iii. スタッフ、製品、包装材、または製品取り扱い機器にハザードをもたらさないよう流通保管エリアから分離させる
- iv. 元々の容器、または適用法規で許される場合は明確にラベル付けされた二次容器内で保管する
- v. 化学物質同士での交差汚染がないよう保管する

12.6.4.3 有害生物駆除剤や洗浄用化学物質を含む危険化学物質と有害物質を取り扱う人員は以下であるものとします。

- i. 目的、保管、取り扱い、および使用のトレーニングを十分に受けているものとする
- ii. 救急処置用具と個人用保護具を備えている
- iii. 適切な識別、保管、使用、廃棄、片付けの要求事項の遵守を確保している

12.6.4.4 サイトは、規制要求事項に従って未使用の化学物質および空の容器を廃棄し、下記の点を確認するものとします。

- i. 空の化学薬品容器は再使用しないこと
- ii. 回収を待っている間、空の容器をラベル付けし、分離し、安全に保管すること
- iii. 未使用または古くなった化学物質は、承認業者による規定の廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること

12.6.4.5 危険物の漏出事故に備えて、サイトは以下の対策を行うものとします。

- i. 漏出を適切に封じ込めるための漏出時の清掃対応についての指示書を備える
- ii. 漏出事故用キットおよび清掃設備を備えている

12.6.5 積み込み、輸送、積上げの規範

12.6.5.1 食品と材料の積み込み、輸送、および荷降ろし中に適用される規範は、適切な保管条件および製品の完全性を維持するよう文書化し、実施し、設計するものとします。これらの規範は、交差汚染を防止する条件下で、生物学的、化学的、および物理的ハザードによる汚染を防止するものとします。

12.6.5.2 サイトは、トレーラーが適切に修理され、清潔で、安全であり、必要な環境条件と温度にあることを確実にし、出荷または積み込み前にトレーラーの検査が行われていることを確実にするために整備された手順を文書化および実施するものとします。

12.6.5.3 食品の輸送に使用される車両（トラック／バン／コンテナなど）は、積み込みの前に点検し、清潔で、良好な整備状態であり、目的に対して適切で、製品に対して悪影響を与え得るような臭いまたはその他の状況がないことを確認するものとします。

12.6.5.4 受入、積上げ、積み込み、および荷降ろしの規範は、製品の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計されるものとします。

12.6.5.5 該当する場合、食品輸送車両の冷蔵装置は、食品を必要な温度に維持するものとし、装置の温度設定は、積み込み前に設定、チェック、記録し、必要に応じて、積み込み中に製品温度を定期的にモニタリングするものとします。

冷蔵装置は常時稼働状態にあるものとし、装置の動作状況とドアの密閉状態のチェックを完了し、輸送中は定期的に保管温度をチェックするものとします。

12.6.5.6 到着時およびドアを開ける前に、食品輸送車両の冷蔵装置の保管設定温度と作動中の温度をチェックし、記録するものとします。受入は効率的に完了するものとし、荷降ろし開始時および荷降ろし作業中製品温度を定期的に記録するものとします。

12.7 機能の分離

12.7.1 プロセスフロー

12.7.1.1 プロセスフローは、交差汚染を防ぎ、かつ加工処理および包装エリアを通して製品の連続的なフローとなるように、系統的に整理し設計するものとします。人員のフローは、汚染の可能性を最小限に抑えるよう管理するものとします。

12.7.2 異物混入の管理

12.7.2.1 製品の異物混入防止についての責任および方法は、文書化され、実施され、全スタッフに通知されるものとします。

12.7.2.2 工場および機器が良好な状態を維持し、潜在的な汚染物質が検出されていないこと、破損や劣化を起こしていないことを確認するため、検査を実施するものとします。

12.7.2.3 ガラス、磁器、セラミック、実験用ガラス器具、またはその他同様の材料でできた容器、機器、その他の器具は（製品がこれらの材料でできた包装材に入っている場合や、ガラスダイヤルカバーのある測定機器、規制により必要なMIG（水銀）温度計を除く）、食品加工処理／接触ゾーンでは許可されないものとします。

12.7.2.4 保管および取り扱いエリアでサイトが用いるガラス製物品または類似の材料が必要な場合は、その場所の詳細を含めて、ガラス登録リストに記載するものとします。

12.7.2.5 流通を目的としたガラスまたは類似物に入った製品は、汚染を防止する方法で保管され、取り扱われるものとします。

12.7.2.6 保管および取り扱いゾーンの定期検査を実施して（第2.5.4.3項を参照）、そのゾーンにガラスやその他同様の材料がないことを確認し、ガラス登録に記載された物品の状態の変更を確認するものとします。

12.7.2.7 機器のガラス製機器ダイヤルカバーおよびMIG温度計は定期的に検査するものとします。

12.7.2.8 食品保管に使用されるパレットは、適切な材料で作られ、その目的専用とし、定期点検の対象として、清潔で、良好な形状と状態で維持されるものとします。

- 12.7.2.9 食品取り扱いエリアで使用される木製パレットおよびその他の木製器具は、その目的専用とし、清潔で、良好な形状と状態で維持するものとします。その状態は定期点検の対象となるものとします。
- 12.7.2.10 機器、機器カバー、頭上構造にある、固定されていない金属製物品は、除去するかしっかりと固定して、危険をもたらさないようにするものとします。

12.7.3 異物混入事故の管理

- 12.7.3.1 異物混入が起こった場合はすべて、影響を受ける食品の分離、検査、手直し、または廃棄を行うものとします。
- 12.7.3.2 ガラスまたは類似物の破損が起こった場合は、影響を受けるエリアを分離、清掃して、完全に点検し（清掃機器および靴を含む）、適切な責任者の承認を受けるものとします。

12.8 廃棄物処理

- 12.8.1.1 乾燥、湿潤、液体の廃棄物の回収および取り扱い、ならびに施設から除去するまでの保管についての責任および方法は、文書化し実施するものとします。
- 12.8.1.2 廃棄物は定期的に除去し、食品取り扱いまたは保管エリアに蓄積させないものとします。指定された廃棄物蓄積エリアは、外部の廃棄物回収が行われるまでの間、清潔かつ整理された状態に維持するものとします。
- 12.8.1.3 トロリー、車両、廃棄物処理機器、回収容器、保管エリアは、使用可能な状態に維持し、定期的に清掃・消毒して、有害生物や害虫をおびき寄せないようにするものとします。
- 12.8.1.4 該当する場合、商標登録材料の管理廃棄については、文書化された手順を定めるものとします。廃棄サービス契約業者を使用する場合は、廃棄プロセスを定期的に評価し、コンプライアンスを確認します。
- 12.8.1.5 動物飼料用に指定された非食用廃棄物は、動物またはさらなる加工処理にリスクをもたらさないよう保管および取り扱うものとします。変性剤を用いて非食用廃棄物を識別する場合は、動物福祉に対するリスクをもたらさないことを明確に示すものとします。
- 12.8.1.6 廃棄物管理に対する効果の確認は、定期的な衛生点検の一部を構成し、この点検の結果は、関連する衛生報告書に含めるものとします（第2.5.4.3項を参照）。
- 12.8.1.7 排出する廃水を保管エリアから効果的に除去できるよう、手順を整備するものとします（第12.1.2.2項を参照）。施設に保管される、および／または施設で扱われる場合は、別の保管設備に保管されて、適切に収容されるものとします。排水システムと廃水保管の点検は、サイトの定期点検に含まれるものとします（第2.5.4.3項を参照）。

付録1:SQF食品セクター分類

FSC	区分 (サイトの認証の 対象範囲)	GFSI業界対象範囲	適用SQFのコードと モジュール	説明	製品例
1	家畜および狩猟動物、 ならびに養蜂の生産、 捕獲、収穫	AI:肉類/牛乳/卵/ 蜂蜜に関する牧畜	SQF食品安全コード:一次 動物生産: <ul style="list-style-type: none"> システム要素 モジュール5:畜産物飼 育に関するGPP(適正 生産規範) 	動物の捕獲、輸送、維持、集中畜産、放し飼 いに適用されるが、水産物は含まない。 含まれるもの: <ul style="list-style-type: none"> 放し飼いと家畜の集中生産 酪農 狩猟動物 卵生産 養蜂 	ウシ、仔羊、ブタ、家禽類、卵、牛乳、蜂蜜な ど。
2	生鮮青果と発芽種子作 物の室内栽培および室 内収穫	BI:植物生産物の農作 (穀類、豆類以外)	SQF食品安全コード:一次 植物生産 <ul style="list-style-type: none"> システム要素 モジュール18:植物生 産物の室内農作に関す るGAP(適正農業規範) 	環境制御型農業(CEA)の下で植物生産物 の生産、収穫、調整、包装、オンサイト保管 に適用する。室内栽培業務、温室、マツシユ ルーム農園、スプラウト業務で栽培されるす べての製品を含む。	以下を含むが、これらに限定されない。 <ul style="list-style-type: none"> すべての品種のマイクログリーン すべての品種の発芽種子 トマト、ピーマン類、キュウリ、レタス キノコ類
3	生鮮青果とナッツ類の 栽培と生産	BI:植物生産物の農作 (穀類、豆類以外)	SQF食品安全コード:植物 生産 システム要素 モジュール7:植物生産物 の屋外農作に関するGAP (適正農業規範)	全形の生鮮果物、野菜、ナッツ類の生産、収 穫、調整、現場包装、オンサイト保管に適用 される。 果樹栽培、ブドウ栽培、アケボニックス、外 部苗木運送を含め、広大農地および集中国 芸生産システムによるあらゆる栽培生産物 を含む。	すぐに喫食できる(RTE)または以下のさら なる加工処理のためのすべての生鮮果物な らびに野菜とナッツの品種: <ul style="list-style-type: none"> 熱帯性および温帯性果樹の果実、ニンジ ン、ビート、イモ、ワイン用ブドウ 食用ブドウ、イチゴ、ラズベリー、ブルーベ リー、あらゆる種類の葉物野菜、サラダ用 ミックス、トマト、ピーマン類、ハーブおよ びスパイス類、トマト、ネギ、ペパーワレ ンソウ、レタス、メロンなど

FSC 区分 (サイトの認証の 対象範囲)	GFSI業界対象範囲	適用SQFのコードと モジュール	説明	製品例
4 生鮮青果、穀類、ナッツ 類の包装作業	B11: 植物生産物の前処 理取り扱い	SQF食品安全コード: 植物 生産 ・ システム要素 ・ モジュール10: 植物生 産物の前処理に関する GOP (適正作業規範)	生鮮および前包装済みの未加工全形果実、 野菜、およびナッツ類の洗浄、殻むき、包装、 分類、等級区分、およびオンラインサイト保管 (管 理された環境温度による保管を含む)、なら びに穀類および豆類製品の洗浄および包装 が適用される。	包装施設でパックされ、管理された環境に よる保管を受け得るような、すべての品種の 果実、野菜、ナッツ類を含む。
5 大規模農業の操業	B11: 穀類および豆類の 農作	SQF食品安全コード: 植物 生産 ・ システム要素 ・ モジュール8: 穀類およ び豆類の農作に関する GAP (適正農業規範)	豆類、禾穀類、その他の穀類など大規模農 業作物の生産、収穫、調整、輸送、保管に適 用。 動物飼料作物の栽培と収穫も含む。	小麦、オーツ麦、米、豆類、麻 (合法的に許 可されている場合)、大豆、マメ科植物、トウ モロコシ、穀類、綿花、牧草、サイレージ、干 し草を含むが、これらに限定されない、食用 および飼料用のすべての穀物および穀類の 品種。
6 水産物の養殖	All: 魚介類の養殖	SQF食品安全コード: 水産 養殖 ・ システム要素 ・ モジュール6: 水産物の 養殖に関するGAP (適 正養殖規範)	淡水魚類および貝類の集約養殖に適用さ れる。洗浄、輸送、保管を含み、エラ取り、ワ タ抜き、皮引き、冷蔵業務に及ぶ。	養殖鮮魚類および貝類の全種で、以下を含 む。 ・ マグロ、サケ、マス、その他の養殖魚類 ・ カキ、イガイ類、エビ、ロブスター、カニ、 その他の養殖貝類
7 食肉処理、脱骨、および 食肉解体	CO: 畜産物の一次転換	SQF食品安全コード: 畜産 物製造 ・ システム要素 ・ モジュール9: 畜産物の 加工処理に関するGMP	消費を目的とするすべての動物種および狩 猟動物の屠殺、食肉調整、加工処理、輸送、 オンラインサイト保管、冷蔵、冷凍、卸売に適用さ れ、あらゆる肉切り身にも及ぶ。	未調理の家禽類、豚肉および赤肉動物で、 小売食肉店、脱骨作業場、食肉卸売市場に おいて調整するもの、ひき肉を含む。 豚および赤身肉類の骨付きおよび骨抜き肉 で、ひき肉を含む。 家禽類の骨付きおよび骨抜き肉で、家禽類 ひき肉を含む。

FSC 区分 (サイトの認証の 対象範囲)	GFSI業界対象範囲	適用SQFのコードと モジュール	説明	製品例
8 加工肉類および家禽肉	CI: 生鮮畜産物の加工 処理	SQF食品安全コード: 畜産 物製造 • システム要素 • モジュール9: 畜産物の 加工処理に関するGMP	肉類(すべての赤肉類および家禽類)を主 要な原料成分とする加工処理、製造、輸送、 オンサイト保管業務に適用される。すべての 高付加価値化業務(調理後冷凍、パン粉付 け、保存処理、燻製、調理、乾燥、発酵、真 空包装)、冷蔵、冷凍業務を含むが肉類およ び家禽製品の缶詰作業は除く。	家禽肉、豚肉、赤肉の混合物および生、熱 処理、発酵処理した家禽肉、豚肉、赤肉類で サラミ、ソーセージ類、ベーコン、ペパロニ、 ミートペーストその他を含む。
9 水産加工	CI: 生鮮畜産物の加工 処理	SQF食品安全コード: 畜産 物製造 • システム要素 • モジュール9: 畜産物の 加工処理に関するGMP	全魚介類の加工処理、製造、輸送、オンサイ ト保管に適用され、解体、発酵、パン粉付け、 燻製、調理、冷凍、冷蔵、乾燥、真空包装を 含む高付加価値化業務に及ぶが、水産物製 品の缶詰作業は除く。	含まれるもの: 鮮魚、フィレ加工品、成形練り製品、パン 粉付き魚介ポーション、未調理魚介製品、刺 身、寿司、冷蔵または冷凍のすり身、燻製、 調理済み魚介製品で、喫食前にさらに調理 する必要のないもの。
10 酪農食品加工	CI: 生鮮畜産物の加工 処理	SQF食品安全コード: 食品 製造 • システム要素 • モジュール11: 食品の加 工処理に関するGMP (適正製造規範)	集乳用のすべての種から得た食品の加工処 理、輸送、保管に適用され、牛乳の冷凍、低 温殺菌、精密ろ過、蒸発脱水および濃縮、発 酵、純化、培養、噴霧乾燥を含むすべての高 付加価値化業務に及ぶが、超高温熱処理 (UHT) 業務は除く (FSC 15を参照)。 牛乳の代替品(技術が本質的に同じもの) を含む。	牛乳、クリーム、バター、カッテージチーズ、 サワークリーム、あらゆる形のチーズ、ヨー グルト、アイスクリーム、乾燥乳を含む。 豆乳や豆腐などの代用乳や乳児用の粉ミル クも含む。

FSC (サイトの認証の 対象範囲)	区分	GFSI業界対象範囲	適用SQFのコードと モジュール	説明	製品例
11	蜂蜜加工	CIV: 常温保存畜産物 および植物生産物の加 工処理 (調合製品)	SQF食品安全コード: 食品 製造 • システム要素 • モジュールII: 食品の加 工処理に関するGMP (適正製造規範)	蜂蜜採集用のあらゆる種から得た食品の加 工処理、包装、オンサイト保管に適用され、 純化および処理業務を含む。	蜂蜜、蜂の巣、花粉、ローヤルゼリーを含む。
12	卵の加工処理	CI: 生鮮畜産物の加工 処理	SQF食品安全コード: 食品 製造 • システム要素 • モジュールII: 食品の加 工処理に関するGMP (適正製造規範)	集卵および加工処理用のすべての種から得 た食品の等級区分、洗浄、加工処理、輸送、 オンサイト保管に適用される。	等級分けされた生鮮卵および卵を主要な原 料成分とする高付加価値化製品。
13	パンおよびスナック食 品の加工処理	CIV: 常温保存畜産物 および植物生産物の加 工処理 (調合製品)	SQF食品安全コード: 食品 製造 • システム要素 • モジュールII: 食品の加 工処理に関するGMP (適正製造規範)	押し出し形成によるスナック菓子および ケーキミックス調整品の加工処理、包装、オ ンサイト保管に適用され、製パン業務のすべ てにも及ぶ。	ミートパイ、カスタードパイ、パン、クッキー、 ケーキ、ケーキミックス、あらゆる種類のス ナック菓子などオーブンで焼いた食品を含 む。
14	果物、野菜、およびナツ ツ類の加工処理、なら びに果物ジュース	CII: 生鮮植物生産物の 加工処理	SQF食品安全コード: 食品 製造 • システム要素 • モジュールII: 食品の加 工処理に関するGMP (適正製造規範)	すべての果物と野菜の冷凍、発酵、乾燥、薄 切り、角切り、裁断、雰囲気調整処理、なら びにナッツ類の焙煎、乾燥、裁断を含む、す べての品種の処理された果物、野菜、およ びナッツ類の加工処理、包装、オンサイト保 管に適用される。	調整済みサラダや惣菜店のサラダなど、冷 凍、発酵、乾燥、薄切り、角切り、裁断、雰 気調整包装 (MAP) された果物、野菜、ナツ ツ類の製品を含む。 新鮮で低温殺菌された果物および野菜 ジュース。

FSC 区分 (サイトの認証の 対象範囲)	GFSI業界対象範囲	適用SQFのコードと モジュール	説明	製品例
15 缶詰、UHT、および殺 菌処理	CIV: 常温保存畜産物 および植物生産物の加 工処理 (調合製品)	SQF食品安全コード: 食品 製造 • システム要素 • モジュールII: 食品の加 工処理に関するGMP (適正製造規範)	低酸性缶詰食品の加工処理、殺菌 (レトルト 処理)、UHT (超加熱処理)、その他の高温プ ロセスマたは高圧プロセス (HPP) で他に区 分されないものと、それに伴う密封容器の 製造に適用される。	含まれるもの: 金属、ガラス容器あるいはレトルトパック入 りの魚介類、肉類、果物類、野菜類、その他 低酸性スープおよびソースの商業的殺菌業 務。 乳製品、果物、または野菜ジュースの低温 殺菌は含まないが、以下のUHT処理は含 む。 • 牛乳、乳製品 • 卵、卵製品 • 果物または野菜ジュース • 缶詰ペットフード (FSC 32を参照)
16 水および飲料加工	CIV: 常温保存畜産物 および植物生産物の加 工処理 (調合製品)	SQF食品安全コード: 食品 製造 • システム要素 • モジュールII: 食品の加 工処理に関するGMP (適正製造規範)	発酵、濃縮、防腐剤充填、または乾燥業務 プロセスに適用される。 粉乳、ならびに牛乳もしくは乳製品の低温 殺菌およびUHT処理、または果物および野 菜のジュース製造業務を除く。 乾燥飲料の原料成分 (紅茶、コーヒーなど) には適用されない。	炭酸清涼飲料、炭酸および無炭酸水、ミネ ラルウォーター、氷、液体茶およびコーヒー、 栄養ドリンク、ワイン、ビール、その他のアル コール飲料を含む。
17 菓子製造	CIV: 常温保存畜産物 および植物生産物の加 工処理 (調合製品)	SQF食品安全コード: 食品 製造 • システム要素 • モジュールII: 食品の加 工処理に関するGMP (適正製造規範)	すべての種類の菓子の加工処理、包装、オ ンサイト保管に適用され、チョコレートおよ び準チョコレートに基づいた加工処理のす べてに及ぶ。	精製、コンチング、デンブレン成形、圧縮、押出 し、真空調理を行うすべての菓子製品を含 む。

FSC	区分 (サイトの認証の 対象範囲)	GFSI業界対象範囲	適用SQFのコードと モジュール	説明	製品例
18	保存食品の製造	CIV: 常温保存産物および植物生産物の加工処理 (調合製品)	SQF食品安全コード: 食品製造 • システム要素 • モジュールII: 食品の加工処理に関するGMP (適正製造規範)	高温処理法により保存されるすべての食品で他に区分されないもの、高温処理されず組成上保存可能な食品、その他許容される代替的な方法で他に区分されないものによる加工処理、包装、オンサイト保管に適用される。	ドレッシング、マヨネーズ、各種ソース、マリネ、酢漬け食品、ピーナツバター、マスタード、ジャム、各種フィリングを含む。
19	食品原料成分の製造	K: 食品生産において食品原料成分または加工助剤として使用される生化学品または生物培養の生産	SQF食品安全コード: 食品製造 • システム要素 • モジュールII: 食品の加工処理に関するGMP (適正製造規範)	乾燥食品の原料成分、培養菌、酵母の加工処理、調合、再包装、オンサイト保管に適用されるが、乳製品、発酵肉、その他の発酵製品で他に区分されるものを除く。	チーズ、ヨーグルト、ワイン製造に使用する種菌、パン製造に使用する種菌、食品の保存に使用するその他の製品を含む。その他の製品として、添加物、保存料、香料、色素、スープミックス、ソース、乾物、塩、砂糖、香料その他の調味料を含む。 乾燥製品の紅茶、コーヒーに適用される。
20	調理済み食品の製造	CIII: 生鮮産物および植物生産物の加工処理 (調合製品)	SQF食品安全コード: 食品製造 • システム要素 • モジュールII: 食品の加工処理に関するGMP (適正製造規範)	喫食前に調理、加熱、冷凍、冷蔵保管を要し、一定範囲の原料成分 (調合食品) から調整する食品の加工処理、受入、制御温度によるオンサイト保管に適用される。	非加熱喫食調理済み (RTE) の冷蔵食およびデザート、ピザ、冷凍パスタ、スープ、食事ソリューション、真空調理食品、フリーズドライおよび乾燥保存食品を含む。 流通向けから食品サービス向けまでのサンドイッチ、ラップ (トルティーヤ等)、プレートミールまたは弁当、および高リスクデザートを含む。

FSC 区分 (サイトの認証の 対象範囲)	GFSI業界対象範囲	適用SQFのコードと モジュール	説明	製品例
21 油脂および油脂ベース のスパレット製造	C11: 生鮮畜産物および 植物生産物の加工処理 (調合製品)	SQF食品安全コード: 食品 製造 • システム要素 • モジュール11: 食品の加 工処理に関するGMP (適正製造規範)	あらゆる動物性および植物性油脂の製造お よびマーガリンの製造に適用される。純化 および精製処理を含む。	ショートニング (動物性および植物性)、油 脂 - オリブ油、ピーナツオイル、コーン油、 植物油、サンフラワー油、サフラワー油、カ ノーラ油、ナツオイル、種油、大麻油 (法的 に認められている場合)、およびマーガリン など油脂ベースのスパレットを含む。
22 穀物加工	C11: 生鮮植物生産物の 加工処理	SQF食品安全コード: 食品 製造 • システム要素 • モジュール11: 食品の加 工処理に関するGMP (適正製造規範)	すべての品種のシリアルの加工処理に適用 され、選別、等級区分、摘み取り、大容量穀 物の取り扱い、製粉、圧出を含む。	小麦、マメ科植物、米類、大麦、エンバク、キ ビ/アワ/ヒエ、パスタ、大麻 (法的に認め られている場合)、朝食用シリアルを含む。
23 ケータリングとフード サービス	E: ケータリング	SQF食品安全コード: フー ドサービス • システム要素 • モジュール16: フード サービスに関するGRP (適正小売規範)	すぐに喫食できる、消費者によるさらなる処 理や加工処理の必要がない調合食品を用 いて行われる、保管および流通を含む、オン サイトのすべての食品準備およびサービス 活動に適用される。 オンサイトで準備された、すぐに喫食できる 調理済みの製品にのみ適用される。	ケータリングサービス、小売惣菜およびセル フサービス施設、レストラン、ファストフード 販売店、惣菜店、校内のカフェテリア (学 食)、病院/施設のフードサービス、託児所、 移動店舗、宅配食品サービスを含む。 オンサイトで準備されるサンドイッチ、ラッ プ、および高リスクなデザートを含む。
24 食品小売業	FI: 小売/卸売	SQF食品安全コード: 食品 小売 • システム要素 • モジュール15: 小売に 関するGRP (適正小売 規範)	常温保存あるいは前処理された包装済み 食品、および/または消費者がさらに調整 することを意図した食品の小売レベルにお ける受入、取り扱い、保管、ディスプレイに 適用される。 非加熱喫食調理済み (RTE) 食品を準備す る小売業者にはFSC23も含めなければならない。	小売販売店を通じて流通および販売される すべての食品を含む。 オンサイトで準備される食品は含まない。

FSC	区分 (サイトの認証の 対象範囲)	GFSI業界対象範囲	適用SQFのコードと モジュール	説明	製品例
25	オンサイトで製造されな い製品の再包装 対象範囲)	CIV: 常温保存 畜産物 および植物生産物の加工 処理 (調合製品)	SQF食品安全コード: 食品 製造 • システム要素 • モジュール11: 食品の加工 処理に関するGMP (適正製造規範)	全生産および他の場所で製造される包装製 品 (ナッツ類、ハードキャンデー、ドライフ ルーツ、ピーフジャッキーなど) の収集。 他に区分されない製品に適用される。	詰合せギフト、祝祭用詰合せ、プレゼンテー ションパックを含む。
26	保管および流通	G: XXXXXI に対する保 管および流通サービスの 提供	SQF食品安全コード: 保管 および流通 • システム要素 • モジュール12: 食品製 品の輸送および流通に 関するGDP (適正流通 規範)	傷みやよい生鮮青果や一般的な食品ライン の受入、保管、混載輸送、流通に関する専 用の流通センター、倉庫、輸送作業者に適 用される。冷蔵、冷凍、乾燥原材料、常温保 存もしくは前処理された包装済み食品、お よび/または消費者が卸売レベルでさらな る調整を意図した食品を含む。	市場、小売、フードサービス施設を通じて販 売される、常温保存可能な傷みやよい食品 のすべての輸送、保管、配達を含む。 未処理のすべての種類の生鮮果物、野菜、 ナッツ製品の輸送、保管、配達を含む。
27	食品包装材の製造	I: 食品包装材の製造	SQF食品安全コード: 食品 包装材の製造 • システム要素 • モジュール13: 食品包 装材の製造に関する GMP (適正製造規範)	食品セクター用包装材の製造、オンサイト 保管に適用される。 ペーパータオル、ナプキン、使い捨て食品容 器、ストロー、かき混ぜ棒など食品製造施設 または食品サービス施設に使用できる品目 を含む。	可とう性フィルム、段ボール容器、金属容器、 可とう性パウチ、ガラス容器、プラスチックお よび発泡容器 (PET、ポリスチレンその他)、 使い捨てフードサービス製品 (ペーパータオ ル、ナプキン、使い捨て食品容器、ストロー、 かき混ぜ棒など) を含むすべての食品グレー ド用包装材。

付録1: SQF 食品セクター分類

FSC	区分 (サイトの認証の 対象範囲)	GFSI業界対象範囲	適用SQFのコードと モジュール	説明	製品例
31	栄養補助食品の製造 (対象範囲)	K: 食品生産において食 品原料成分または加工 助剂として使用される 生化学品または生物培 養の生産	SQF食品安全コード: 栄養 補助食品の製造 システム要素 モジュール17: 栄養補助食 品の加工処理に関する GMP (適正製造規範)	栄養補助食品の製造、調合、包装、オンサイ ト保管に適用される。	ビタミン、プロバイオティクス、自然健康製 品、プロテイン調合、ラベル補助食品を含 む。
32	ペットフードの製造	CI、CII、CIII、または CIV (該当する場合)	SQF食品安全コード: ペッ トフードの製造 システム要素 モジュール4: ペットフー ド製品の加工処理に関 するGMP (適正製造規 範)	食料生産を目的としない家畜および特定 ペットによる消費を意図したペットフードの 製造に適用される。	乾燥および湿性のペットフードおよびおや つ、半処理、冷蔵、または冷凍の製品を含 む。 缶詰ペットフードは含まない (FSC 15を参 照)。
33	食品加工助剤の製造	K: 食品生産において食 品原料成分または加工 助剂として使用される 生化学品または生物培 養の生産	SQF食品安全コード: 食品 製造 システム要素 モジュール11: 食品の加 工処理に関するGMP (適正製造規範)	食品加工セクターで使用する化学物質およ び助剤の製造、保管、輸送に適用される。	食品グレードの潤滑剤、加工助剤、CIPシス テム用化学物質を含む。
34	動物飼料の製造	D: 飼料の生産	SQF食品安全コード: 動物 飼料の製造 システム要素 モジュール3: 動物飼料 製造に関するGMP (適 正製造規範)	動物用飼料の製造、調合、輸送、保管に適 用される。	化学飼料および医薬品配合飼料を含む。

付録2:用語集

A

Accreditation (認定): 国際認定機関フォーラム (IAF) の会員、かつ多国間認証協定 (MLA) に加盟する認定機関による承認で、認証機関のマネジメントシステムが、ISO/IEC 17065:2012 (または後続版) およびSQF認証機関用評価基準の要求事項を遵守すること、ならびにライセンスされた領域でサービスを提供するために、認証機関が、SQFIによるライセンス付与対象として適格であることを確認する。

Airlock (気密区画): ある環境と別の環境との間で、同時に開かない連続した2つのドアによって、人の通過を許容する空間。これにより、あるエリアから別のエリアへの有害生物、埃、臭い、または空気の移動が最小化される。

Allergens (アレルゲン): 一般的に食品中天然に存在するタンパク質また誘導体で異常な免疫反応の原因となる

Ambient Air (周囲空気): 密閉された食品施設内の雰囲気。

Annual/Annually (毎年/年1回): 年に一度発生する。

Approved Supplier (s) (承認済みサプライヤー): 供給される商品とサービスに関するサイトの食品の安全性および品質の要求事項を満たす能力を有するものとして、リスクアセスメントに基づき、サイトが評価し承認したサプライヤー。

Audit (審査): SQF審査を参照

Audit Checklist (審査用チェックリスト): 登録済みサイトの審査対象範囲に固有のSQF食品安全および/または品質コード要素とSQFI評価データベースからダウンロードした日付をリスト化した書式で、SQF食品安全および/または品質審査を実施する際SQF食品安全および/または品質審査員が使用する。

Auditor (審査員): SQF審査員を参照

B

Blackout Period (ブラックアウト期間): 正当なビジネス上の理由 (メンテナンス、原材料不足など) により無通告審査ができない場合にサイトが指定し認証機関が同意する日付。

C

Central Site (セントラルサイト): SQFマルチサイトプログラム (SQFIのマルチサイトプログラムの要求事項を参照) 内のSQF認証サブサイトのネットワークを管理するために活動を計画するSQF認証サイト。

Certificate (登録認証): SQF食品安全審査および/または品質認証審査および/または再認証審査の合格完了を証明するためにライセンスをもった認証機関がサイトに発行する、SQFIが承認する形式の公式文書。



Certification (認証): 認証審査または再認証審査の後、該当する場合、SQFのライセンスをもった認証機関が、サイトのSQF食品安全および／または品質システムがSQF食品安全および／または品質コードに適合していることを確認するプロセス。用語「認証する」、「認証された」、および「認証済み」は、SQFプログラム、SQF食品安全の完了および／または品質認証審査および／または再認証審査の下では同様の意味をもつものとする。

Certification Audit (認証審査): サイトの完全なSQFシステムの審査。サイトのSQFシステムがこれまで認証を受けたことがない場合、または以前認証を受けたことがあるが、その認証が取り消されたか、サイトが自発的に解除したため再度認証が必要な場合に実施される。

Certification Body (also Licensed Certification Body) (認証機関 (ライセンスをもった認証機関とも呼ばれる)): SQFIとライセンス契約を結んだ組織で、ISO/IEC 17065:2012 (または後続版) およびSQF認証機関用評価基準に従ってサイトのSQFシステムを認証するための権限が与えられている。

Certification Cycle (認証サイクル): サイトの認証／再認証審査が実施される年度の期間。

Certification Number (認証番号): 認証機関が提供する固有の番号で、SQF食品安全審査または品質認証審査に合格完了したサイトに発行される登録認証に記載される。

Certification Program (認証プログラム): 国際食品安全イニシアチブ (GFSI) が定義した体系的プランで、食品安全の対象範囲のために開発、実施、および維持されている。プランは、規定されたプロセスまたは食品安全サービスに関する規格と食品安全システムで構成され、これらのプロセスまたは食品安全サービスには同一のプランが適用される。食品安全プログラムは少なくとも規格、明確に定義された対象範囲、および食品安全システムを含む必要がある。

Certification Program Owner, or CPO (GFSI) (認証プログラム所有者、またはCPO (GFSI)): 国際食品安全イニシアチブが定義するとおり、認証プログラムの開発、マネジメント、およびメンテナンスに責任を負う組織。

Codex Alimentarius Commission (Codex) (コーデックス委員会 (Codex)): 食品に関する定義、規格、要求事項の作成および確立を指導、推進し、国際基準調和を援助するとともに国際貿易の円滑化を目的として国際的に認知された組織である。委員会事務局は、国連食糧農業機関 (FAO) および世界保健機関 (WHO) のスタッフにより構成される。コーデックス委員会は、1997年に危害分析重要管理点 (HACCP) システムの原則を採用した。

Competence (力量): 意図した結果を達成するために知識とスキルを適用する能力 (ISO 19011)。

Compressed Air Monitoring (圧縮空気のみモニタリング): 圧縮空気またはその他の気体内での粒子、水、油脂、微生物、および関連気体の試験を含むプログラム。管理施設が整備する圧縮機のメンテナンスとフィルターの有効性の検証。

Contract Manufacturer (or co-man, co-manufacturer) (契約製造業者 (または外部委託製造業者)): サイトのSQF認証の対象範囲に含まれる1つ以上の製品の一部または全部を生産、加工、包装、保管するためにSQF認証サイトによって契約された施設。認証済みサイトと契約製造業者が製品を交互に製造する場合がある。また、認証済みサイトの生産を履行または補完するために、契約製造業者を断続的使用に限定して使用する場合もある。契約製造業者は、SQF食品安全コードで概説される要求事項に従わなければならない。

C

Corporation (or corporate) (法人 (またはコーポレート)): ヘッドオフィス。製品の製造または取り扱いを行うことはないが、法人が所有するSQF認証サイトの食品安全および／または品質マネジメントシステムを監督し、食品の安全および／または品質に寄与する組織。

Correction (修正): 検出された規格不適合性を排除する処置。「修正した／修正済み」と同じ意味を有する。

Corrective Action (是正処置): 食品安全審査で特定された検出済みの規格不適合性、品質審査で特定された逸脱、またはその他の好ましくない状況の原因を排除するため、および再発を防止するための処置。また、「是正処置と予防措置」とも呼ばれる（「根本的な原因分析」を参照）。

Crisis Management (危機管理): サイトが事象（洪水、干ばつ、火災、パンデミック、その他）に対処するためのプロセス。事象により、安全で高品質な食品を持続的に提供するサイトの能力に有害な影響が生じるため、危機管理計画の実施が必要となる。

Customer (顧客): SQF認証サイトから商品またはサービスを購入する購入業者または個人。

D

Dietary Supplement (栄養補助食品): 1つ以上のビタミン、ハーブ、酵素、アミノ酸、またはその他の原料成分を含む製品。消費者の食事を補助または強化するために経口摂取される。

製造国または販売国の食品安全性に関する規制では一般的に扱わない製品を含み、製造国または販売国では規制されない代替または既存の医薬品を含む場合がある。

栄養補助食品は自然健康製品と呼ばれる場合や、製造国または販売国の特定の規制に合わせた代替名で呼ばれる場合もある。

Deviation (逸脱): SQF品質コードに照らして提起された規格不適合。逸脱は以下のように等級分けされる。

- **軽微な品質の逸脱**とは、対処しないと品質への脅威につながる恐れのある不満足な状態を生み出すが、システム要素の崩壊の原因にはならない品質システムの不備や欠如を意味する。
- **重大な品質の逸脱**とは、品質への重大な脅威をもたらす不満足な状態を生み出し、システム要素の崩壊につながる結果を招く可能性のある品質システムの不備や欠如を意味する。

致命的な逸脱は、品質システム審査では提起されない。

E

Environmental Monitoring Program (EMP) (環境モニタリングプログラム (EMP)): 加工処理または食品取り扱い環境における衛生状態のリスクを検知するために必要に応じて行う病原体または指標の拭き取り検査を含むプログラム。管理を行う施設が実施している病原体管理の有効性の検証。

Exempt (or exemption) (免除): サイトがSQFシステム審査内に含めることを希望せず、予定された審査活動の開始に先立って書面による除外要請を認証機関に提出したSQF食品安全コードおよび品質コードの要素に適用される用語。

SQF食品安全コードでは、システム要素の必須要素については免除することはできない。認証機関は、サイト審査の一環で免除の理由を確認しなければならない。

この用語は、サイトが審査対象からの除外を希望するサイトの製品、プロセス、またはエリアにも適用される。要請は審査活動前に書面で認証機関に提出しなければならない。SQFI評価データベースのサイト説明に記載される。

F

Facility (施設): サイトの所在地住所にあるサイトの施設。製品が生産、加工、包装、および／または保管の用に供される生産、製造、保管エリアであり、関与するプロセス、設備、環境、材料および人員が含まれる。施設は、同一の事業経営者によって管理および監督される必要がある。施設は、オンサイト審査において審査の対象となるサイトである（「サイト」を参照）。

Feed (飼料): 食料生産を目的とする動物に対する直接的な給餌が意図される、加工処理済み、半加工、未加工を問わず、単一または複合された任意の材料。

Feed Safety (飼料の安全性): 飼料が動物や人間に危害を及ぼさないことを確保するために、飼料の生産および製造に適用される原則および規範。

Food (食品): 人間による消費が意図された、通常は動物または植物に由来する任意の物質で、加工処理済み、部分的加工、または未加工のいずれであるかを問わない。

水、アルコール飲料およびアルコールを含有しない飲料、加工食品に含まれる材料、ならびに規制（法規）により食品として特定されるその他任意の物質が含まれる。

Food Contact Packaging (食品接触包装材): 食品包装材は食品を包む材料で、サプライチェーンを介する食品を封じ込めて保護する。食品接触包装材は、食品との直接接触を抑制する材料である。

Food Defense (フードディフェンス): 米国食品医薬品局での定義のとおり、食品供給において合理的に発生する可能性のない生物的、物理的、化学的、放射線のハザードによる意図的な食品汚染を防止する取り組み。

Food Defense Plan (フードディフェンスプラン): フードディフェンスの原則に基づき、脆弱性評価を取り入れ、軽減策を含み、遵守すべきフードディフェンスのモニタリング、是正処置、検証手順について詳述する一連の文書。(www.fda.gov)

Food Fraud (食品偽装): ミシガン州立大学での定義のとおり、食品、食品原料成分、飼料、もしくは食品包装、および／またはラベル付けもしくは製品情報等に対する故意で意図的な代替、水増し、不正加工、または不当表示等に対する総称。または、経済的利得を目的として行う、製品に関する誤解を招く虚偽説明。グレーマーケット（生産者が意図していない取引）または盗品も含める場合がある。

F

Food Fraud Mitigation Plan (食品偽装軽減計画): 食品偽装脆弱性評価で特定されたリスク要因に対処するために設計されたプラン。

Food Fraud Vulnerability Assessment (食品偽装脆弱性評価): 食品の脆弱性に起因する食品偽装に対するリスクアセスメント形式の評価。

FMI: 食品業界全体と協力し、業界の代表を務める非営利法人で、より安全で健康的な効率のよい消費者食品サプライチェーンを促進する。本社所在地: 2345 Crystal Drive, Suite 800, Arlington, VA 22202, United States of America。

Food Quality Plan (食品品質プラン): SQF品質コードに記載のとおり、コーデックスのHACCP方式に基づいて作成されるプランで、生産の品質ポイントにおけるプロセス管理を含めて製品品質の監視を行い、管理パラメーターからの逸脱を特定して、プロセスの管理を維持するために必要な修正を定義する。

Food Safety Culture (GFSI) (食品安全文化 (GFSI)): 組織内、組織間、組織全体にわたり、食品安全に対する考え方と行動に影響を及ぼす、共有価値、信念、および規範。

食品安全文化の要素は、食品安全マネジメントシステムの要素であり、この要素を用いて、企業の上級管理者は企業内の食品安全文化を推進することができる。食品安全文化の要素には以下を含むが、これらに限定されない。

- 食品安全の方針と責任に関する伝達
- トレーニング
- 食品安全に関連する問題に対する従業員のフィードバック
- パフォーマンスの測定

Food Safety Event (食品安全に関する事故): 食品サプライチェーンにおけるリスク、潜在的リスクまたは認識されている疾病リスク、既知の食品消費に関連する疾病リスク等の、介入が必要なインシデント (fscf-ptin.apecc.org)。

Food Safety Fundamentals (食品安全性の基礎): 新規および開発途上のビジネス (事業者) に対するエントリーレベルのSQF規格で、基本的な適正農業規範もしくは適正養殖規範 (GAP)、適正製造規範 (GMP)、または適正流通規範 (GDP) を網羅し、関連する法規と顧客食品安全性要求事項を満たすために実施しなければならない必須の要素を定義する。食品安全の基礎に関するSQF規格認証のための要求事項を遵守するサイトは、SQFIのライセンスをもった認証機関から認証を受ける。

Food Safety Plan (食品安全プラン): SQF食品安全コードに記載のとおり、コーデックスのHACCP方式に基づいて作成されるプランで、生産の管理点におけるプロセス管理を含めて製品の安全性のモニタリングを行い、管理パラメーターからの逸脱を特定し、プロセスの管理を維持するために必要な修正を定義する。

Food Sector Category (FSC) (食品セクター分類 (FSC)): SQF プログラムの管理に対するアプローチの統一を補助するために設定された分類スキームで、製造、生産、加工処理、保管、卸売、流通、小売、食品サービスの各活動、その他の食品セクターサービスを定義する。食品セクター分類は、SQFIの定義のとおり、サイト、審査員、トレーナー、およびコンサルタントの登録に適用される。

G

General Requirements (一般要求事項): 現行版の文書で「SQF認証機関用評価基準: ISO/IEC 17065:2012の適用に関するSQFガイダンス、認証機関向け一般要求事項」と題するもの。SQFIが発行。

Global Food Safety Initiative (GFSI) (国際食品安全イニシアチブ (GFSI)): 国際食品安全イニシアチブ (GFSI) は、国際事業者団体「コンシューマ・グッズ・フォーラム」が設立および管理する民間組織である。GFSIは、食品サプライチェーン内の生産者、製造業者倉庫、食品小売業者、その他の事業の認証に用いる食品安全基準に対してベンチマーク評価を行うスキームを維持する。

Good Practice Elements (適正規範要素): マネジメントと作業の規範。食品または飼料の製造、製造、保管、輸送、および小売のために最適な規範の取り扱い要素と衛生要素を定義する。

- 適正農業/作業規範 (GAP/GOP) は果物、野菜、および穀類栽培に適用される
- 適正養殖規範 (GAP) は水産養殖に適用される
- 適正流通規範 (GDP) は独立した食品倉庫と輸送施設に適用される
- 適正製造規範 (GMP) は食品と飼料の製造に適用される
- 適正生産規範 (GPP) は家畜農場に適用される
- 適正小売規範 (GRP) は小売食品店に適用される

H

HACCP (GFSI): T危害分析重要管理点。

食品安全に関連し、コーデックス委員会 (CAC / RCP 1-1969) が規定するハザードを識別、評価、管理、監視するシステム。

HACCP Method (HACCP手法): 前提条件プログラムの実施と、コーデックス委員会ガイドラインの現行版で説明された12ステップの論理シーケンスによるHACCP原則の適用。SQF食品安全および品質コードは、HACCP手法を利用して、検討中のフードチェーン内の区分の食品安全性のハザードと品質への脅威を管理する。

HACCP Plan (HACCPプラン): コーデックスのHACCP方式に従って準備する文書で、検討中の製品の食品安全に重大なハザードまたは品質への脅威の識別を確実に管理する。

HACCP Training (HACCPトレーニング): コーデックス委員会の食品衛生の一般原則の付録に基づくHACCPシステムの基本原則と適用のトレーニング。

トレーニングは以下であるものとする。

1. 国内で広く使用されているHACCPトレーニングコースとして認められているもの
2. 認定機関が運営、実施するもの
3. トレーニング受講者が獲得した知識は教育訓練プログラムの一部として評価されるものとする

H

Hazardous Chemicals and Toxic Substances (危険化学物質と有害物質): 洗剤、消毒剤、有害生物防除用薬品、潤滑剤、塗料、加工助剤、生化学的添加剤が含まれるがそれらに限定されない、放射性、燃焼性、爆発性、腐食性、酸化性、窒息性、病原性、またはアレルギー性の固体、液体、または気体であって、不正確に使用または取り扱われた場合、あるいは使用量の増量により、取扱者および／または消費者に危害を及ぼす可能性があるもの。

危険化学物質や有害化学物質は、規制により「危険物」と定められる場合があり、法域によっては「毒物」「危険物」「薬物取り扱い表示法」ラベルを貼ることがある。

High Risk Area (高リスクエリア): 高リスク食品のプロセスが実行される隔離された部屋またはエリアで、病原体による高リスク食品の汚染を防ぐために、より高レベルの衛生慣行が求められる。

High Risk Food (高リスク食品): 微生物の増殖、物理的もしくは化学的汚染について既知の属性をもつ食料もしくは食品、または病原性微生物叢の生存もしくはその他の汚染を発生させる可能性があり、管理されない場合、消費者の疾患の原因の1つとなる場合がある。顧客により高リスクと見なされる食品、関連する食品規制により高リスクと定められた食品、または食品伝染疾患の発生原因となったことのある食品にも適用されることがある。

High Risk Food Process(es) (高リスク食品の加工): 病原体の食品汚染を防止するために特定の管理および／またはより高レベルの衛生慣行が求められる加工。

I

Industry Code of Practice (業界行動規範): 規制に合致すると同時に業界のニーズを満たす、業界特有の実践的なガイドラインを提供する業界の規範、規則、プロトコル (業界団体の設定による)。

Information Communication Technology (ICT) (情報通信技術 (ICT)): 情報の収集、保管、検索、処理、分析、送信のための技術の利用。技術には、スマートフォン、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピューター、デスクトップコンピューター、ドローン、ビデオカメラ、ウェアラブル技術、人工知能などのソフトウェアとハードウェアが含まれる。(参考資料: IAF MD:4、Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes (審査/アセスメントを目的とした情報通信技術 (ITC) の利用に関する必須文書)、国際認定機関フォーラム)

Ingredients (原料成分): 食品製造プロセスにおいて原材料の転換を補助するために用いる微量材料 (香辛料など) (「原材料」を参照)。

Inspection Area (検査エリア): 食品安全および／または品質属性とパラメーターをモニタリングする目的で製造ラインの近辺に指定された場所。

L

Legality (適法性): 適法性とは、製造国および意図する市場において認証された製品に適用される国法、連邦法、州法、および／または地域の規制のことである。

Licensed Certification Body (ライセンスをもった認証機関): 「認証機関」を参照。

M

Mandatory Elements (必須要素): サイトがSQF食品安全認証を達成するために実施および審査されなければならないシステム要素。必須要素は認証／再認証審査では免除できない。

Multi-site Certification (マルチサイト認証): マルチサイト認証は、セントラルサイト（製造業者、包装業者、倉庫業者）の指名と認証に関与し、同じ機能を運用している認証済みのすべてのサブサイトから成るネットワークがそのセントラルサイトに組み込まれる。セントラルサイトとすべてのサブサイトは、1カ国内に配置され、同じ食品安全法規の下で運用される（付録4: SQFマルチサイト認証の要求事項を参照）。

Maximum Residue Limits (MRLs) (最大残留基準値 (MRL)): 地域の規制またはコーデックス委員会が定める基準値で、農産物、特にフードチェーンに入る農産物の農薬および動物用化学物質の最大残留許容レベルに適用される。

Multi-site Program (マルチサイトプログラム): SQFマルチサイトプログラムは、SQF認証を受けたセントラルサイトで構成され、この下で行われる活動は、法的または契約提携に基づき、サブサイトのネットワークの食品安全マネジメントシステムを管理および制御するよう計画される（付録4: SQFマルチサイト認証の要求事項を参照）。

N

Non-conformance (or non-conformity) (不適合(または規格不適合性)): 要求事項の不達成 (ISO/IEC 19011)。SQF食品安全コード内の不適合のレベルおよび定義は以下のとおり。

- **軽微な不適合**は、要求事項への適合を維持する上で偶発的なまたはめったに起こらない支障の証拠だが、食品安全マネジメントシステムの破綻や食品安全が損なわれていることを示すものではない。軽微な不適合は、SQFの不完全なまたは不適切な実施の証拠であり、修正されない場合は、システム要素の崩壊を招く可能性がある。

- **重大な不適合**は、システム要素における支障で、食品安全マネジメントシステムのシステム破綻、要求事項からの重大な逸脱、および／または適用システム要素もしくは適正作業規範の遵守を示す証拠の欠損等がある。重大な不適合は、認証の対象範囲に含まれる製品における食品安全リスクの証拠である。
- **致命的な不適合**は、重要管理点 (CCP)、前提条件プログラム、またはその他のプロセスステップにおける管理の破綻のことで、著しい公衆衛生上の危険を招く可能性がある状態および／または製品が汚染されている状態と判断されるものである。

N

致命的な不適合は、認証機関が食品安全管理およびSQFシステムに関連する記録が全体的に改ざんされていると見なす場合にも提起される。

Non-conforming Equipment (不適合機器): 意図した目的に適さない加工処理、包装、保管、輸送、または取り扱い機器で、潜在的に食品または飼料の安全性および／または品質を侵害する可能性がある。

Non-conforming Product (不適合製品): 食品安全および／または品質の仕様を満たさず、安全でない可能性がある仕掛品または最終食品もしくは飼料。

N/A (該当なし): 「適用外」を意味する。審査員の判断により、要素が適用されない場合、食品安全審査員および／または品質審査員がSQF食品安全審査および／または品質審査中に該当なしと報告することがある。

「該当なし」は、二重の減点を回避するために報告されることもあります。例えば、ある同様の要素に対して規格不適合性が提起されているが、より適切な要素に対しても規格不適合性が提起された場合。この場合、同様の要素は「該当なし」と報告される。

O

On-site Laboratories (オンサイトの検査室): 化学的、微生物学的、その他の製品試験が実施されるサイトの指定された閉鎖エリア。管理されない場合には、汚染につながる可能性があり、適正検査室規範の使用が義務付けられる。

On-site Visit (オンサイト訪問): 前回の再認証審査での一時停止から発生した是正処置の効果的な実施を検証するための権限のある認証機関の審査員によるサイトへの無通告訪問。一時停止の原因に応じて、サイト訪問は、サイトの是正処置プランの認証機関の受入から30日以内か、60日以内のいずれかで発生する。

P

Pests (有害生物): 疾病を運び、包装、飼料、または食品にリスクをもたらす可能性がある鳥、齧歯(げっし)類、昆虫、その他望まない種を含む害虫。

Pet Food (ペットフード): 家畜(食料生産を目的としない)および特定ペットによる消費が意図された任意の物質。これには、乾燥および湿性のペットフードおよびおやつ、半加工、缶詰、冷蔵、または冷凍の製品が含まれる。

Plan (プラン): ISO 9001の定義に従って、顧客要求事項と組織の方針に沿った結果を実現するための目的およびプロセスの確立に使用する文書(「食品安全プラン」、「食品品質プラン」を参照)。

Potable (飲用水): 飲用の安全な水。

P

Pre-requisite Program (前提条件プログラム): 実施により食品安全性のハザードまたは食品品質への脅威が発生する可能性を低減するが、生産中に行われる活動に直接関係しない可能性のある手順的手段。

Primary Producer or Producer (一次生産者または生産者): 独占的管理のもとに、農場内での生産、場内での包装、保管、ならびに生産および／または収穫された農畜産物の供給に携わる単独の組織。

Processing (加工処理): 食品の性質が変化する一連の作業ステップ。加工処理には、食品の再包装、上袋掛け、ラベルの貼り直し、屠畜、解体、選別、等級区分、洗浄、処理、乾燥、塩漬け、燻製、調理、缶詰、精製、食品の加熱殺菌を含むがそれに限らない。

Processing Aid (加工助剤): 処理または加工処理中に特定の技術目的の達成のために原材料、食品、または原料成分の加工処理に意図して用いる物質。ただし、最終製品の一部を形成しない。

Product (製品): SQFIの定義に従って、特定の食品セクターに適用される食品または飼料の物質。

Proficiency Testing (技能評価試験): 技能評価試験では、原料、材料、仕掛品、完成品、加工環境の微生物学的、化学的、または物理的分析を行う実験室要員および工程内試験者の能力に対し、検査室相互の比較によって較正を行う。

Program (プログラム): 顧客要求事項と組織の方針に沿った結果を実現するために必要な目的とプロセスを確立するために使用される計画 例: アレルゲンマネジメントプログラムや環境モニタリングプログラムなど。

Purity (純度): 食品安全性のハザードの原因となる潜在的な汚染物質がないこと。

Q

Quality (品質): 顧客または組織の期待を超え、欠陥、不備、および顕著な変動がない状態の尺度。

Quality Threat (品質に対する脅威): 管理されない場合、製品の品質に影響を及ぼす可能性がある特定されたリスク。

R

Raw Materials (原材料): 食品製品または飼料製品の製造に用いる一次材料。原材料は、未処理の場合(一次農業材料)や処理済み(サイトの受入前に形態が実質的に変更されている)がある(「原料成分」を参照)。

Re-certification (再認証): サイトのSQF食品安全または品質システムに対する認証機関による再認証審査の結果としての再認証。「再認証された」は対応する意味を有する。

R

Re-certification Audit (再認証審査): 初回認証審査の最終応当日の前後30暦日以内に行うサイトのSQF食品安全または品質システムの審査。

Relevant Authority (管轄機関): サプライチェーン全体の農業製品と食品の安全性に関する法的要求事項を定めて管理する国内、州、もしくは地域の政府、委員会、または法定機関。

Recoup (再梱包): 完全な製品でそれ以上の加工処理や取り扱いが必要ないが、流通のために再包装されるもの。例えば、不完全なケースを合わせて完全な1ケースを作ること。「再包装」と呼ばれる場合もある。

Regulatory Warning (規制当局からの警告): 法的要求事項の違反に関する管轄機関から認証済みサイトへの公式の通知または勧告。

Remote Activities (リモート活動): 完全なシステム審査の一部として、認証を受ける組織の物理的所在地以外の場所から客観的証拠の収集を行う活動。

Rework (手直し): 仕掛品を含む食品、材料、および原料成分で、通常の製品フロー外にあり、リリースが容認される前に処置を講じる必要があり、プロセス内での再利用に適しているもの。

Risk Assessment (リスクアセスメント): 計画された活動が予定どおりに発生しない場合に、有害な食品安全（または品質）事象を防止または排除するために必要な処置のレベルを確認するプロセスまたは有害な食品安全（または品質）結果の可能性と影響を確認するプロセスである。リスクアセスメントはリスクマネジメント戦略の一部である。

Root Cause Analysis (or RCA) (根本的な原因分析 (またはRCA)): 規格不適合性、逸脱、またはその他の有害な食品安全事象もしくは品質事象の原因となる中心的な問題を特定および解決するための問題解決の方法。

Rules of Use (使用規定): SQFロゴおよび/または品質シールドの使用規定に含まれる規則および手順で、登録認証別表およびSQF商標使用規定の変更、差異、差替えのすべてを含む。

S

Scope of Certification (認証の対象範囲): 認証で対象とする特定のサイト、食品セクター分類、および製品。

Season or Seasonal (季節、季節的): 主な活動が暦年中5カ月を超えない範囲で実施される期間。例えば、リンゴのシーズン中の収穫や包装など。

Service (サービス): サプライヤーと顧客との間で行われる1つ以上の活動で、一般的に有形なものである (ISO/IEC 17065)。

SQFI Select Site (SQFI選択サイト): 毎年の無通告再認証審査を自発的に実施しているサイトに対するSQFI認証における表彰（「無通告審査」を参照）。

Senior Site Management (サイトの経営者): 業務運営、食品の安全性および品質マネジメントシステムの実施と改善に責任を負うサイトにおける最高責任者。

S

Site (サイト): SQF食品安全または品質システムが、食品、飲料、包装材、動物飼料、またはペットフードの生産、製造、加工処理、輸送、保管、流通、または販売に関与する食品事業によって実施される特定の場所。

Site Audit (サイト審査): 認証審査または再認証審査のオンサイトの構成要素で、サイトの製品およびプロセスをレビューし、サイトのSQF食品安全または品質システムの効果的な文書化および実施を判定するもの(「オンサイト訪問」を参照)。

SQF Audit (SQF審査): SQF食品安全審査員および/または品質審査員が独自に、サイトのSQF食品安全および/または品質システムを体系的に検査することにより、食品安全、品質システム、衛生および管理に関する活動がそのシステム文書に従って実施され、SQF食品安全および/または品質コードの要求事項を遵守して適切に行われているかどうかを判定し、このような手配が効果的に実施されているかどうかを検証する。

審査の一部を審査サイトの物理的所在地以外の場所から情報通信技術 (ICT) を用いたリモート活動により実施できる。

SQF Auditor (SQF審査員): SQFIによって登録され、サイトのSQF食品安全および/または品質システムを審査する者。審査員はライセンスをもった認証機関に代わり仕事をする必要がある。用語「SQF審査員」、「SQF契約審査員」は同じ意味を有するものとする。

SQF Consultant (SQFコンサルタント): SQFIによって登録され、登録の対象範囲に適した食品業界の分類内でSQFシステムの開発、妥当性確認、検証、実施、および維持をクライアントであるサイトに代わって行う者。

SQF Logo (SQFロゴ): SQFロゴの使用規定に描かれたSQFロゴを示す。

SQF Practitioner (also SQF Quality Practitioner) (SQFプラクティショナー (SQF品質プラクティショナーでもある)): サイトが指名する個人で、そのサイトのSQFシステムの開発、実施、レビュー、および維持を監督する者。SQFプラクティショナーの資格の詳細は、SQF食品安全または品質の審査員が認証/再認証審査中に、SQF食品安全および/または品質コードの要求事項に合致させて検証する。

SQF食品安全プラクティショナーとSQF品質プラクティショナーは、同一人物であってもなくてもよい。

SQF Program (SQFプログラム): SQF食品安全および/または品質コードとそれに関連するすべての規則、品質シールド、知的財産権、および書類。

SQF Quality Shield (SQF品質シールド): SQF品質シールドの使用規定に描かれたSQFシールドを示す。

SQF System (SQFシステム): リスクマネジメントおよび予防システムで、サイトが食品安全プランまたは食品品質プランを実施および操業する場合、食品安全または品質を保証することになる。SQFプラクティショナーが実施および維持するもので、SQF食品安全または品質審査員が審査し、SQF食品安全または品質コードに関連する要求事項に合致させて、ライセンスをもった認証機関が認証する。

SQF Trainer (SQFトレーナー): 認定SQFトレーニングセンターと契約した個人で、応募によりSQFIの発行する「SQFトレーナーの基準」に記載の要求事項に合致した者。承認を受けてSQFIに登録の上、SQFプログラムに関して一貫性のあるトレーニングを提供する。

SQFI: SQF INSTITUTE (FMIの一部門)。

SQFI Assessment Database (SQFI評価データベース): オンラインデータベースで、SQFIがサイト登録、サイト審査、是正処置の対処、およびサイト認証を管理するために使用する。

S

System Elements (システム要素): SQF認証のサプライチェーンを通じてすべてのサイトが適用する各SQFコードのSQF食品安全または品質マネジメントの要求事項 (第2.1~2.9項)。

Standard (規格): 規範的文書および定義されたその他の規範的文書。統一見解により制定され、ある状況下で最適な結果の達成を目指す活動または活動の結果に対し、共通使用と繰り返し使用のために、規則、ガイドライン、または特性を提供する機関により承認される。

Sub-site (サブサイト): SQF認証を受けたサイトで、SQF認証を受けたセントラルサイトとの契約提携により、SQFマルチサイトプログラムの範囲内で作業するもの (付録4: SQFマルチサイト認証の要求事項を参照)。

Supplier (サプライヤー): SQF認証サイトに製品またはサービスを提供する組織。

Surveillance Audit (サーベイランス審査): サイトが最後の認証または再認証で「C - 適合」評価を受けた場合、またはサイトがサーベイランス審査または再認証審査で「F- 不適合」評価を受けて一時停止される場合に実施されるサイトのSQFシステムの6カ月の審査。

T

Technical Expert (専門技術者): SQFのライセンスをもった認証機関に雇用され、認証審査チームに高度な技術的サポートを提供する個人。専門技術者は、認証/再認証審査の前にSQFIにより承認され、調査対象の食品セクター分類に関する高度な専門知識と技術的力量、およびHACCP手法に関する確実な知識と理解を示すものとする。

Trademarks (商標): 認識可能なラベル、ロゴ、またはマークで、これにより特定の生産者、製造業者、または小売業者の原材料または最終製品を識別する。

Training Center (トレーニングセンター): SQFシステム実施トレーニングコース、上級SQFプラクティショナーコース、SQF基礎実施コースなどのSQFIのライセンスを受けたトレーニングコースを提供するためにSQFIとライセンス契約を結んでいる組織。

U

Unannounced Audit (無通告審査): SQF認証サイトへの事前の通知なしに、3年に一度、初回認証の契約応当日の前後30日に実施される再認証審査。

最初の3年サイクルは、初回認証審査日から開始される。認証の最初の3年以内に、サイトは無通告審査を1回受ける必要がある。その後は、3年ごとに無通告審査がある。

サイトは、3年の認証サイクル要求事項を見合わせ、自発的に年度の無通告再認証審査を選択することもできる。年度の再認証審査に無通告審査を選択したサイトは、「SQFI選択サイト」として正式に承認され、SQFIの認証に記載されるものとする (「SQFI選択サイト」を参照)。

V

Validation (妥当性確認): HACCP食品安全 (または品質) プランが、適切に実施されたとき、そのプランがハザードを効果的に管理するようになるかどうかを判断するために科学技術情報の収集と評価に重点を置く検証の当該要素 (コーデックス)。

Verification (検証): HACCP食品安全 (品質) プランの妥当性を判断するモニタリング以外の活動で、システムがプランに従って作動していることを確認する (コーデックス)。

Verification Schedule (検証スケジュール): HACCPシステムが正しく完了したこと、関連するSQFシステムが関連する食品安全および/または食品品質プランに遵守していること、それが持続的に有効であることを判定するため、モニタリングに使用される、方法、手順、および試験の実施に関する頻度と責任について概説したスケジュール。

W

Water Treatment (水処理): 水の処理または浄化に使用する微生物学的、化学的、および/または物理的処理で、その水が確実に飲用可能で使用に適したものにすること。

付録3:SQFロゴ使用規定

1 はじめに

- 1.1 SQFロゴはSQFIが所有します。サイトがSQFロゴの財産権を取得することはできません。
- 1.2 SQFIは、SQFI認証機関ライセンス契約に定めたとおり、ライセンスを受けた認証機関（CB）に対して、ここに記載した機能の一部またはすべての代理権限を与えます。
- 1.3 この使用規定の規制対象は、認証済みサイトによるSQFロゴの使用に限られます。この使用規定はSQFI、認証機関、その他SQFIからライセンスが与えられた者によるSQFロゴの使用を規制するものではありません。ただし当文書その他により別に定められた場合を除きます。

2 使用条件

- 2.1 SQF食品安全の基礎、SQF食品安全コード、および／またはSQF品質コードの認証を取得して維持するサイトは、認証を行う認証機関からSQFロゴの使用許可が与えられます。SQFロゴの電子版は、認証を行う認証機関から取得しなければなりません。
- 2.2 サイトは、認証期間の間、SQFロゴを使用する権利を有するものとします。認証の取得および維持に必要な料金以外に、サイトがSQFロゴの使用権に関して支払うべき料金はありません。
- 2.3 登録認証に含まれていない子会社およびサイトの所在地は、SQFロゴの使用を認められません。
- 2.4 サイトは使用規定に従う場合に限りSQFロゴを使用することができます。この使用規定は、SQFロゴの完全性を保護し、価値を高めることを目的としたものです。

3 複製

- 3.1 SQFロゴの複製は、最高の品質で明確かつ正確に行い、以下の表に示す、使用に関するガイドラインに従わなければなりません。

色形式	使用先
フルカラー印刷による複製：以下の第3.2項で概説 または 単色複製：白黒	<ul style="list-style-type: none"> • パンフレット、リーフレット、広告、プレスリリース、企業ウェブサイト、電子メールの署名行 • 内部文書およびトレーニング資料

- 3.2 フルカラー印刷による複製は、以下のガイドラインに従って行います。



PMS 3005C

CMYK : C=100, M=34, Y=0, K=2

付録3: SQFロゴ使用規定

- 3.3 確実に読み取ることができるよう、SQFロゴを以下に示す寸法より小さく複製してはいけません。以下の寸法に比例する場合には、この寸法を大きく変更することが許可されます。



- 3.4 SQFロゴの代替案による複製がSQFロゴおよび／またはSQFIの地位を高めることが示され、認証を行う認証機関が承認する場合には代替案が許可されます。要求はすべて書面により、認証済みサイトごとに認証を行う認証機関およびSQFIに対して提供しなければなりません。

4 サイトの義務

- 4.1 サイトには、以下の事項が義務付けられています。
- a. SQFロゴの使用目的に関するすべての質問は、登録認証を発行した認証機関に対して行うこと
 - b. SQFIまたは認証を行った認証機関が合理的な理由により反対する場合、そのSQFロゴの使用を中止しなければならない
 - c. 認証スケジュールを含め、すべて登録認証の対象範囲内で活動すること
 - d. SQFI、その認証機関、および／または代理人に、この使用規定および登録証書への準拠を確認する目的で、SQFロゴが付けられている、または表示されているすべての物品を検査するためのアクセス権を認めること

5 SQFロゴの使用の中止の根拠

- 5.1 サイトに対するSQFロゴの使用許可は以下の場合に、一時停止および／または取り下げが行われます。
- e. サイトの認証に対して一時停止、取り下げ、もしくは放棄が行われる場合、または更新が行われない場合
 - f. サイトがこの使用規定に違反するか遵守を怠る場合
 - g. サイトによるSQFロゴの使用が、SQFロゴあるいはSQFプログラム全体に害を及ぼす、または公衆の誤解を招く、または法令に反すると、SQFIまたは認証機関により判断される場合
 - h. 当該サイトの資産に管財人、財産保全管理人、財産保全管理人兼管理人、公的管理人、暫定清算人が任命されている場合、または当該サイトの閉鎖に関して命令が下される場合もしくは決議が可決される場合（合併や再建目的を除く）、または当該サイトが営業停止もしくは倒産して、倒産や破産者の救済のために法の恩恵を受ける場合もしくは債権者と取り決めや和議を行う場合
- 5.2 SQFロゴの使用が一時停止されたか取り下げられた場合、サイトは認証を行う認証機関により書面で通知を受けるものとします。

6 免責事項

- 6.1 SQFIでは、この使用規定を変更することや新しい規定を定めることがあります。別途SQFIで規定されている場合を除き、そのような変更や新しい規定はまずSQFIのウェブサイト (sqfi.com) で公表し、その日から6カ月が経過するまで、そのような変更や新しい規定がサイトのSQFロゴの使用に影響することはありません。

付録4:SQFマルチサイト認証の要求事項

保管および流通

1 対象範囲

- 1.1 この付録では、リスクに基づくアプローチにより低リスク活動に関与していると判断した、SQF認証を受けたセントラルサイトの倉庫または流通センターが管理するマルチサイトプログラムの認証の確立と維持に関する要求事項を概説します。
- 1.2 認証プログラムは、各ティア1サイトを独自の単一の登録認証を有するセントラルサイトとする企業の流通および／または倉庫業務の各T1施設サイトを認証するものとします。ただし、マルチサイトのアプローチを用いて、すべてのT2またはT3以下のサテライトサイトを、T1組織の登録認証にリンクするサブサイトとして含めることができます（セクション13の定義を参照）。

2 定義

- 2.1 SQFマルチサイトプログラムはセントラルサイトで構成され、行われる活動は法的または契約的提携に基づき、サブサイトのネットワークの食品の安全性および品質マネジメントシステムを管理および制御するよう計画されます。
- 2.2 本コードにおいて、「付録2：用語集」に概説する定義と以下の定義を適用します。
- 2.3 セントラルサイトは、SQF食品安全コード（保管および流通）に基づき認証される組織であり、同様のSQFコードの認証資格を有し、以下の第3.7項に従ってすべてが同様の活動に関与する、一次サブサイトのネットワークを有しています。セントラルサイトとすべてのサブサイトは、1カ国内に配置され、同じ食品安全法規の下で運用されます。

3 マルチサイト組織の資格基準

- 3.1 セントラルサイトは、SQFマルチサイトプログラムに対して責任を有する組織です。
- 3.2 サブサイトは、法的または契約的な取り決めによってセントラルサイトにリンクされるものとします。
- 3.3 セントラルサイトとサブサイトは、認証機関と契約を結ぶものとします。マルチサイトプログラムに含まれるセントラルサイトとすべてのサブサイトは、1つの認証機関による審査を受けるものとします。
- 3.4 セントラルサイトは、サブサイトの管理とサブサイトの内部監査を含む、SQFシステムを実施するものとします。セントラルサイトとサブサイトは、SQF食品安全コード（保管および流通）に基づき認証されるものとします。

- 3.5 セントラルサイトはSQF品質コードに基づき認証できますが、サブサイトはSQF品質コードの認証資格を有しません。
- 3.6 サブサイトは、セントラルサイトによる継続的なサーベイランス、メンテナンス、マネジメントの対象となるSQFシステムを実施するものとします。
- 3.7 セントラルサイトは、いずれかのサブサイトに必要が生じた場合にトレーサビリティ、顧客の苦情、是正処置の実施を含む、すべてのサブサイトの食品安全マネジメントシステムを権限に基づき管理するものとします。セントラルサイトは、サブサイトに関連するすべての文書類の発行、維持、保管も行うものとします。文書類には、セントラルサイトとサブサイト間の契約書が含まれるものとします。
- 3.8 各サブサイトから供給される製品またはサービスは、同一の基本的な方法および手順に従って生産され、実質的に同種であるものとします。各サブサイトの規模および／または複雑度は同様であるものとします。
- 3.9 セントラルサイトは、SQFマルチサイトプログラムの期間にわたり、SQF認証を確立および維持するものとします。
- 3.10 セントラルサイトのSQFマネジメントシステムは、中央管理計画に基づいて実施され、中枢のマネジメントレビューとSQFシステムの内部監査を受けるものとします。
- 3.11 セントラルサイトは、以下の十分なマネジメントと技術的能力を利用可能であることを明確に示すものとします。
- i. セントラルサイトを含むすべてのサイトからデータを収集して分析する
 - ii. セントラルサイトとサブサイトの内部監査プログラムを実施および維持する
 - iii. 必要に応じて組織変更を承認して開始する
- 3.12 中央管理機能とサブサイトは、セントラルサイトの内部監査プログラムの対象となり、そのプログラムに従って内部監査を受けるものとします。セントラルサイトの認証審査の前に、認証機関がサイトの遵守性を評価でき、かつサブサイトのサンプルの選択に適用できる十分な数のサブサイトで内部監査を実施するものとします（以下の第8.0項を参照）。すべてのサブサイトは、以下の第4.2項に従って、1暦年以内または1つの季節内に内部監査を受ける必要があります。

4 内部監査

- 4.1 セントラルサイトは、内部監査手順を文書化し、実際面で、効果的に実現可能な方法で実施できるようにするものとします。内部監査手順には以下を含めるものとします。
- i. サブサイトとセントラルサイトのリスクプロファイリングに基づく内部監査スケジュール
 - ii. サブサイトとセントラルサイトの監査を実施する方法および責任
 - iii. すべてのサブサイトと全体のセントラルサイトのSQFシステムの毎年の完了を確認する頻度

- 4.2 内部監査は、SQF食品安全コード（保管および流通）のすべての関連要素と、保管および流通が行われる製品に適用される適正流通規範（GDP）を含み、少なくとも年1回、マルチサイト認証に含まれるすべてのサブサイトの繁忙期間中に実施されるものとします。

5 内部監査員

以下の第5.1～5.3項に照らして行う内部監査員の評価は、認証機関がSQF審査報告書の内部監査セクションに文書化するものとします。

- 5.1 内部監査を実施する人員は、以下の条件を満たすものとします。
- i. SQFシステム実施トレーニングコースを問題なく完了している
 - ii. 内部監査員トレーニングを問題なく完了している
 - iii. 作業経験（2年以上）を通して製品の保管および流通の力量を有している
 - iv. 学位または同等の教育およびトレーニングを取得している
- 5.2 マルチサイト組織の内部監査を管理する人員は以下の条件を満たすものとします。
- i. 内部監査を実施する人員とは別の者である
 - ii. 完全な内部監査トレーニングを受けている
 - iii. SQFプラクティショナーの基準を満たしている
 - iv. 規格不適合性に対する対処を含む、内部監査の結果を技術的にレビューし、評価する
 - v. 内部監査員の評価、検査、モニタリング、割り当てにおいて公平さを維持する
- 5.3 内部監査を外注契約する場合：
- i. 契約業者はSQF審査員に登録されているか、またはSQF審査員の要求事項を満たすものとする
 - ii. セントラルサイトは、その契約業者が完了した作業の処置と有効性に説明責任を有するものとする
 - iii. 契約手配は、SQF食品安全コード（保管および流通）の第2.3.3項に従うものとする

6 マルチサイト組織の審査と認証

- 6.1 SQFマルチサイト組織の審査および認証は、SQFライセンスと認定資格を有する認証機関によって完了されるものとします。審査には以下を含めるものとします。
- i. セントラルサイトの認証審査
 - ii. 選択されたサブサイトの認証審査
 - iii. サーベイランス審査
 - iv. 再認証審査
- 6.2 マルチサイト組織の最初の認証監査とその後のサーベイランスおよび再認証監査はセントラルサイト、内部監査機能、およびサンプリングされたサブサイトを中心とするものとなります。サブサイトの記録レビューは、サブサイトのサイト審査で完了します。

7 審査頻度

- 7.1 セントラルサイトとサブサイトの1つのサンプル（第8.0項を参照）に対する認証審査を12カ月ごとに実施します。
- 7.2 セントラルサイトの再認証審査は、初回認証審査最終日の応当日の前後30暦日以内に実施します。季節操業では、サブサイトの審査時期は、サイトの稼働日およびセントラルサイトが内部監査プログラムを完了するために必要な期間に基づいて決定する必要があります。
- 7.3 認証と再認証の各審査サイクル内で、セントラルサイトは、サブサイトの大多数のサンプルより前に審査されるものとします。一部の季節操業では、セントラルサイト審査の前にサブサイト審査期間が実施される場合があると認識されています。
- 7.4 サーベイランス審査は、「C - 適合」の評価を受けるマルチサイトプログラム内の任意のサイトに対して実施されます。サーベイランス審査は、最後の認証審査の最終日から数えて6カ月後の前後30暦日、または季節操業においてはパートAの第4.3項に従って実施します。サブサイトが「C - 適合」の評価を受けたためにサーベイランス審査を受ける場合、セントラルサイトは当該サブサイトの内部監査もレビューするものとします。サブサイトがサーベイランス審査のための最大6カ月の期間に操業していない場合、そのサブサイトは、その後の操業期間の最初の2週間以内に審査を受けるものとします。
- 7.5 セントラルサイトまたはサンプリングされたサブサイトのうちのいずれか1つが、審査で致命的な規格不適合性を有するとされた場合、あるいは「F - 不適合」評価のみであった場合は、そのセントラルサイトとサブサイトの1つのサンプルでのさらなる審査で「C - 適合」評価以上が達成されるまで、そのセントラルサイトとすべてのサブサイトの認証は、一時停止するものとします。「F - 不適合」評価を受けるサブサイトは、次回の審査サイクルのサブサイトの選択プロセス（第8.0項を参照）に入れられるものとします。

8 サブサイトの選択

- 8.1 サンプルの選択は、認証機関の責任で行います。
- 8.2 サンプルは、下記に定める要因に基づき一部選択的に、一部が非選択的であり、サンプリングの無作為的要素を除外せずに、様々なサブサイトの範囲が選択される結果となるものとします。選択されたサブ施設の少なくとも25%が無作為選択に基づくものとする。
- 8.3 サブサイトのサンプルは、登録認証の有効期間の中で、選択されたサブサイト間の違いがなるべく大きくなるように選択するものとします。
- 8.4 サブサイトの選択基準には、特に、以下の側面を含めるものとします。
- i. 内部監査の結果または以前の認証評価
 - ii. 修正および是正処置に対する苦情およびその他関連する事項の記録
 - iii. サブサイトの規模における顕著な相違
 - iv. 作業手順の相違

- v. 最後の認証評価以降に行われた変更
 - vi. 地理的な分散
 - vii. プログラムに追加された新しいサブサイト (第10.0項を参照)
- 8.5 認証機関は、サンプルを構成するサブサイトについてセントラルサイトに通知します。タイムリーな通知により、セントラルサイトは余裕をもって審査を準備できます。
- 8.6 セントラルサイトは、サブサイト審査の選択プロセスに入れられているすべてのサブサイトを確実にSQFに登録するものとします (パートAの第1.3項)。また、セントラルサイトは、前年のマルチサイトプログラムから削除されたサブサイトを反映するために、SQFデータベースが更新されることを保証するものとします。

9 サブサイトサンプルサイズの決定

- 9.1 認証機関は、この節の記述以外のサンプルサイズを適用する場合は、その理由を記録するものとします。
- 9.2 認証審査または再認証審査で審査されるサブサイトの最低数は、サブサイトの平方根に係数1.5を掛け ($y=1.5\sqrt{x}$)、整数に切り上げた数です。サブサイトの選択プロセスでは、すべてのサブサイトが5年間審査を受けること、および年度のサブサイトサンプルの少なくとも20%が無通告審査を受けることを確保するものとします。審査サンプルサイズの決定時には、少なくとも20カ所のサブサイトが必要です。
- 9.3 一次 (T2) サブサイトが、4カ所以上の二次 (T3) サイトを有する場合、その一次 (T2) サブサイトと、二次 (T3) サイトの50%が、審査されるものとします。更なる監査時間を正当化する根拠がある場合には、50%を超える二次施設が監査されることがある。
- 9.4 サンプルサイズは、認証の対象となるマネジメントシステムによってカバーされる活動に対する認証機関のリスク分析が、以下のような要因に関して特殊な状況を示している場合、増やすものとします。
- i. 各サブサイトから保管および流通が行われる製品に大きな相違がある
 - ii. 修正および是正処置に対する苦情およびその他関連する事項の記録
 - iii. 食品安全管理の全体的な破綻が示されている
 - iv. 内部監査の所見により提起された不適切な内部監査または処置がある

10 追加のサブサイト

- 10.1 新規のサブサイトまたはサブサイトグループが認証済みSQFマルチサイトプログラムに参加する場合、新規の各サイトまたはサブサイトグループを次回の再認証審査の審査サンプルに含めるものとします。新規サブサイトは、今後の再認証審査のサンプルサイズを決定するために既存のサイトに追加されるものとします。別のマルチサイトグループから移行するサブサイトまたは独立した認証から移行するサブサイトは、無作為選択プロセスの一部でない限り、または審査員／認証機関の判断が働かない限り、「新規」には分類されず、かつサブサイト審査サンプルに入れられる対象にもなりません。

- 10.2 年度のサンプルサイトの選択プロセスにおいて、サブサイトリストがセントラルサイトと認証機関によりすでに検証および合意されている場合、新規のサブサイトはそのサブサイトリストに追加されないものとし、これらのサイトは、そのSQF食品安全システム要素の管理をセントラルサイトに任せることができますが、独立した業務として認証され、初回認証審査要求事項の対象になります。

11 規格不適合性

- 11.1 セントラルサイトの内部監査でいずれかのサブサイトに規格不適合性が見つかった場合は、調査を行い、他のサブサイトに対する影響の有無を判断するものとします。認証機関は、内部監査中に見つかったすべての規格不適合性を正すための対処をそのセントラルサイトが行ったこと、および、すべてのサブサイトに該当する全体的なシステム欠陥を示唆しているか否かを判断するため、すべての規格不適合性がレビューされたことについて、証拠を求めるものとします。そのように行われたことが確認された場合、セントラルサイトおよび個々のサブサイトで適切な是正処置を行うものとします。セントラルサイトは、認証機関に対し、フォローアップ処置の理由を示すものとします。
- 11.2 認証機関による審査で、セントラルサイトまたはいずれかの個々のサブサイトで規格不適合性が見つかった場合、パートAの第3.2項の記述に従い、認証機関による処置が行われるものとします。
- 11.3 セントラルサイトでシステム要素に規格不適合性が見つかった場合、認証機関は、当該セントラルサイトで管理が十分に再確立されるまでの間、サンプリング頻度を増やすものとします。
- 11.4 初回認証時およびそれ以降の再認証時に、すべての規格不適合性を排除するための満足のいく是正処置が実施されるまで、そのセントラルサイトおよびサブサイトへの登録認証は発行されないものとします。
- 11.5 認証審査、サーベイランス審査、再認証審査中に、1カ所のサブサイトでの規格不適合性の存在によって生じた障害を解決するため、セントラルサイトがその「問題のある」サブサイトを認証の対象範囲から免除するよう求めることは、容認されないものとします。

12 マルチサイト組織に発行される登録認証

- 12.1 SQFマルチサイトプログラムのサンプルプログラム内の (T1) セントラルサイトおよび (T2、T3) 審査対象のサブサイトに、登録認証が発行されるものとします。セントラルサイトの登録認証には、そのマルチサイトプログラムに参加している全サブサイトをリストした付録が含まれるものとします。サブサイト認証には、それがマルチサイト認証の一部として認証の対象範囲内にある旨が記述され、すべての一次サブサイトと二次サブサイトが記載されるものとします。業務の対象範囲が第3.7項の要求事項を満たし、マルチサイトプログラムに含まれない製品の現地審査を実施した場合、サブサイトの登録認証に記載される製品はセントラルサイトの登録認証と異なる場合があります。認証機関は、サンプルプログラムに含まれないサブサイトに適合の公式文書を送付する場合があります。マルチサイト組織の任意のメンバーが、認証下の対象範囲と製品についてサプライチェーンとの正確で明確な連絡を維持するものとします。

- 12.2 セントラルサイトとサブサイトの認証日は、その認証サイクルにおいて最後の審査が実施された日とするものとします。認証の有効期限日は、サブサイト審査の最終日の登録認証決定に基づくものとします。
- 12.3 セントラルサイトまたはいずれかのサブサイトが、認証維持に必要な基準を満たさない場合、マルチサイトプログラム内のすべてのサイトの認証は取り下げられるものとします。
- 12.4 サブサイトのリストは、セントラルサイトによって最新状態に維持されるものとします。セントラルサイトは、認証機関に対し、いずれかのサブサイトの閉鎖または新規サブサイトの追加について通知するものとします。そのような情報の提供を行わなかった場合、認証機関はこれを認証の悪用と見なし、マルチサイト組織の認証は、認証機関が満足するよう是正されるまで、一時停止となるものとします。

13 保管および流通の追加

13.1 流通センターのマルチサイトの定義および構造

ティア1(T1)：	
メイン／国内／地域の流通センターまたはセントラル倉庫：	<ul style="list-style-type: none"> シングルサイトまたは1つの場所にあり、単一の食品安全マネジメントシステムで稼働している食品、飼料、包装材の流通または保管設備。 T1施設は、認証取得を目指す組織が管理するT2施設および／またはサイト (T3) を保有できる。各サイトは個別に認証されるものとする。マルチサイトのサンプリングオプションは利用できない。
ティア2 (T2) およびティア (T3)：	
サテライト倉庫、流通ハブ、クロスドックサイト：シングルサイトまたは1つの場所にあり、単一の食品安全マネジメントシステムで稼働している食品、飼料、包装材の流通または保管設備。	<ul style="list-style-type: none"> これらのサイトは常時、大規模なT1流通センター、保管倉庫、または複数のT1施設を有する組織、もしくはT2サイトを経由するT3サイトの場合に、リンクされる。 T2サイトとT3サイトは常時管理され、T1施設または認証取得を目指す複数のT1施設を有する組織の直接管理下にある。

- 13.2 マルチサイトのサンプリングプログラム内のすべてのサイトは、同一の保管条件（常温保存、冷蔵、冷凍、またはこれらの組み合わせなど）で稼働し、同一のリスクプロファイル（サイトのサイズ、シフトパターン、マネジメント構造、従業員数など）を有するものとします。組織は、異なるプロセスと異なるリスクプロファイルに基づく複数のマルチサイトのサンプリングプログラムを有することができますが、これらのプログラムは明確に定義および文書化されるものとします。

